

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES

NYHET!



FLOORS FOR REAL LIFE



Det finns vinylgolv. Och Pergo-golv.

Det är inte bara utseendet som gör Pergos vinylgolv till ett bra val. De är även extremt hållbara, ljudabsorberande och sköna att gå på.

Pergo är välkänt för sin överlägsna kvalitet och trendskapande design, ett rykte som grundlades redan när vi uppfann laminatgolvet. Nu introducerar vi en ny kollektion

med 14 vinylgolv, och du kan vara säker på att de är lika vackra, slitstarka och lätta att lägga som du förväntar dig av ett golv från Pergo.



SVART SKIFFER V0220-30015

OMSLAG: SILVER EK V0201-30009

SILVER EK V0201-30009

Golv för ett aktivt liv

Pergos vinylgolv passar för en smäll eller två. Det starka, hållbara ytskiktet gör vinyl till ett självklart val i rum som utsätts för hårda tag och där du vill ha ett golv som behåller sitt utseende under många år framöver.

Vinyl ger dessutom en tyst och bekväm upplevelse när du går på golvet. Reducerade stegljud, hög komfort och vattentålighet gör dessutom vinylgolvet särskilt lämpat för exempelvis kök, där golvet inte bara ska vara vackert att se på utan även tåla ett och annat. Och eftersom vinyl även är bra på att släppa igenom värme, ger det ett golv som är perfekt lämpat för golvvärme.

Vi älskar barn. Våra vinylgolv är skapade för dem, och deras lekglädje. Förutom att golven kan motstå nästan vilka eskapader som helst, är de enkla att rengöra om det skulle inträffa en olycka. Tack vare det tätta ytskiktet och en skyddande ytbehandling får smutsen helt enkelt inte fäste, och kan torkas av med en fuktig trasa.

SVART LÄDER V0115-30013





Ett tufft golv för alla väder

Det finns inga gränser för vinyl när det gäller design.

Detsamma gäller för hållbarheten, vilket gör vinyl idealiskt för hallen, eller andra rum som utsätts för högt slitage.




SVART SKIFFER V0220-30015



Släpp loss fantasin på ett golv som **pallar för det**

Upptäck ett slitstarkt golv som dessutom
är mjukt och bekvämt att leva på.



SVART EK TRADITIONELL V0201-30003

Ett varmt välkomnande

Pergos vinylgolv är inte bara mjuka och sköna att gå på.
De lämpar sig också väldigt väl för att kombinera med golvvärme.



Upptäck fördelarna med vinyl



Det finns inga gränser för hur ett vinylgolv kan se ut. Materialets unika möjligheter gör att vi kan erbjuda ett brett urval av dekorer som var och en kännetecknas av verklighetstroga detaljer, realistiska ytstrukturer och imponerande färgåtergivning.

Fantastiska dekorer och strukturer

Den naturliga känslan av ett trägolv, den oväntade effekten av läder, eller ett rått, elegant betonggolv? Välj bland våra 14 dekorer och hitta din egen stil! Pergos Premium-golv har fasade kanter som definierar varje golvplanka och ger ditt golv en autentisk känsla. Den unika fasningen är ett resultat av en patenterad teknologi, och ytterligare ett exempel på att Pergo ger dig ett vinylgolv utöver det vanliga.

100 % vattentät

Pergos vinylgolv tillverkas av ett syntetiskt material som innebär att golvet är vattentätt. Det gör våra vinylgolv lämpliga för kök och andra våta utrymmen. Ett vattentätt golv är dessutom enkelt att rengöra. Tack vare en skyddande ytbehandling och ett tätt ytskikt kan du bara torka bort smutsen så att ditt golv inte bara är snyggt utan även hygieniskt.

Våra kvalitetsnivåer

Pergos vinylgolv finns i två olika kvalitetsnivåer: Premium och Optimum. Premiumgolven har fasade kanter och är monterade med två paneler på varje bräda vilket i kombination med Pergos klicksystem PerfectFold 3.0™ gör det snabbt och effektivt att lägga golvet. Om du föredrar att limma ditt golv ska du välja våra Optimum-golv, som är riktade mot den professionella marknaden.



premium, klick



optimum, lim

optimum

Mycket tåligt slitskikt för krävande offentliga miljöer.
Ett limmat golv utan fasade kanter.



premium

Det bästa valet för hemmiljöer. Med fasade kanter och klickssystemet PerfectFold 3.0™ som gör golvet lätt att lägga.

plattdesign

Pergos Premium-golv har två paneler per bräda.
Detta gör läggningen snabb och effektiv, samt ger ett slutresultat utan glapp.


optimum | lim | 610 x 305 x 2,5 mm | slitskikt 0,55 mm ☐
premium | klick | 1225 x 303 x 5 mm | slitskikt 0,3 mm | 4 fasade kanter ☐



GRÅ BETONG
■ V0115-30014
■ V0220-30014



SVART SKIFFER
■ V0115-30015
■ V0220-30015



SVART LÄDER
■ V0115-30013
■ V0220-30013

plankdesign

optimum | lim | 1219 x 184 x 2.5 mm | slitskikt 0,55 mm
premium | klick | 1225 x 178 x 5 mm | slitskikt 0,3 mm | 4 fasade kanter



VIT EK TRADITIONELL
■ V0101-30002
■ V0201-30002



SILVER EK
■ V0101-30009
■ V0201-30009



RUSTIK BEIGE EK
■ V0101-30011
■ V0201-30011



EK TRADITIONELL
■ V0101-30006
■ V0201-30006



ÅTERVUNNEN EK
■ V0101-30004
■ V0201-30004



EK
■ V0101-30010
■ V0201-30010



RUSTIK GYLLENE EK
■ V0101-30008
■ V0201-30008



VALNÖT
■ V0101-30007
■ V0201-30007



RUSTIK GRÅ FURU
■ V0101-30012
■ V0201-30012



GRÅ EK TRADITIONELL
■ V0101-30001
■ V0201-30001




SVART EK TRADITIONELL
■ V0101-30003
■ V0201-30003

Lätt att gilla,
enkelt att lägga

30%
snabbare
läggning

premium – lätt att klicka!

Våra Premium vinylgolv har klicksystemet PerfectFold 3.0™ som gör läggningen snabbare och enklare än någonsin. Du klickar bara ihop de flexibla brädorna med den metod som passar bäst. Och om du behöver förändra storleken på en bräda kan du bara skära till den med en kniv!



Tryck ner

Den bästa metoden för att lägga ett stort golv på kort tid. Klicka i fogen på långsidan, för plankorna mot varandra och avsluta med att trycka nedåt.



Vinkla

Den bästa metoden för att lägga den första raden av brädor. Klicka först i fogen på kortsidan, därefter på långsidan.



Skjut ihop

Till skillnad från många andra tillverkare, kan Pergos vinylgolv även läggas horisontellt. Detta är praktiskt i lägen där det är svårt eller omöjligt att vinkla brädor (när du ska lägga den sista raden, eller under dörrkarmar eller element).

optimum – lätt att limma!

För att lägga Pergos Optimum-golv, rekommenderar vi att du har ett jämnt undergolv och använder Pergos vinyllim. Limmet håller högsta kvalitet och är speciellt utvecklat för våra vinylgolv.

tillbehör

En komplett lösning

När det gäller golv sitter skönheten verkligen i detaljerna. Därför erbjuder vi inte bara vackra vinylpaneler och brädor. De matchande golvsocklarna, listerna, produkter för att underhålla och lägga ditt golv, är lika viktiga komponenter i den lösning som låter dig skapa precis det golv du vill ha.

Få andra golvtilverkare kan leverera den helhetsservice som Pergo erbjuder. Vi vet att ett golv är mer än bara ett golv. Genom att ta ansvar för alla komponenter kan vi garantera kvaliteten i ditt golv.

I vårt vinylsortiment finner du produkter inom tre olika kategorier: Estetik, Läggnings- och Underhåll. Alla tillbehör är utvecklade för att förhöja utseendet, och förlänga livstiden på ditt Pergo-golv.

**LÄGG TILL
DET VIKTIGA
LILLA EXTRA!**

VALNÖT V0101-30007

EK TRADITIONELL V0101-30006

estetik




Golvsockel, målningsbar

PGVSKRPAINT

Vattentäta, målningsbara golvsocklar döljer fogar och skyddar dina väggar.

2400 x 10 x 55 mm
Vattentät




Övergångsprofil, aluminium

PGPRGOLD, guld
PGPRBRON, brons
PGPRSILV, silver

Pergos multifunktionsprofil utjämnar höjdskillnader och ger en mjuk övergång till golv av annat material.

1860 x 10 x 47 mm
Färg: guld, brons, silver
Yta: aluminium




Avslutningsprofil, aluminium

PGVENPSILV

För Premium-golv

2700 x 5 x 21 mm
Yta: aluminium




Trappnos

PGVSTPCLICKSILV

För 5 mm Premium-golv, flytande läggning

2500 x 15 x 22 mm




Trappnos, rak

PGVSTPGLUESILV

För Optimum-golv, 2,5 mm limmad vinyl

2500 x 24 x 40 mm




Trappnos, inre


PGVSTPINGLUESILV

För Optimum-golv, 2,5 mm limmad vinyl

2500 x 25 x 25 mm



läggning



underhåll



premium

Mellanlägg

PGVUDL10

Ett mellanlägg speciellt utvecklat för Pergos Premium-golv som absorberar ljud, utjämnar höjdskillnader i undergolvet och förhindrar ojämnheter.

1,18 x 8,5 m = 10 m²

Tjocklek	1,5 mm
Stegljuds-reducering	
Slagljuds-isolering	$\Delta L_w = 20 \text{ dB}$ $\Delta L_w = 10 \text{ dB}$
Fukttålighet	
Installation med golvvärme (m² K/W)	0,043

optimum

Lim

PGVGLUE6, 6 kg

PGVGLUE15, 15 kg

Ett lim speciellt utvecklat för Pergos Optimum-golv. Sprider sig enkelt, garanterar snabbt fäste och ger högsta styrka.

optimum

Limslev

PGVA2

All round Floor cleaner

PGCLEANALL1000

Speciellt framtagen för städning av vinyl-, trä-, och laminatgolv. Utmärkt för daglig rengöring eller för att ta bort smuts, fettfläckar och klackmärken.

1000 ml

Städset

PGCLEANKIT

Moppset med extra långt ergonomiskt handtag och mopphållare med praktisk kardborrefästning för moppsduken.

Extramopp

PGLCLEANMOP

Teknisk guide

Egenskaper		optimum	premium
PUR-beläggning		•	•
Läggningssmetod		Limma fast	Klicka
Vattentät		•	•
Tjocklek		2,5 mm	5 mm
Garanti mot slitage (hemmiljö)		20 år	20 år

Tekniska data	Testmetod/-standard		
Golvklassning	ISO 10582/PREN 16511	33 – 42	33 (hemmiljö 23)
Ytlager	EN 649	Heterogent	Heterogent
Slitlagrets tjocklek	EN 429	0,55 mm	0,3 mm
Effekt av möbelben	EN 424	Ingen skada	Ingen skada
Resistens mot möbelhjul	ISO 4918	Ingen skada	Lägg en lämplig matta
Brandklassning	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Stegljudsförbättring	ISO 717-1	2dB	6 dB
Värmeegenomgångsmotstånd	EN 12667	0,0132 m² K/W	0,013 m² K/W
Formaldehydemissioner	EN 717-1	<E1	<E1
Halksäkerhet	EN 13893	Klass DS	Klass DS
Halksäkerhet	DIN 51130	R9	R9

optimum

	längd	bredd	tjocklek	paneler/förpackning	m²/förpackning	förpackningar/pall	m²/ pall
V0101-xxxxx	1219	184	2,5	15	3,37	60	202,06
V0115-xxxxx	610	305	2,5	15	2,79	60	167,23

premium

	längd	bredd	tjocklek	paneler/förpackning	m²/förpackning	förpackningar/pall	m²/ pall
V0201-xxxxx	1225	178	5	7	1,53	60	91,56
V0220-xxxxx	1225	303	5	5	1,86	50	92,88

Rengöringsinstruktioner

Underhåll

Vinylgolv är lätta att leva med, men behöver som det mesta regelbunden rengöring för att bibehålla sitt utseende. Ytbehandlingen på slitskiktet gör att det inte behövs ytterligare behandlingar efter läggningen, och ditt golv behöver bara rengöras med en sopborste, dammsugare eller en våt mopp. Vi rekommenderar att du bara använder milda rengöringsprodukter som Pergos All round floor cleaner. Håll inte vatten över golvet, och lämna inte pölar av vatten för att undvika vattenskador.

Periodiskt underhåll/Rengöring efter installation

Sopa, dammsug eller moppa bort damm och smuts. Ta bort sand, vassa föremål, fläckar, fukt och frätande vätskor omedelbart. OBS! Använd aldrig frätande eller polerande rengöringsmedel och tvål, eller medel som innehåller olja eller vax.

Fläckborttagning

Fläckar bör tas bort omedelbart eftersom vissa fläckar fastnar med tiden och kan bli svåra eller omöjliga att få bort. Envisa fläckar kan avlägsnas med hjälp av Pergo All round Floor Cleaner. Ett effektivt sätt att ta bort envisa fläckar är att kyla ned fläcken med is tills materialet är fruset nog för att ramla av. Torka bort eventuella rester med ett rengöringsmedel anpassat för vinyl. Om detta inte är tillräckligt, bör panelen ersättas.

Industriell rengöring

I kommersiell användning kan en PU försegling användas för att öka slitstyrkan och höja golvets motståndskraft. Följ alltid tillverkarens instruktioner.

De tekniska hemligheterna bakom kvaliteten i Pergos vinylgolv.



Stolsben med hjul

Flerskiktssystemet i Pergos vinylgolv i kombination med bäraregenskaperna är utformat för att klara belastningen från möbler med hjul.



Enkel läggning

Klicksystemet PerfectFold 3.0™ gör det snabbt och enkelt att lägga golvet. Vik ner golvet på plats genom att använda en av de tre metoderna och det är klart på nolltid.



Ljuddämpning

Det mjuka vinylmaterialet reducerar stegljud och är tyst och behagligt att gå på.



Slitstyrka

Pergos vinylgolv har en skyddande flerskiktsyta. Slitlagret har ett extra polyuretanlager (Pur) som ger reptålighet och gör golvet enkelt att rengöra.



Slagtålighet

Pergos vinylgolv har en yta som består av flera lager. I kombination med det kompakta bärmaterialet ger det golvet hög tålighet mot slag och avtryck, vilket skyddar golvet från skador.



Brandsäkerhet

Pergos vinylgolv har hög brandsäkerhet. De är utformade för att klara alla europeiska krav för installation i evakueringsutrymmen eller samlingslokaler.



Hygienisk

Ett laminatgolv från Pergo underlättar en hög hygienisk nivå. Den täta ytan förhindrar uppkomsten av bakterier minskar behovet av kemikalier.



Vattentålighet


Vårt Moisture resistance System kombinerar ett fukttåligt bärmaterial med en stark och tät klickfog. Detta gör Pergos vinylgolv till några av de mest vattentåliga golven på marknaden.



Enkelt underhåll

Pergos vinylgolv med Pur-lager är smutsavvisande, vilket förenklar städning och underhåll. Klickfogens täta konstruktion hindrar dessutom smutsen från att tränga ner i fogen.

Av trycktekniska skäl kan färgerna här variera något i förhållande till golvets verkliga färg. Pergo förbehåller sig rätten att ändra på produkter och deras tillgänglighet utan varsel. Allt innehåll © UNILIN bvba – division flooring. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i denna broschyr får inte användas, delvis eller helt, utan skriftligt tillstånd från utgivaren.



pergo.com

PERGO®