

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE



FLOORS FOR REAL LIFE



format **4**
miljö **6**
endless plank™ **8**
natural variation™ **10**
total design **12**
inspiration **16**
kvalitetsnivåer **60**
lätt att lägga **65**
ytstruktur **66**
dekorer **68**
total design kollektion **76**
domestic extra kollektion **78**
tillbehör **80**
matchningmatris **96**
tekniska fakta **98**

BEIGE SKIFFER L0220-01781



Ett original som håller

Det finns vanliga laminatgolv – och så finns det Pergo. Originalet. Vi uppfann laminatgolvet för 35 år sedan, och vi fortsätter att leda utvecklingen när det gäller utseende, hållbarhet, upplevelse och miljötänkande.

Som skaparna av laminattekniken vet vi vilken utmaning det kan vara att hitta rätt golv. Det handlar om att välja en design du kommer att vilja leva med under många år framöver. Men hos ett Pergo-golv är det inte bara ytan som räknas. Våra golv är lätta att lägga och otroligt slitstarka. Vilket innebär att de kommer att motstå flera års slitage, och ändå behålla sitt utseende.

Nu kan du dessutom få alla våra golv i tre olika kvalitetsnivåer. Detta gör det lätt att hitta det golv du behöver. Du väljer helt enkelt den design du tycker om, därefter guidar vi dig till en kvalitetsnivå de olika rummen i ditt hem behöver. Alla nivåer har exakt samma dekor, samma ytstruktur, format och fasade kanter så att det ser ut som att golvet fortsätter från rum till rum.

Välkommen till Pergo, och ett golv som håller för livet.



Ett format för varje rum

När det gäller golv, spelar dekoren naturligtvis en avgörande roll när det gäller att påverka utseendet i ett rum. Men även golvplankornas storlek och format bidrar till att ge rummet det utseende du vill ha.

Pergos laminatgolv tillverkas i fyra olika format. Från de långa golvplankorna som skapar en modern luftig känsla, till klassiska plankor med stavdesign. Flera golv har fasade kanter för att framhäva känslan av ett äkta trä- eller klinkergolv.


De olika formaten ger dig möjlighet att ändra känslan i ett helt rum. Gör det bredare, smalare, längre, mörkare eller ljusare – möjligheterna är oändliga! På Pergo.com hittar du fler exempel på hur formatet kan medverka till att ändra känslan i ditt hem.



1: 1200 x 123 mm. 2: 1200 x 190 mm. 3: 1224 x 408 mm. 4: 2050 x 205 mm.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Vårt löfte för miljön

På Pergo arbetar vi med miljön. Den vi skapar i ditt hem, och den vi delar. Hos oss har miljöarbetet haft en central roll i allt vi gör ända sedan vi började tillverka laminatgolv. Det påverkar våra produkter, vår produktion samt valet av råmaterial, processer, leverantörer, transporter och emballage.

Återvinning är en central del av vår miljöpolicy. Våra produkter består till 80 procent av spill från träindustrin. Vi använder enbart förnyelsebara träslag som tall och gran – aldrig exotiska träslag eller hotade träslag från regnskogarna.

Vi var också den första golv tillverkaren som tilldelades det nordiska miljömärket Svanen. Svanen garanterar att våra certifierade produkter är ett bra miljöval som tar hänsyn till produktens miljöpåverkan under hela livscykeln, från råmaterial till kassering.

Vår PEFC-certifiering (Programme for the

Endorsement of Forest Certification schemes) innebär att alla certifierade produkter är producerade av trä från förnyelsebar skog.

En annan fördel med Pergos laminatgolv är den stora mängden värmeenergi som kan utvinnas när golven förbränns på en avfallsanläggning. Vi utnyttjar detta för att öka energi-effektiviteten i vår egen verksamhet. Vi återvinner till exempel träspill från fräsningen och sågningen som används till att värma upp fabriken.

Miljömässigt genomtänkt, vackert och slitstarkt – Pergo är ett klokt köp ur alla synvinklar.



Golvet som fortsätter för evigt

Långa plankor är den hetaste golvtrenden just nu, och det är inte svårt att se varför. De skapar en inbjudande känsla av rymd, och ger varje rum en distinkt, modern karaktär.

Pergo EndlessPlank™ skapar känslan av en golvplanka som aldrig tar slut. Alla dekorer matchar varandra perfekt i ändarna, för att ge intrycket av en enda lång planka som sträcker sig från vägg till vägg. Vår nya Cracked Oak design är ytterligare ett exempel på hur Pergo

EndlessPlank™ medverkar till att sätta sin prägel på ett rum. Den rustiskt lantliga stilen, med realistiska sprickor och ådringar, framhäver de kontinuerliga linjerna i EndlessPlank™ och förvandlar golvet till något helt unikt. Golvet med evigt liv, nu även med evig längd.

**SKAPAD
AV PERGO**

Personlighet ingår

Vi nöjer oss inte med att ta fram naturtrogna dekorer – Pergo driver utvecklingen genom att introducera smart teknologi som gör laminatgolven ännu mer sofistikerade.

Pergos innovativa och patenterade egenskap NaturalVariation™ ger en helt ny dimension åt laminatgolvens design. Tack vare en teknik som slumpvis ger varje planka ett kalkat och

rustikt utseende skapas hundratals mönstervariationer. Resultatet är en svårslagen och unik kombination: Utseendet hos naturligt varierat trä, fast med laminatgolvet alla fördelar.

**VINTAGE-
KÄNSLA
FRÅN
BY PERGO**



KALKAD GRÅBRUN EK, 1-STAV L0208-01811





TOTALdesign

Att omdefiniera det extraordinära


**GOLV MED
ATTITYD**

Finns det egentligen några gränser för hur ett golv kan se ut?
Med Pergo TotalDesign utmanar vi den frågan med varje ny kollektion.

Olaf Leonhardt, creative director på Pergo, är den innovativa kraften bakom TotalDesign. Han har skapat en kollektion som utforskar design bortom det konventionella. Det handlar om att lyfta begränsningarna för fantasin, och att få uppleva tillfredsställelsen i att våga göra ett modigt val.

TotalDesign är också beviset för att ingenting är omöjligt när det gäller ett laminatgolv. Designen är ofta inspirerad av aktuella trender. Lekfull, extravagant, banbrytande – och påfallande annorlunda. De åtta nya dekorerna i vår TotalDesign är inget undantag.

TotalDesign. För dig som vågar gå hela vägen.



ARTIST GULD L0518-01842

Det viktiga lilla extra

Pergo gör inte bara vackra golv. Vi vet att utseendet och känslan i ett rum till stor del avgörs av de tillbehör och mellanlägg du väljer.

Golvsocklar och lister ger ett lyft åt golvet och skapar ett helgjutet intryck.

Andra tillbehör är inte lika iögonenfallande, men de märks ändå. Ta våra nya mellanlägg till exempel. De dämpar ljud, ökar gåkomforten och hjälper till att kompensera ojämnheter i undergolvet. Men framför allt, de gör att ditt golv inte bara är vackert, utan även funktionellt.

Mellanlägg kan användas för att uppnå en lång rad fördelar, och hos Pergo hittar du alternativen som gör att du kan hitta just den kombination du söker.

Läs mer om
mellanlägg
på sidan 87
**FÖRBERED DIG PÅ
DET BÄSTA**



En ultramodern inredningsstil med starka färger behöver ett klassiskt golv för att bli ett mysigt hem. Här är det Ek Kashmere 2-stav som ger kontrasten.



EK KASHMERE, 2-STAV L0201-01798



VASASTAN, STOCKHOLM

Äntligen hemma

Föreställ dig att öppna dörren och välkomnas av lugnet. Att kunna stänga dörren till vardagsstressen, koppla av, och njuta av det enkla som också är det vackra.






Det enkla livet

Gör det lätt för dig. Begränsa din inredning till det du verkligen behöver, och låt ditt hem fyllas av det som verkligen gör livet värt att leva.

SVART SKIFFER L0220-01778



Tycker du om plattor, men inte den kalla känslan i sten eller keramik? Då ska du se närmare på den här klassiska plattan. Och låta dina bara fötter uppleva den mjuka, varma känslan.



Runda former, mjuka pasteller – och Ek Natural Wild. Det naturliga komplementet till en inredning inspirerad av 50-talet.



EK NATURAL WILD, 3-STAV L0201-01795



EN OAS I HUMLEBÆK, DANMARK

Soft *stil*

En medveten och konsekvent stilkänsla blir aldrig omodern. Så det är ingen överraskning att de diskreta linjerna och de dämpade färgerna från 50-talet är lika populära idag som de någonsin varit.





Den mjuka gråtonen i Bergsgrå Ek är perfekt till pastellfärger, vitt, svart. Eller varför inte vilken färg som helst?



PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I UMBRIEN, ITALIEN

Plats för *personlighet*

Kontraster livar upp. Blanda nytt och gammalt.

Bohemiskt med borgerligt. Klassiskt och modernt.

Och låt ditt hem färgas av den du är.



Naturligt ljus ek är den perfekta fonden för en kreativ stil.
Att blanda den autentiska vintageloken hos Ek Linfärgad, med antikviteter
och loppisfynd skapar en mjuk och behaglig atmosfär.



För att skapa ett lantligt kök behöver ditt golv se så naturligt ut som möjligt. Ek Heritage erbjuder inte mindre 40 olika ändlösa plankor som ger ditt rum rymd.





Fly från samtiden – ta bara med dig det bästa

Plocka det bästa ur historien och skapa din egen stil.
Den patina som lockats fram under år av användande
ger ditt hem en personlighet som inte kan köpas för pengar.

Återvunnen Grå Ek. Varje planka är två meter lång och ger ett golv som åldrats av väder och användande.
Det visuella intrycket förstärks av en ytstruktur som ger en autentisk känsla av antikt trä.



Allt bär på en historia

Välj, blanda och skapa din egen



Vintagekänslan i rustik 3-stavs ek
matchar en inredningsstil med antik-
viteter, ovanligheter och andra fynd.





Här hör hela du hemma

Ge ditt hem en maritim känsla med Maritim Grå Ask. Den blekta, grå nyansen ser ut att ha skapats vid havet och passar bra ihop med äldre möbler och vintagestil.

Här bor drömmarna

När natten närmar sig kommer John Blund, då vaknar leksakerna och bjuder med dig till fantasin. Ett lekland som är öppet ända till gryningen.

Ge ditt hem en rustik charm: Ek Natur Sågmärken är som hämtat ur en gammal timmerstuga på landet. Den rustika sågmärkeeffekten förstärks av en ytstruktur som följer sågmärkena och ådringen i träet.



HITTA HARMONIN I PLAU A M SEE, TYSKLAND

DET ENKLA VALET

GÖR LIVET LÄTTARE GENOM
ATT GÖRA MINDRE



Valnöt Elegant uppgraderar ett modernt kök och ger det en elegant, lyxig känsla. De mörka, varma nyanserna av brun valnöt ger en stilfull kontrast till vita möbler.



Bjud in naturen genom att välja ett golv med Pergo Endless i furu. Dessa långa plankor ingår i en av de starkaste golvtrenderna just nu, och det är inte svårt att förstå varför.






VALNÖT ALPIN, 1-STAV L0223-01761



TA LÄTT PÅ TILLVARON


ATT INREDA ETT
HEM KAN IBLAND HANDLA
OM ATT GÖRA
SÅ LITE SOM MÖJLIGT

Med tvåmetersplankorna Valnöt Alpin blir
din inredning både avskalad och lyxig.
Beviset på att mindre verkligen kan vara mer.



RUM ATT LEVA I

TÄNK DIG ATT FINNA BALANSEN. ATT GÖRA LIVET LITE MINDRE STÖKIGT.
ATT FÅ LITE MER PLATS. ATT BARA VARA DIG SJÄLV.



Variation är ett av naturens kännetecken.
I ytstrukturerna på vår nya kollektion av
Endless Planks får du upptäcka varje
detalj, ådring och spricka.



De lugna, naturliga färgerna
i Ek Premium och de vita porerna ger
ditt sovrum en behaglig inramning.






MITT BLAND LÅNGA HELGER OCH LÄTTA VECKODAGAR

Länge leve vardagen

Du behöver ingen anledning för att ha fest
– bara gäster. Och ju fler, desto roligare!

Tycker du om moderna möbler och starka färger, men är samtidigt svag för att göra det lite mysigt? Då är Valnöt Soft perfekt. Varma, ljusa toner av valnöt som ger din inredning en härligt mjuk inramning.





Låt varje dag bli
en överraskning



Att kombinera vitt och starka färger är aldrig fel. Så är det bara. Och Vit Furu, Endless Plank™ är den bästa kanvas en färgexplosion kan få.





Kom in och lek

– golvet är redo



Dina barn kommer att älska den extrema designen i vår TotalDesign-dekor Zebra. Golvet gör intryck var du än lägger det, vare sig det är i barnrummet, köket eller hemmakontoret.



ZEBRA L0518-01846



En tid att längta efter

En stund att ha för sig själv. Den inträffar
kanske inte så ofta, men det gör bara att man
värdesätter upplevelsen så mycket mer.



Kan ett sovrum ha svarta möbler, passionerat röda accessoarer – och
ändå skänka ett behagligt lugn? Såklart! I synnerhet om det balanseras
med de mjuka, naturliga färgerna i Ek 2-stav eller Bok 3-stav.



PÅ TREDJE VÅNINGEN VID OSLOS HAVSKANT

På första parkett

Kom närmare
det du älskar

Havsutsikt gör att allt smakar lite mer. Sällskapet gör lunchen ännu godare.

För att inte tala om vetskapen att du inte behöver åka tillbaka till kontoret efteråt.



Finns det något mer minimalistiskt än rå betong? Grå betong är som gjord för modernt formgivna möbler, kromdetaljer och svart/vita kontraster.

Känslan

är allt annat
än minimalistisk



Stilrena designinteriörer förvandlas när du introducerar en varm färg. En röd matta är den perfekta kombinationen för de varma, mörkt bruna tonerna i Chokladbrun Ek.



CHOKLADBRUN EK, 1-STAV L0223-01754



Plats för en stjärna

Låt dig inspireras av 1930-talets svartvita filmklassiker.
Glamorösa kontraster och eleganta vita möbler.
Stilfullt ordnade gentemot en bakgrund av Svart Ek.



SVART EK, 1-STAV L0223-01763



84

**DEKORER I TRE
KVALITETSNIVÅER!**

Hitta den design du vill ha och golvet du behöver.

Nu är det enklare än någonsin att hitta rätt golv. Alla Pergos laminatgolv är tillgängliga i tre olika kvalitetsnivåer som erbjuder tre olika nivåer av slitstyrka. Allt för att passa de olika behov som de olika rummen i ditt hem har. Du väljer bara den design du tycker om, och den kvalitetsnivå ditt rum behöver.



public **Extreme**

Enastående slitstyrka för krävande
och offentliga miljöer.

Klass 34 » TitanX™ Advanced » Livstids garanti



original **Excellence**

Golv anpassade för vardagens
alla utmaningar.

Klass 33 » TitanX™ Advanced » Livstids garanti



living **Expression**

Pålitlig kvalitet i hemmiljö.

Klass 32 » TitanX™ » 25 års garanti

84 dekorer

precis som du
behöver dem

Alla golv är olika. Och det är helt naturligt. Ett golv i köket utsätts ju för andra påfrestningar än det som ligger i gästrummet. Därför erbjuder Pergo sina laminatgolv i tre olika kvalitetsnivåer. Nivåerna skiljer sig åt i slitstyrka, rep- och slagtålighet. På de här sidorna kan du se vilket golv som passar dig. Men även om skillnaderna mellan våra produkter är viktiga, är det som förenar dem ännu viktigare: De kommer från Pergo.




- 1 Bästa reptåligheten
- 2 Kristallklara dekorer
- 3 Utmärkt slagtålighet
- 4 Vattenresistent HDF-kärna
- 5 Baksida




Trippelt skydd


Ett Pergo-golv behåller sitt eleganta utseende år efter år. Hemligheten ligger i vår patenterade TitanX™-yta, en flerskiktsteknik som gör golven extra tåliga mot slitage, repor och slag. Våra allra bästa golv har TitanX™ Advanced för miljöer som kräver extra slitstyrka.



1 Slitstyrka




2 Slagtålighet



3 Reptålighet

Pergo-golv har ett extra skikt av aluminiumoxidpartiklar som gör golvet mer reptåligt än de flesta andra jämförbara laminatgolv. I vårt test använder vi en Scotch Brite® med sin nötande sida. En del av ytan är gnuggad 160 gånger med ett tryck på 0,4 kg, sen tittar vi efter repor. En annan del av ytan är gnuggad 80 gånger med ett tryck på 0,6 kg, där vi mäter skillnaden i glans. Vi jämför våra TitanX™-ytor med fyra andra laminatgolv.



Antistatiskt

Den elektrostatiska uppladdningen som genereras av Pergo-golv är generellt mycket låg, men för att minska den ytterligare har vi utvecklat en patenterad teknik för att ge utvalda golv permanenta antistatiska egenskaper under golvets hela livslängd. Detta minskar störande elektrostatiska urladdningar och uppfyller antistatkraven i EN 14041.

Den europeiska normen EN 1815 används för att möta hur mycket kroppen laddas när man går på ett golv. Ett värde under 2 kV krävs för att uppfylla kraven på ett antistatiskt golv.




Den extrema hållbarheten är anledningen till att vi kan sticka ut hakan och garantera att våra golv inte kommer att slitas, fläckas eller blekas av solen på upp till 50 år – marknadens bästa garanti.

De specifika reglerna för garantierna varierar från land till land eftersom de lyder under varje lands lagar och förordningar. Om du vill veta vilka garantier som gäller i ditt land kan du kontakta närmaste Pergo-återförsäljare eller läsa mer på pergo.com.




PerfectFold™ 3.0

Pergos innovativa PerfectFold™3.0-system gör det snabbare och lättare än någonsin att lägga ditt nya golv, och finns på samtliga kvalitetsnivåer. Du väljer bara den metod som passar dig bäst och klickar plankorna på plats. PerfectFold™3.0 är utvecklat för att göra ditt arbete snabbt, enkelt och utan risk för att skada plankorna. Om du behöver lägga om en planka är det bara att lyfta upp och lägga om den.




Tryck ner

Den bästa metoden för att lägga ett stort golv på kort tid. Klicka i fogen på långsidan, för plankorna mot varandra och avsluta med att trycka nedåt.




Vinkla

Den bästa metoden för att lägga den första raden plankor. Klicka först i fogen på kortsidan, därefter på långsidan.



Skjut ihop

Till skillnad från många andra tillverkare, kan Pergos laminatgolv även läggas horisontellt. Detta är praktiskt i lägen där det är svårt eller omöjligt att vinkla plankan (när du ska lägga den sista raden, eller under dörrkarmar eller element).



Wood

En vacker och realistisk trästruktur som betonar alla typer av trädekorer, från ljusa till mörka träslag. Finns i olika glansnivåer.



Smooth

Matt yta för en mjukare känsla och ett modernt utseende. Finns i olika glansnivåer.



Genuine™ wood

En lätt polerad struktur som följer träådringen i minsta detalj. Finns i olika glansnivåer.



Genuine™ rustic

En grovhuggen struktur som ger en gammaldags känsla. Kan ha sprickeffekter.



Genuine™ sawcut

En realistisk trästruktur med sågmärkseffekt.



Genuine™ stone

Ett verklighetstroget intryck som följer strukturen hos riktiga stenplattor.



Antique wood

En rustik struktur som ger ett autentiskt utseende.



Leather

En läderstrukturerad yta som ger en känsla av värme och komfort.



Facette

En originell struktur som verkligen fångar uppmärksamheten.

Känslan sitter i fingertopparna

Att Pergo går lite längre för att skapa dekorer som utstrålar genuin känsla är inte bara något du ser – du känner det.

Pergos breda sortiment med inte mindre än nio olika ytstrukturer förstärker det autentiska utseendet hos ditt laminatgolv. Här finns den slitna vintagelooken, den naturliga känslan av ådringar i trä, eller den exklusiva upplevelsen av läder. För att du ska kunna få precis det golv du vill ha, finns många strukturer även i olika glansnivåer. Oavsett vilken stil du söker, hjälper Pergo dig med att hitta ännu mer liv i din golvmiljö.

Ytstruktur

WO	Wood
SO	Smooth
GW	Genuine™ wood
GR	Genuine™ rustic
GC	Genuine™ sawcut
GS	Genuine™ stone
AW	Antique wood
LE	Leather
FA	Facette

Glans

PO	Polished
SP	Semi polished
SM	Silk matt
MA	Matt

endless plank™

1200 x 190 mm | 2-sidig fasning



VIT FURU, 1-STAV
■ L0105-01772
■ L0205-01772
■ L0305-01772

GW / SM



EK BEACH HOUSE, 1-STAV
■ L0105-01777
■ L0205-01777
■ L0305-01777

GR / SM



NORDESK EK, 1-STAV
■ L0105-01771
■ L0205-01771
■ L0305-01771

GW / MA



SANDFÄRGAD EK, 1-STAV
■ L0105-01768
■ L0205-01768
■ L0305-01768

GW / MA



KALKAD GRÅBRUN EK, 1-STAV
■ L0105-01770
■ L0205-01770
■ L0305-01770

GW / MA



EK BARRISTA, 1-STAV
■ L0105-01769
■ L0205-01769
■ L0305-01769

GW / MA



GRÅ FURU, 1-STAV
■ L0105-01774
■ L0205-01774
■ L0305-01774

GW / SM



HERRGÅRDSEK, 1-STAV
■ L0105-01776
■ L0205-01776
■ L0305-01776

GR / SM



VÄRMEBEHANDLAD FURU, 1-STAV
■ L0105-01773
■ L0205-01773
■ L0305-01773

GW / SM



EK HERITAGE, 1-STAV
■ L0105-01775
■ L0205-01775
■ L0305-01775

GR / SM

natural variation™

1200 x 190 mm | 4-sidig fasning



KALKAD BLOND EK, 1-STAV
■ L0108-01813
■ L0208-01813
■ L0308-01813

GW / SM



KALKAD GRÅ EK, 1-STAV
■ L0108-01812
■ L0208-01812
■ L0308-01812

GW / SM



KALKAD GRÅBRUN EK, 1-STAV
■ L0108-01811
■ L0208-01811
■ L0308-01811

GW / SM



KALKAD KAFFE EK, 1-STAV
■ L0108-01814
■ L0208-01814
■ L0308-01814

GW / SM

long plank

2050 x 205 mm | 4-sidig fasning



VINTER EK, 1-STAV
■ L0123-01764
■ L0223-01764
■ L0323-01764

GW / SM



ASK, 1-STAV
■ L0123-01766
■ L0223-01766
■ L0323-01766

AW / SM



GRÅ EK, 1-STAV
■ L0123-01753
■ L0223-01753
■ L0323-01753

GW / SM



LJUS EK, 1-STAV
■ L0123-01755
■ L0223-01755
■ L0323-01755

GW / SM

long plank

2050 x 205 mm | 4-sidig fasning



EUROPEISK EK, 1-STAV
■ L0123-01756
■ L0223-01756
■ L0323-01756

GW / SM



HÖST EK, 1-STAV
■ L0123-01765
■ L0223-01765
■ L0323-01765

GW / SM



ÅTERVUNNEN GRÅ EK, 1-STAV
■ L0123-01760
■ L0223-01760
■ L0323-01760

GR / SM



EK VINTAGE, 1-STAV
■ L0123-01762
■ L0223-01762
■ L0323-01762

GW / SM



BRÄND EK, 1-STAV
■ L0123-01757
■ L0223-01757
■ L0323-01757

GW / SM



ÅTERVUNNEN BRUN EK, 1-STAV
■ L0123-01758
■ L0223-01758
■ L0323-01758

GR / SM



CHOKLADBRUN EK, 1-STAV
■ L0123-01754
■ L0223-01754
■ L0323-01754

GW / SM



ÅTERVUNNEN MÖRK EK, 1-STAV
■ L0123-01759
■ L0223-01759
■ L0323-01759

GR / SM



VALNÖT ALPIN, 1-STAV
■ L0123-01761
■ L0223-01761
■ L0323-01761

SO / SP



SVART EK, 1-STAV
■ L0123-01763
■ L0223-01763
■ L0323-01763

GW / SM

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

classic plank

1200 x 190 mm



SILVER EK, 1-STAV
■ L0101-01807
■ L0201-01807
■ L0301-01807

GW / SM



NORDISK ASK, 2-STAV
■ L0101-01800
■ L0201-01800
■ L0301-01800

WO / MA



NORDISK ASK VIT, 3-STAV
■ L0101-01793
■ L0201-01793
■ L0301-01793

SO / MA



BOK SUPREME, 3-STAV
■ L0101-01796
■ L0201-01796
■ L0301-01796

SO / MA



BLOND EK, 3-STAV
■ L0101-01787
■ L0201-01787
■ L0301-01787

GW / SM



EK LINFÄRGAD, 2-STAV
■ L0101-01797
■ L0201-01797
■ L0301-01797

GW / SM



KVISTIG EK, 3-STAV
■ L0101-01790
■ L0201-01790
■ L0301-01790

SO / MA



NORDISK FURU, 1-STAV
■ L0101-01810
■ L0201-01810
■ L0301-01810

WO / MA



EK PREMIUM, 1-STAV
■ L0101-01801
■ L0201-01801
■ L0301-01801

GW / SM



LJUS EK SÅGMÄRKEN, 1-STAV
■ L0101-01808
■ L0201-01808
■ L0301-01808

GC / SM



EK NATUR, 2-STAV
■ L0101-01799
■ L0201-01799
■ L0301-01799

GW / SM



KLASSISK EK, 3-STAV
■ L0101-01789
■ L0201-01789
■ L0301-01789

GW / SM

NYHET

NYHET

NYHET



EK, 3-STAV
■ L0101-01785
■ L0201-01785
■ L0301-01785

GW / SM



VALNÖT SOFT, 3-STAV
■ L0101-01792
■ L0201-01792
■ L0301-01792

SO / SP



EK, 1-STAV
■ L0101-01804
■ L0201-01804
■ L0301-01804

GW / SM



EK KASHMERE, 2-STAV
■ L0101-01798
■ L0201-01798
■ L0301-01798

GW / SM



BERGSGRÅ EK, 1-STAV
■ L0101-01802
■ L0201-01802
■ L0301-01802

GW / SM



GRÅ EK, 3-STAV
■ L0101-01786
■ L0201-01786
■ L0301-01786

GW / SM



MÖRKGRÅ EK, 1-STAV
■ L0101-01805
■ L0201-01805
■ L0301-01805

GW / SM



EK NATURAL WILD, 3-STAV
■ L0101-01795
■ L0201-01795
■ L0301-01795

GW / SM



VALNÖT, 3-STAV
■ L0101-01791
■ L0201-01791
■ L0301-01791

SO / SP



EK NATUR SÅGMÄRKEN, 1-STAV
■ L0101-01809
■ L0201-01809
■ L0301-01809

GC / SM



EK DARK WILD, 3-STAV
■ L0101-01794
■ L0201-01794
■ L0301-01794

GW / SM



MERBAU, 1-STAV
■ L0101-01599
■ L0201-01599
■ L0301-01599

SO / SP



VALNÖT ELEGANT, 2-STAV
■ L0101-01471
■ L0201-01471
■ L0301-01471

SO / SP



VÄRMEBEHANDLAD EK, 1-STAV
■ L0101-01803
■ L0201-01803
■ L0301-01803

GW / SM



MÖRK EK RUSTIK, 3-STAV
■ L0101-01788
■ L0201-01788
■ L0301-01788

GW / SM



SVART EK, 1-STAV
■ L0101-01806
■ L0201-01806
■ L0301-01806

GW / SM



SILVER EK, 1-STAV
■ L0104-01807
■ L0204-01807
■ L0304-01807

GW / SM



NORDISK FURU, 1-STAV
■ L0104-01810
■ L0204-01810
■ L0304-01810

WO / MA



LJUS EK SÅGMÄRKEN, 1-STAV
■ L0104-01808
■ L0204-01808
■ L0304-01808

GC / SM



EK PREMIUM, 1-STAV
■ L0104-01801
■ L0204-01801
■ L0304-01801

GW / SM



EK, 1-STAV
■ L0104-01804
■ L0204-01804
■ L0304-01804

GW / SM



BERGSGRÅ EK, 1-STAV
■ L0104-01802
■ L0204-01802
■ L0304-01802

GW / SM



EK NATUR SÅGMÄRKEN, 1-STAV
■ L0104-01809
■ L0204-01809
■ L0304-01809

GC / SM



MERBAU, 1-STAV
■ L0104-01599
■ L0204-01599
■ L0304-01599

SO / SP



VÄRMEBEHANDLAD EK, 1-STAV
■ L0104-01803
■ L0204-01803
■ L0304-01803

GW / SM



MÖRKGRÅ EK, 1-STAV
■ L0104-01805
■ L0204-01805
■ L0304-01805

GW / SM



SVART EK, 1-STAV
■ L0104-01806
■ L0204-01806
■ L0304-01806

GW / SM

classic plank

1200 x 190 mm | 2-sidig fasning

plank

1200 x 123 mm | 4-sidig fasning



SILVER EK, 1-STAV
■ L0111-01807
■ L0211-01807
■ L0311-01807

GW / SM



GRÅ EK, 1-STAV
■ L0111-01817
■ L0211-01817
■ L0311-01817

WO / MA

NYHET



VITKALKAD EK, 1-STAV
■ L0111-01815
■ L0211-01815
■ L0311-01815

GW / SM



EK, 1-STAV
■ L0111-01804
■ L0211-01804
■ L0311-01804

GW / SM



MÖRK EK, 1-STAV
■ L0111-01816
■ L0211-01816
■ L0311-01816

GW / SM



MERBAU, 1-STAV
■ L0111-01599
■ L0211-01599
■ L0311-01599

SO / SP

NYHET



EK EBENHOLTS, 1-STAV
■ L0111-01818
■ L0211-01818
■ L0311-01818

WO / SM

NYHET



MÖRKGRÅ EK, 1-STAV
■ L0111-01805
■ L0211-01805
■ L0311-01805

GW / SM

ship's deck

2-sidig fasning



MARITIM GRÅ EK, 1-STAV
■ L0110-01817
■ L0210-01817
■ L0310-01817

WO / MA



MARITIM EK, 1-STAV
■ L0110-01816
■ L0210-01816
■ L0310-01816

GW / SM



MARITIM MERBAU, 1-STAV
■ L0110-01599
■ L0210-01599
■ L0310-01599

SO / SP

NYHET

slab

1224 x 408 mm | 4-sidig fasning



BEIGE SKIFFER
■ L0120-01781
■ L0220-01781
■ L0320-01781

GS / MA



LJUSGRÅ SKIFFER
■ L0120-01780
■ L0220-01780
■ L0320-01780

GS / MA



GRÅ SKIFFER
■ L0120-01779
■ L0220-01779
■ L0320-01779

GS / MA




SVART SKIFFER
■ L0120-01778
■ L0220-01778
■ L0320-01778

GS / MA

slab

1224 x 408 mm



VIT RUTA
■ L0118-01783
■ L0218-01783
■ L0318-01783

SO / MA

NYHET



GRÅ BETONG
■ L0118-01782
■ L0218-01782
■ L0318-01782

SO / MA

TOTALdesign

1224 x 408 mm

För rum där ingenting är omöjligt

Pergo TotalDesign är en kollektion av golv som utmanar. Med mönster och dekorer som står ut, spränger gränser och garanterat skapar rum med helt egna uttryck.



ZEBRA
L0518-01846

SO / PO



ARTIST SILVER
L0518-01844

SO / PO




STRECKKOD VIT SILVER
L0518-01837

SO / PO



FINGERAVTRYCK SILVER
L0518-01838

SO / PO



LASO SILVER
L0518-01845

SO / PO



ARTIST GULD
L0518-01842

SO / PO



MOCCA LÄDER
L0518-01840

LE / SM



FASETT SVART
L0518-01839

FA / SP

DOMESTIC extra

1200 x 190 mm

Budget – men bara när det gäller priset

Domestic Extra är Pergos ekonomikollektion. 10 olika dekorer som passar perfekt när din budget är begränsad. Men priset är verkligen den enda begränsningen. Domestic Extra har tjugo års garanti och den slitstyrka du har rätt att förvänta dig av ett Pergo-golv.



SILVER EK, 1-STAV
L0401-01823 **WO / MA**



FURU SILVER, 1-STAV
L0401-01825 **AW / SM**



NORDISK ASK VIT, 3-STAV
L0401-01822 **WO / MA**



GRÅ EK, 3-STAV
L0401-01821 **WO / MA**



VITKALKAD EK, 1-STAV
L0401-01826 **WO / MA**



EK, 3-STAV
L0401-01819 **WO / MA**



EK, 1-STAV
L0401-01824 **WO / MA**



BASAD BOK, 3-STAV
L0401-01827 **WO / SM**



VALNÖT, 3-STAV
L0401-01828 **WO / SM**



MÖRK EK RUSTIK, 3-STAV
L0401-01820 **WO / MA**

tillbehör

En komplett lösning

När det gäller golv, sitter skönheten verkligen i detaljerna. För vad vore vardagsrummet utan de matchande socklarna och listerna? Trappsteget utan den avslutande trappnosen? Och golvet utan den sköna golvvärmen?

Golv är en helhetslösning och därför har vi inte bara tagit fram ett heltäckande sortiment av matchande tillbehör som golvsocklar, lister och golvbelysning. Vi har självklart också alla tillbehör som du behöver förläggning och

städning. Vi har delat in våra tillbehör i fem grupper efter funktion och egenskap: Estetik, Mellanlägg, Golvvärme, Komfort, Läggning och Underhåll. Läs mer på de kommande sidorna.

**FÖRBERED
DIG PÅ DET
BÄSTA**

Det estetiska intrycket av ett golv avgörs i minst lika hög grad av de funktionella detaljerna som socklar, lister och trappnosprofiler. Pergos PEFC-certifierade sortiment av socklar och lister är färg- och dekormatchade till golvet. Det betyder att du får vackra och slitstarka tillbehör som ger ett lyft åt din nya hemmiljö.



1. Golvsockel

Pergos färgmatchade golvsocklar monteras lätt och flexibelt med klicksystem, spik, skruv eller lim. Samtliga golvsocklar har frästa spår på baksidan där man enkelt kan dölja sladdar.



2. Hålkälslist

En hålkälslist är en praktisk lösning när man vill behålla befintliga lister eller karmar. De kan t ex bidra till rummets interiör, bestå av fönsterpartier som går ner till golvet eller vara fasta socklar i ett äldre kök man inte vill förändra. Där kan en hålkälslist användas för att dölja övergången. En liten och mycket användbar sockellist.



3. Rörelseprofil

Rörelseprofiler behövs för att ge golven möjlighet att röra sig när du lägger olika golvpartier i samma nivå, t ex i två rum med samma golv. Ingår i Pergos 5-i-1 lösning.




4. Övergångs-och avslutningsprofiler

Dessa tillbehör ger en elegant övergång och döljer höjdskillnader när ett laminatgolv möter andra golvtyper. Använd en nivåprofil mellan laminat och matta och en övergångsprofil från laminat till keramik. En avslutningsprofil ger golvet en elegant avslutning mot trösklar eller liknande. Ingår i Pergos 5-i-1 lösning.



5. Trappnosprofil

Pergos golv gör sig utmärkt även i trappor och kompletteras med våra trappnosprofiler som avslutar varje trappsteg på ett elegant sätt. Ingår i Pergos 5-i-1 lösning.





INCIZO®
PATENTED TECHNOLOGY



PGINCP(-)

2150 x 13 x 48 mm

(se matchingsmatrisen för rätt artikelnummer)


5 behov – 1 lösning

Pergos 5-i-1 är en heltäckande lösning för olika delar av ditt golv. Samtliga profiler matchar ditt golv i mönster och färg, och den enkla installationen ger ett resultat med diskreta övergångar. Under ett ytskikt av reptåligt och slitstarkt laminat finns en stabil konstruktion av HDF och plast. Med den patenterade Incizo®-lösningen skär du enkelt till profilerna i det format du behöver. Passar golvjocklekar mellan 7 och 10 mm.




Rörelseprofil

Från laminat till laminat




Nivåprofil

Från laminat till matta




Övergångsprofil

Från laminat till keramik, vinyl eller linoleum



Avslutningsprofil

Avslut mot tröskel, skjutdörrar etc.



Trappnosprofil, plan

För en plan avslutning på trappsteg



Trappnosprofil

För ett steg ner från ett flytande golv, till exempel på toppen av en trappa eller ett steg ner i ett rum

Trappnos


För installation vid trappor krävs en Incizo®-profil som beställs separat. I matchingsmatrisen finner du rätt profil.



Trappnos, aluminium

Passar golv men tjocklek på 7 – 11 mm


B = 30 mm, L = 2,7 m
PGSTPSANDME270, sand
PGSTPBROWNME270, brun
PGSTPSILVME270, silver
Yta: aluminium



Golvsockel rak, i matchande färg

PGSKR(-), 2400 x 14 x 57 mm
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm
(se matchingsmatrisen för rätt artikelnummer)


I matchande färg
Ytskikt: Slitstarkt och reptåligt laminat
Stomme: MDF



Golvsockel rak, vit & målningsbar

PGSKRWWHITE, vit, 2400 x 14 x 57 mm
PGPSKRPAINT, målningsbar, 2400 x 14 x 57 mm
PGPSKRWHITE, vit, 2400 x 14 x 77 mm
PGPSKRPAINT, målningsbar, 2400 x 14 x 77 mm

Färg: vit, målningsbar
Yta: folie
Stomme: MDF



Golvsockel, övertäckning

PGISKRCOVERMD240

För enkel och snabb läggning
Täcker över existerande golvsockel
2400 x 16 x 129 mm, flexibel storlek


Färg: målningsbar
Yta: folie
Stomme: MDF



Hålkälslist

PGSCOT(-), I matchande färg (se matchingsmatrisen för rätt artikelnummer)
PGSCOTWHITE, vit
PGSCOTPAINT, målningsbar


2400 x 17 x 17 mm
Färg: matchande, målningsbar
Yta: PGSCOT(-): slitstarkt och reptåligt laminat
PGSCOTWHITE & PGSCOTPAINT: folie
Stomme: MDF



Övergångsprofil, aluminium

PGPRGOLDME186, guld
PGPRBRONME186, brons
PGPRSILVME186, silver


Rörelse- och övergångsprofil i ett. Bottenskena i plast.
Lämplig för höjdskillnader mellan 0 – 12,5 mm
1860 x 47 mm, H: 10 mm (installerad)
Färg: guld, brons, silver
Yta: aluminium



Avslutningsprofiler, aluminium

PGENPSANDME270, sand
PGENPBROWNME270, brun
PGENPSILVME270, silver

Passar en golvjocklek mellan 8 – 14 mm
2700 x 33 mm
Färg: sand, brun, silver
Yta: aluminium





mellanlägg

Förbered dig på det bästa!

Innan du börjar lägga ditt Pergo-golv behöver du välja ett mellanlägg. Det kommer inte bara att ge en större gåkomfort, utan även ge ditt golv ny funktionalitet. Mellanlägget spelar en viktig roll för att golvet ska behålla sina egenskaper över tid. Att välja ett mellanlägg av sämre kvalitet kan även leda till att golvet's fogar skadas.

Pergo erbjuder ett brett sortiment av mellanlägg, för att tillgodose olika behov. Behöver du förbättra akustiken i ett rum, eller fuktsäkra golvet? Låt översikten nedan leda dig fram det mellanlägg du behöver!



Slagljudsdämpning

Slagljud är det ljud som hörs i rummet när man går på golvet. Ju högre värdet är för slagljudsdämpningen, desto bättre är mellanlaggets slagljudsdämpande egenskaper.



Stegljudsdämpning

Stegljud är det ljud som hörs i underliggande rum när någon går på golvet. Samtliga mellanlägg från Pergo uppfyller eller överträffar kraven på stegljudsdämpning. Ju högre värdet är för stegljudsdämpningen, desto bättre är mellanlaggets stegljudsdämpande egenskaper.



Fukttålighet

Pergos laminatgolv måste skyddas från fukt som kommer underifrån, till exempel om golvet läggs på ett undergolv av betong. En fuktspärr placeras då mellan laminatgolvet och undergolvet. Fuktspärrar finns antingen separata i form av t. ex. en plastfolie, eller som integrerat lager i ett kombinerat mellanlägg.



Installation med golvvärme

När ett trägolv läggs tillsammans med ett mellanlägg över golvvärme får värmegenomgångsmotståndet inte överstiga 0,15 m² K/W. Om värdet är högre kan värmeeffekten påverkas. Ju lägre värdet för värmegenomgångsmotståndet är, desto mer lämpligt är mellanlägget förläggning med golvvärme.

	Ljudförbättring & Fukttålighet		Ljudförbättring			Fuktskydd	
	Professional SoundBloc™	Smart Underlay+	Smart Underlay	WhisperWalk®	Mellanläggs-foam	Moisturbloc Extreme™	Plastfolie (polyeten)
Tjocklek	2 mm	3 mm	3 mm	4 mm	1,8 mm	2,5 mm	0,2 mm
Slagljudsdämpning						—	—
Stegljudsdämpning							—
Fukttålighet	✓	✓	—*	—*	—*	✓	✓
Installation med golvvärme (m ² K/W)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Installera i kombination med plastfilm eller Moisturbloc Extreme™ vid golvläggning på betong- eller stenunderlag.
Mellanläggsfoam är inte för professionell användning.

ljudförbättring & fukttålighet



Professional SoundBloc™

PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m²/rulle
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m²/rulle

Det bästa mellanlägget för att dämpa slagljud.
Ökar gåkomforten och ger utmärkt stegljudsdämpning.
Integrerad fuktspärr med 60 mm överlappning. Tejp ingår.

Tjocklek: 2 mm
Material: Polyolefinfoam med PE film




Mellanläggsfoam

PGUDLFOAM15B

Mellanlägg som dämpar stegljud och ökar gåkomforten.

0,95 x 15,79 m = 15 m² /rulle
Tjocklek: 1,8 mm
Material: Formad polyeten



Smart Underlay+

PGUDLSMARTPLUS15

Bästa mellanlägget för att isolera mot slagljud.
Ett utvikbart mellanlägg som även dämpar stegljud
och ökar gåkomforten. En integrerad fuktspärr med
50 mm överlappning. Tejp ingår.

1,2 x 12,5 m = 15 m²/förpackning
Tjocklek: 3 mm
Material: Flexibel polystyrenfoam
med integrerad aluminiumfolie



fuktskydd



Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15

Mellanlägget med tre gånger så hög fukttålighet som
traditionell PE-folie. Kan läggas på betonggolv med upp
till 95 % relativ luftfuktighet, vilket gör den idealisk i källare
och på betonggolv med hög fuktighet. Genom att lägga
Moisturbloc Extreme™ kan man dessutom lägga in golvet
tidigare vid nybyggnation.
1,05 x 15 m = 15 m² (5 cm överlappning). Tejp ingår.
Tjocklek: 2,5 mm
Material: Polypropen



ljudförbättring



Whisperwalk®

PGUDLWHISPER10

Ett tjockt mellanlägg av träfiber som absorberar ljud,
ökar gåkomforten och kompenserar mindre höjdskillnader
i undergolvet.

790 x 590 mm = 10,25 m² /förpackning
Tjocklek: 4 mm
Material: Flerskikts softboard av träfiber



Smart Underlay

PGUDLSMART10

Ett vikbart mellanlägg som är lätt att installera. Ökar
gåkomforten och dämpar både stegljud och slagljud.

8,33 x 1,2 m = 10 m²
Tjocklek: 3 mm
Material: Formad polystyrenfoam




Plastfolie (polyeten)

PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m = 33,75 m²/rulle
PGUDLSCREEN100, 37 x 2,7 m = 100 m²/rulle

Ett mellanlägg som skyddar golvet mot fukt från mineral-
eller betongundergol. 50 års livslängd.

Tjocklek: 0,2 mm
Material: Polyeten, motståndskraftigt mot alkaliska produkter.






golvvärme



THE CLICK & PLUG SYSTEM

Pergo quickheat är det enkla och smarta sättet att njuta av golvvärme. Ingen gjutning, minimalt med besvär – till och med elektrikern slipper du. Rulla bara ut quickheatmattorna med sina inbyggda värmeslingor och klicka fast dem i varandra. Installera termostaten och jordfelsbrytaren på väggen och anslut till eluttaget. Ja, det är så enkelt. Pergo quickheat ger både komfort och ljuddämpning – därför behöver du inte lägga in något annat mellanlägg. Att komplettera med Pergo quickheat sparar energi – man kan vanligtvis sänka rumstemperaturen 2 – 3 grader jämfört med om man bara använder element. Den medföljande timern kan ställas in på 5 + 2 dagar.



1. Skön golvvärme snabbt

Pergo quickheat består av två lager skumplast plus ett mellanlager med värmeslingor och en reflekterande yta av aluminiumfolie. Tack vare isoleringen och den värmereflekterande ytan i mattans botten riktas all värme uppåt, vilket ger en snabb temperaturjustering.

2. Inbyggd säkerhetsfunktion

Pergo quickheat har en inbyggd säkerhetsfunktion som automatiskt kopplar bort strömmen om ett fel skulle uppstå. Det är certifierat för gör-det-själv-installation och uppfyller självklart den internationella standarden för borttagbara golv.

3. Trådlös termostat i varje rum

Med Pergo quickheat kan temperaturen enkelt finjusteras i varje rum. När mattorna har rullats ut ansluts jordfelsbrytaren och den trådlösa termostaten ställs in på önskad temperatur.



Den flexibla timern ger dig möjlighet att ha olika inställningar för vardagar och helger. Med fyra individuella tidszoner kan du anpassa inställningarna efter dygnet (morgon, dag, kväll och natt), där varje period kan ställas in med unik temperatur.

Pergo quickheat, 55

PGUDLQH2, storlek 2 x 1 m
PGUDLQH3, storlek 3 x 1 m
PGUDLQH4, storlek 4 x 1 m
PGUDLQH5, storlek 5 x 1 m

55 W/m²
2220 V 50 Hz (europeisk kontakt)
Max laddning: 10 A (2300 W at 230 V)
Maximal installationsyta 42 m².
Lämplig för 5 % ~ 95 % relativ fuktighet
Tjocklek: 8 mm
Värmeisolering: 8 W/m²K

Utfyllnadsmatta

PGUDLQHFILLERMAT
6,37 m²
26 mattor/låda
Används som utfyllnad mellan värmemattorna och väggen.

Installationskit, trådlöst

PGUDLQHKITEU
Trådlös termostat, säkerhetsdosa, anslutnings- redskap och monterings-anvisningar.

Förlängningssladdar

PGQHEXTCAB025, storlek 0,25 m
PGQHEXTCAB100, storlek 1,0 m
PGQHEXTCAB200, storlek 2,0 m

För användning mellan mattor och/eller för att koppla samman mattor med säkerhetsdosan.

läggning

Pergos golv är kända för att vara enkla att lägga. Självklart har vi också alla verktyg, tillbehör och monteringsatser du behöver för att klara jobbet på ett smidigt sätt och med perfekt resultat.



Läggningssats

PGTOOL

Allt du behöver i en låda. Innehåller slagkloss, två distansklossar (2 x 18 = 36 delar) och ett slagjärn.

Extra distansklossar

PGSPACER, 48 stycken



Monteringssats golvsockel

PGCLIPS15LM

Alla golvsocklar installeras med ett lättanvänt klicksystem utan synliga skruvar eller spikar. Monteringsatsen räcker till 15 meter sockel.



Safeseal

PGSEAL500

500 ml

Används för golvytor som behöver extra skydd mot fukt. Dras enkelt av när den har torkat. PVAc-baserad.



Flerfunktionslim

PGGLUE290

290 ml

Passar alla material och underlag. Härdar snabbt med hög hållfasthet. Lämplig för att montera socklar och lister. Tillverkad av hybridpolymer.



Fogmassa

310 ml


Ger ett vackert resultat. Vattenlöslig fogmassa som torkar på en halvtimme och är fullt härdad efter ett dygn. Finns i åtta färger. Av vattenbaserad akryl.

-  PGKIT01
-  PGKIT02
-  PGKIT03
-  PGKIT04
-  PGKIT05
-  PGKIT06
-  PGKIT07
-  PGKIT08



Rörmanschetter

PGRACOOAK, ek
PGRACOBEECH, bok
PGRACOMAPLE, lönn
PGRACOCERRY, körsbär
PGRACOWHITE, vit
PGRACOBROWN, mörkbrun



Tejp

PGTAPE50

50 m x 5 cm

Självhäftande aluminiumtejp för mellanlägg

städning

Tack vare den täta TitanX™-ytan får smuts inte fäste, vilket gör Pergo-golv lätta att städa. Med högklassiga och ergonomiskt utformade originalprodukter från Pergo är det ännu enklare att hålla Pergo-golven fräscha länge. För att behålla lusten i ett Pergo-golv ska man inte använda vanliga städprodukter som såpa eller rengöringsmedel, eftersom de bildar en film på ytan. Pergos rengöringsmedel tar bort smutsen utan att lämna en film.



Städset

PGCLEANKIT

Moppset med extra långt ergonomiskt handtag och mopphållare med praktisk kardborrefästning för moppsduken.

Extramopp

PGCLEANMOP



Rengöring

PGCLEANALL1000

Speciellt framtagen för städning av trä-, vinyl och laminatgolv. Utmärkt för att ta bort smuts, fettfläckar, klackmärken eller daglig rengöring.



Reparationsvax

PGREPAIR

Reparera färgen i skadade plankor snabbt och enkelt med färger som täcker hela Pergos färgskala. Innehåller en smältkniv, en rengöringskam och sju vaxblock. Mer information om hur man blandar färger finns på pergo.com

Rengöringsinstruktioner

Vardaglig rengöring

Dammsug, torkmoppa eller sopa golvet med Pergo- moppen för att avlägsna smuts och damm. Torka emellanåt golvet med Pergos mikrofibernopp fuktad med en lösning med 2 tsk Pergo Floor Cleaner i 7 liter ljummet vatten. Överdosera inte. Tvätta moppsduken i tvättmaskin i 60 °C utan tvättmedel eller sköljmedel – se etiketten.

Svårt smutsade och fläckiga golv

Sopa eller dammsug. Spreja golvet lätt med Pergo Floor Cleaner. Spreja 4 – 5 gånger per kvadratmeter golvyta. Låt medlet verka i en minut och torka sedan golvet med mikrofibernopp. Använd vit eller röd polerduk vid behov. Eftertorka golvet 3 – 5 gånger med rent, ljummet vatten och ren mopp. Upprepa tills golvet är helt rent och fritt från rengöringsmedel. Torka torrt.

Fläckborttagningsguide

Choklad, fett, juice, fruktjuice, vin: Pergo Floor Cleaner och varmt vatten.

Tjära, krita, läppstift, skokräm, bläck, kol, nagellack, cigarettmärken: Aceton, hushållslösningsmedel eller bensin.

Stearin och tuggummi: Låt det torka och skrapa sedan försiktigt bort det.

Undvik vax och polish

Ett Pergo-golv ska aldrig vaxas eller behandlas med polish. Använd aldrig diskmedel i någon form eller såpa, och skrubba aldrig med stålull eller annat slipande material eftersom detta kan påverka ytan och utseendet på golvet.

Ytterligare behandling

Vissa ytor med struktur kräver specialbehandling enligt anvisningarna nedan:

Matt yta. Generellt fastnar smuts lättare på ett golv med matt yta. Vi rekommenderar därför att sådana golv rengörs oftare.

Blank yta. Vattenmärken är ofta mer synliga på en blank yta. Eftertorka alltid med en torr mopp efter våtrengöring.

Golv med fasade kanter. Eftersom vatten kan samlas i kanterna bör golvet alltid torkas torrt.

Skydda ditt golv

Vi rekommenderar filtassar eller möbeltassar av plast till stolsben och andra möbler som extra skydd. Använd alltid en dörmatta vid entrén.

matchningsmatris

							
				5-i-1 13 x 48 PGINCP(-)	Golvsocel rak 14 x 58 PGSKR(-)	Golvsocel rak 14 x 77 PGPSKR(-)	Hålkälslist 17 x 17 PGSCOT(-)
public Extreme	original Excellence	living Expression	Art. nr. / Dekor				
L0101-01471	L0201-01471	L0301-01471	Valnöt Elegant, 2-stav	01471	01471	01471	01471
L0101-01599	L0201-01599	L0301-01599	Merbau, 1-stav	01599	01599	01599	01599
L0101-01785	L0201-01785	L0301-01785	Ek, 3-stav	01785	01785	01785	01785
L0101-01786	L0201-01786	L0301-01786	Grå Ek, 3-stav	01786	01786	01786	01786
L0101-01787	L0201-01787	L0301-01787	Blond Ek, 3-stav	01787	01787	01787	01787
L0101-01788	L0201-01788	L0301-01788	Mörk Ek Rustik, 3-stav	01788	01788	01788	01788
L0101-01789	L0201-01789	L0301-01789	Klassisk Ek, 3-stav	01789	01789	01789	01789
L0101-01790	L0201-01790	L0301-01790	Kvistig Ek, 3-stav	01790	01790	01790	01790
L0101-01791	L0201-01791	L0301-01791	Valnöt, 3-stav	01791	01791	01791	01791
L0101-01792	L0201-01792	L0301-01792	Valnöt Soft, 3-stav	01792	01792	01792	01792
L0101-01793	L0201-01793	L0301-01793	Nordisk Ask Vit, 3-stav	01793	01793	01793	01793
L0101-01794	L0201-01794	L0301-01794	Ek Dark Wild, 3-stav	01794	01794	01794	01794
L0101-01795	L0201-01795	L0301-01795	Ek Natural Wild, 3-stav	01795	01795	01795	01795
L0101-01796	L0201-01796	L0301-01796	Bok Supreme, 3-stav	01796	01796	01796	01796
L0101-01797	L0201-01797	L0301-01797	Ek Linfärgad, 2-stav	01797	01797	01797	01797
L0101-01798	L0201-01798	L0301-01798	Ek Kashmere, 2-stav	01798	01798	01798	01798
L0101-01799	L0201-01799	L0301-01799	Ek Natur, 2-stav	01799	01799	01799	01799
L0101-01800	L0201-01800	L0301-01800	Nordisk Ask, 2-stav	01800	01800	01800	01800
L0101-01801	L0201-01801	L0301-01801	Ek Premium, 1-stav	01801	01801	01801	01801
L0101-01802	L0201-01802	L0301-01802	Bergsgrå Ek, 1-stav	01802	01802	01802	01802
L0101-01803	L0201-01803	L0301-01803	Värmebehandlad Ek, 1-stav	01803	01803	01803	01803
L0101-01804	L0201-01804	L0301-01804	Ek, 1-stav	01731	01731	01731	01731
L0101-01805	L0201-01805	L0301-01805	Mörkgrå Ek, 1-stav	01730	01730	01730	01730
L0101-01806	L0201-01806	L0301-01806	Svart Ek, 1-stav	01806	01806	01806	01806
L0101-01807	L0201-01807	L0301-01807	Silver Ek, 1-stav	01807	01807	01807	01807
L0101-01808	L0201-01808	L0301-01808	Ljus Ek Sägmärken, 1-stav	01799	01799	01799	01799
L0101-01809	L0201-01809	L0301-01809	Ek Natur Sägmärken, 1-stav	01798	01798	01798	01798
L0101-01810	L0201-01810	L0301-01810	Nordisk Furu, 1-stav	01810	01810	01810	01810
L0104-01599	L0204-01599	L0304-01599	Merbau, 1-stav	01599	01599	01599	01599
L0104-01801	L0204-01801	L0304-01801	Ek Premium, 1-stav	01801	01801	01801	01801
L0104-01802	L0204-01802	L0304-01802	Bergsgrå Ek, 1-stav	01802	01802	01802	01802
L0104-01803	L0204-01803	L0304-01803	Värmebehandlad Ek, 1-stav	01803	01803	01803	01803
L0104-01804	L0204-01804	L0304-01804	Ek, 1-stav	01731	01731	01731	01731
L0104-01805	L0204-01805	L0304-01805	Mörkgrå Ek, 1-stav	01730	01730	01730	01730
L0104-01806	L0204-01806	L0304-01806	Svart Ek, 1-stav	01806	01806	01806	01806
L0104-01807	L0204-01807	L0304-01807	Silver Ek, 1-stav	01807	01807	01807	01807
L0104-01808	L0204-01808	L0304-01808	Ljus Ek Sägmärken, 1-stav	01799	01799	01799	01799
L0104-01809	L0204-01809	L0304-01809	Ek Natur Sägmärken, 1-stav	01798	01798	01798	01798
L0104-01810	L0204-01810	L0304-01810	Nordisk Furu, 1-stav	01810	01810	01810	01810
L0105-01768	L0205-01768	L0305-01768	Sandfärgad Ek, 1-stav	01768	01768	01768	01768
L0105-01769	L0205-01769	L0305-01769	Ek Barrista, 1-stav	01769	01769	01769	01769
L0105-01770	L0205-01770	L0305-01770	Kalkad Gråbrun Ek, 1-stav	01770	01770	01770	01770
L0105-01771	L0205-01771	L0305-01771	Nordesk Ek, 1-stav	01771	01771	01771	01771
L0105-01772	L0205-01772	L0305-01772	Vit Furu, 1-stav	01772	01772	01772	01772
L0105-01773	L0205-01773	L0305-01773	Värmebehandlad Furu, 1-stav	01773	01773	01773	01773
L0105-01774	L0205-01774	L0305-01774	Grå Furu, 1-stav	01774	01774	01774	01774
L0105-01775	L0205-01775	L0305-01775	Ek Heritage, 1-stav	01775	01775	01775	01775
L0105-01776	L0205-01776	L0305-01776	Herrgårdsek, 1-stav	01776	01776	01776	01776
L0105-01777	L0205-01777	L0305-01777	Ek Beach House, 1-stav	01777	01777	01777	01777
L0108-01811	L0208-01811	L0308-01811	Kalkad Gråbrun Ek, 1-stav	01811	01811	01811	01811
L0108-01812	L0208-01812	L0308-01812	Kalkad Grå Ek, 1-stav	01812	01812	01812	01812
L0108-01813	L0208-01813	L0308-01813	Kalkad Blond Ek, 1-stav	01813	01813	01813	01813
L0108-01814	L0208-01814	L0308-01814	Kalkad Kaffe Ek, 1-stav	01814	01814	01814	01814
L0110-01599	L0210-01599	L0310-01599	Maritim Merbau, 1-stav	01599	01599	01599	01599
L0110-01816	L0210-01816	L0310-01816	Maritim Ek, 1-stav	01816	01816	01816	01816
L0110-01817	L0210-01817	L0310-01817	Maritim Grå Ek, 1-stav	01817	01817	01817	01817
L0111-01599	L0211-01599	L0311-01599	Merbau, 1-stav	01599	01599	01599	01599

							
				5-i-1 13 x 48 PGINCP(-)	Golvsocel rak 14 x 58 PGSKR(-)	Golvsocel rak 14 x 77 PGPSKR(-)	Hålkälslist 17 x 17 PGSCOT(-)
public Extreme	original Excellence	living Expression	Art.nr / Dekor				
L0111-01804	L0211-01804	L0311-01804	Ek, 1-stav	01731	01731	01731	01731
L0111-01805	L0211-01805	L0311-01805	Mörkgrå Ek, 1-stav	01730	01730	01730	01730
L0111-01807	L0211-01807	L0311-01807	Silver Ek, 1-stav	01807	01807	01807	01807
L0111-01815	L0211-01815	L0311-01815	Vitkalkad Ek, 1-stav	01815	01815	01815	01815
L0111-01816	L0211-01816	L0311-01816	Mörk Ek, 1-stav	01816	01816	01816	01816
L0111-01817	L0211-01817	L0311-01817	Grå Ek, 1-stav	01817	01817	01817	01817
L0111-01818	L0211-01818	L0311-01818	Ek Ebenholts, 1-stav	01818	01818	01818	01818
L0118-01782	L0218-01782	L0318-01782	Grå Betong	01782	01782	01782	01782
L0118-01783	L0218-01783	L0318-01783	Vit Ruta	01783	01783	01783	01783
L0120-01778	L0220-01778	L0320-01778	Svart Skiffer	01778	01778	01778	01778
L0120-01779	L0220-01779	L0320-01779	Grå Skiffer	01779	01779	01779	01779
L0120-01780	L0220-01780	L0320-01780	Ljusgrå Skiffer	01780	01780	01780	01780
L0120-01781	L0220-01781	L0320-01781	Beige Skiffer	01781	01781	01781	01781
L0123-01753	L0223-01753	L0323-01753	Grå Ek, 1-stav	01753	01753	01753	01753
L0123-01754	L0223-01754	L0323-01754	Chokladbrun Ek, 1-stav	01754	01754	01754	01754
L0123-01755	L0223-01755	L0323-01755	Ljus Ek, 1-stav	01755	01755	01755	01755
L0123-01756	L0223-01756	L0323-01756	Europeisk Ek, 1-stav	01756	01756	01756	01756
L0123-01757	L0223-01757	L0323-01757	Bränd Ek, 1-stav	01757	01757	01757	01757
L0123-01758	L0223-01758	L0323-01758	Återvunnen Brun Ek, 1-stav	01758	01758	01758	01758
L0123-01759	L0223-01759	L0323-01759	Återvunnen Mörk Ek, 1-stav	01759	01759	01759	01759
L0123-01760	L0223-01760	L0323-01760	Återvunnen Grå Ek, 1-stav	01760	01760	01760	01760
L0123-01761	L0223-01761	L0323-01761	Valnöt Alpin, 1-stav	01761	01761	01761	01761
L0123-01762	L0223-01762	L0323-01762	Ek Vintage, 1-stav	01762	01762	01762	01762
L0123-01763	L0223-01763	L0323-01763	Svart Ek, 1-stav	01763	01763	01763	01763
L0123-01764	L0223-01764	L0323-01764	Vinter Ek, 1-stav	01764	01764	01764	01764
L0123-01765	L0223-01765	L0323-01765	Höst Ek, 1-stav	01765	01765	01765	01765
L0123-01766	L0223-01766	L0323-01766	Ask, 1-stav	01766	01766	01766	01766

domestic Extra					
L0401-01819	Ek, 3-stav	01819	01819	01819	01819
L0401-01820	Mörk Ek Rustik, 3-stav	01820	01820	01820	01820
L0401-01821	Grå Ek, 3-stav	01821	01821	01821	01821
L0401-01822	Nordisk Ask Vit, 3-stav	01822	01822	01822	01822
L0401-01823	Silver Ek, 1-stav	01823	01823	01823	01823
L0401-01824	Ek, 1-stav	01824	01824	01824	01824
L0401-01825	Furu Silver, 1-stav	01825	01825	01825	01825
L0401-01826	Vitkalkad Ek, 1-stav	01826	01826	01826	01826
L0401-01827	Basad Bok, 3-stav	01827	01827	01827	01827
L0401-01828	Valnöt, 3-stav	01828	01828	01828	01828

Incizo®-profil till trappnos

PRODUKTGRUPP	KVALITETSNIVÅ	BESKRIVNING I MATRIS	PASSAR GOLVTJOCKLEK
Classic plank, plank, big slab	public Extreme	NEINCPBASE5ME215	9
Classic plank, plank, big slab	original Excellence	NEINCPBASE2ME215	8
Classic plank, plank, big slab	living Expression, domestic Extra	NEINCPBASE2ME215	8
Long plank	public Extreme	NEINCPBASE4ME215	10
Long plank	original Excellence	NEINCPBASE6ME215	9,5
Long plank	living Expression	NEINCPBASE6ME215	9,5

teknisk guide

Egenskaper		public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Extra	total Design
TitanX		TitanX Adv	TitanX Adv	TitanX	TitanX	TitanX Adv / TitanX
Reptålighet		Mycket hög	Mycket hög	Hög	Hög	Mycket hög/Hög
Fuktmotstånd		Mycket hög	Hög	Hög	Medium	Hög
PerfectFold 3.0		•	•	•	•	•
Antistatisk		•	•	•	•	•
Hygienisk		•	•	•	•	•
Miljömärkning PEFC		•	•	•	•	•
Miljömärkning Svanen		•	•	•	•	•
Trippel garanti (mot slitage, blekning och fläckar)		Livstids	Livstids	25 år	20 år	Livstids
Tekniska data						
Standard						
Golvklassning	EN 13329	34	33	32	32	33/32
Brandklassning	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1
Formaldehydmissioner	EN 717	E1	E1	E1	E1	E1
VOC-emissioner	agBB/DIBt	•	•	•	•	•
Antibakteriell effekt (utan tillsatser)	JIS Z 2801	> 99%	> 99%	> 99%	> 99%	> 99%
Avnötningssklass	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4	AC5/AC4
Slagtålighet	EN 13329	IC4	IC3	IC2	IC2	IC3
Verkan av rullande stolsben	EN 13329 (class 34)	Ingen påverkan	–	–	–	–
Verkan av rullande stolsben	EN 13329	Ingen påverkan	Ingen påverkan	Ingen påverkan	Ingen påverkan	Ingen påverkan
Halssäkerhet	EN 14041	Class DS	Class DS	Class DS	Class DS	Class DS
Värmeegenomgångsmotstånd	EN 12667	0,07 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W	0,07 m² K/W
Elektrostatisk uppladdning	EN 1815	<2kV (antistatisk)	<2kV (antistatisk)	<2kV (antistatisk)	<2kV (antistatisk)	<2kV (antistatisk)
UPEC	CSTB	ansökt	ansökt	ansökt	ansökt	ansökt

format

		Längd	Planka, mm Bredd	Tjocklek	Plankor/paket	m²/paket	Paket Paket/pall	m²/pall
public Extreme								
L0101-xxxxx	Classic Plank	1200	190	9	6	1,368	48	65,66
L0104-xxxxx	Classic Plank 2V	1200	190	9	6	1,368	48	65,66
L0105-xxxxx	Classic Plank 2V - EP	1200	190	9	6	1,368	48	65,66
L0108-xxxxx	Classic Plank 4V - NV	1200	190	9	6	1,368	48	65,66
L0110-xxxxx	Plank 2V	1200	123,4	9	11	1,629	44	71,67
L0111-xxxxx	Plank 4V	1200	123,4	9	11	1,629	44	71,67
L0123-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	10	6	2,522	44	110,95
L0118-xxxxx	Big Slab	1224	408	9	2	0,999	80	79,90
L0120-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	9	2	0,999	80	79,90
original Excellence								
L0201-xxxxx	Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0204-xxxxx	Classic Plank 2V	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0205-xxxxx	Classic Plank 2V - EP	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0208-xxxxx	Classic Plank 4V - NV	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0210-xxxxx	Plank 2V	1200	123,4	8	12	1,777	44	78,18
L0211-xxxxx	Plank 4V	1200	123,4	8	12	1,777	44	78,18
L0223-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0218-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0220-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
living Expression								
L0301-xxxxx	Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0304-xxxxx	Classic Plank 2V	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0305-xxxxx	Classic Plank 2V - EP	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0308-xxxxx	Classic Plank 4V - NV	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0310-xxxxx	Plank 2V	1200	123,4	8	12	1,777	44	78,18
L0311-xxxxx	Plank 4V	1200	123,4	8	12	1,777	44	78,18
L0323-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0318-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0320-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
domestic Extra								
L0401-xxxxx	Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
total Design								
L0518-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90



Slitstyrka

Pergos patenterade flerskiktsyta TitanX™Advanced är den bästa ytbehandlingen på marknaden, och ger ett skydd mot slitage som överstiger normal standard för kommersiella ytor.



Slagtålighet

Den unika flerskiktskonstruktionen hos TitanX™ Advanced kombinerat med det kompakta bärmaterialet ger golvet hög tålighet mot slag och avtryck från såväl klackar som tappade saker.



Enkelt underhåll

Ett Pergo-golv med ytskikt av TitanX™ är mycket enklare att rengöra än vanliga golv. Ytan är helt enkelt så tät att smutsen aldrig får fäste.



Brandsäkerhet

Ett Pergo-golv med TitanX™ Advanced har en naturlig hög motståndskraft mot eld, tack vare flerskiktskonstruktionen. Detta i kombinationen med den kompakta kärnan gör att värme skingras snabbare.



Enkel läggning

Med Pergos patenterade PerfectFold™3.0 system går det snabbt och enkelt att lägga golvet. Vik ner golvet på plats och det är klart på nolltid.



Reptålighet

TitanX™-ytskiktet har ett extra lager som ger marknadens bästa skydd mot repor. Det gör att ditt Pergo-golv kommer att behålla sin lyster längre än andra laminatgolv.



Antistatiska

Pergos laminatgolv eliminerar statisk elektricitet. Den elektrostatiska uppladdningen som genereras av Pergo-golv är generellt mycket låg, men för att minska den ytterligare har vi utvecklat en patenterad teknik för att ge utvalda golv permanenta antistatiska egenskaper under golvet's hela livslängd.



Vattentålighet


Pergos Moisture Resisance System kombinerar ett fukttåligt bärmaterial med en stark och tät klickfog. Detta gör Pergos laminatgolv till ett av de mest vattentåliga golven på marknaden.



Hygienisk

Ett laminatgolv från Pergo underlättar en hög hygienisk nivå. Bakterier kräver näring och fukt för att trivas och det täta TitanX™-ytskiktet gör detta omöjligt. Dessutom minskar behovet av antiseptiska kemikalier.

Produktbilder kan avvika från verkligheten. Pergo förbehåller sig rätten att ändra på produkter och deras tillgänglighet utan varsel. Allt innehåll © UNILIN bvba – division flooring. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i denna broschyr får inte användas, delvis eller helt, utan skriftligt tillstånd från utgivaren.



pergo.com

PERGO®

Pergo (Europe) AB, Box 1010, SE-231 25 Trelleborg.
Kundsupport: 020-47 63 50 customercare.se@pergo.com

Pergo är en kvalitetsprodukt producerad av **UNILIN** bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien.