

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES

NYHET
2016



modern plank!
nytt bredare och längre format
dubbelt upp!
ännu fler dekorer att välja mellan

Revinyllution!

Pergos nya kollektion av vinylgolv sätter en ny standard för hela kategorin. Golven ger ett intryck av äkta trä och bjuder på många verklighetstroga detaljer. Och när du får uppleva den varma, mjuka känslan och se prov på den vattentåliga och slitstarka ytan är det ingen tvekan om saken: Pergo, uppfinnare av laminatgolvet, har överträffat sig själv än en gång.

Välkommen in och lär känna vår nya kollektion av vinylgolv!





TÄNK STORT!

Gör ditt golv ännu mer storslaget med vår nya bredare och längre **modern plank**

UNG för evigt!


Pergos nya vinylgolv håller inte bara länge – **de håller sig vackra också!**

Kom närmare!

Besök närmaste återförsäljare för att uppleva våra golv i verkligheten.

den nya generationen av vinylgolv är här

Se och upplev!



Modern plank och en modern stil

Storleken spelar verkligen en roll när det gäller att skapa volym i ett rum. Breda, långa golvplankor kommer att ge ditt hem ett helt annat intryck – inte undra på att det är en av de hetaste golvtrenderna just nu. Med våra nya Modern planks kan du skapa den interiör du alltid drömt om. Det stora och långa formatet accentueras av en ny naturtrogen dekor och enastående detaljrikedom.

Ett äkta original

Våra nya Modern plank-dekorer har en naturlig struktur som återskapar naturen in i minsta detalj. Det naturliga utseendet uppnås genom att lägga till subtila nyanser, hög kontrast och variationer mellan olika plankor. Det kan verka vara små detaljer – och det är de också – men detaljer som gör stor skillnad och framhäver golvets naturliga utseende på ett helt nytt sätt.



Vi har stora nyheter!

Har du svårt att hitta din favoritdesign? Med 16 nya dekorer har valet blivit ännu svårare. Med 40 olika dekorer att välja mellan är vårt utbud nu större än någonsin. De senaste tillskotten hittar du i Modern plank-formatet, som kompletterar vårt tidigare sortiment av trä- och stendekorer.





hur mycket lek tål du?

Pergos vinylgolv klarar av mycket,
så kom igen och ge det allt du kan! Och det bästa av
allt: imorgon kommer det inte att finns kvar
ett enda spår av dagens aktiviteter,
så du kan börja om igen!



Det nya skyddande ytskiktet TitanV™ tätar effektivt golvytan och ger förbättrat motstånd mot fläckar och smuts samtidigt som det skyddar mot repor.

Det täta ytskiktet har många fördelar. Förutom att motstå repor gör det också golvet lättare att hålla rent. Som det yttersta beviset på kvalitet har Pergos vinylgolv upp till 25 års garanti. Vinylgolv förvandlar verkligen ditt rum till en bekymmersfri zon.



Välj ett golv
som växer
med dig...





NORDISK VIT FURU, PLANKA V2131-40072




...särskilt om du har
växande människor
i huset!



LJUS DANSK EK, PLANKA V2131-40099



Välj ett vinylgolv för dess design eller slitstyrka.
Oavsett anledningen är det troligt att du hittar nya skäl
att uppskatta Pergos vinylgolv under årens lopp.



HÖGLANDSEK MÖRK, PLANKA V2131-40102

Pergos vinylgolv viker aldrig nær sig





PerfectFold™ V

Till skillnad från de flesta vinylgolv är Pergos vinylgolv tillverkade med ett klicksystem för enkelläggning.



Vårt patenterade klicksystem PerfectFold™ V är utvecklat särskilt för vinylgolv och gör det möjligt att låsa golvet både vertikalt och horisontellt för att göra golvläggningen snabb och enkel. Bara vik ner golvet och klicka på plats!

PerfectFold™ V är inte bara lätt att använda, utan även hållfast och pålitligt. Där andra vinylgolv kan vara instabila ser PerfectFold™ V till att ditt golv håller sig där det ska vara.

Maximalt skydd – minimalt avtryck

Som en av de ledande golvtilverkarna är vi stolta över att våra golv är helt fria från skadliga ftalater. Anledningen är enkel: vi tillsätter inga ftalater i våra produkter. Och eftersom vi endast återvinner våra egna golv riskerar vi inte att blanda in ftalater från produkter tillverkade någon annanstans, vilket ger ett 100 % ftalatfritt golv.

- » 100 % ftalatfritt
- » Mycket låga VOC-utsläpp
- » Återvinning
- » Energieffektiv tillverkning





LJUS BETONG V2120-40049

Ett golv för alla väder

Våra nya vinylgolv är inte bara vattentäta, de klarar också den stekande solen. Tack vare en ny tillverkningsmetod, där vi har fullständig kontroll över alla tillverkningssteg och använda material, kan vi garantera en stabilitet som överträffar branschstandarden. För första gången kan ett vinylgolv med klicksystem läggas på ställen med stark direktvärme (t. ex. glasade uterum) tack vare vårt särskilda solskyddsmellanlägg.

Det är inte vinyl – förrän det behöver vara det

Ett bra golv måste se bra ut, men också vara förberett för olyckshändelser – då ditt vinylgolv verkligen visar vad det går för. Om olyckan är framme blir trädekoren du valde för ditt kök »plötsligt« vattentätt för att minimera skadan. Och ett vattentätt golv är förstås också lätt att rengöra. Tack vare ett skyddande och tätt ytskikt är golvet lätt att hålla rent – det är inte bara vackert, utan även hygieniskt!



100 %
vattentätt





Alla dekorer i 2 kvalitetsnivåer



optimum

**Mycket slitstarka golv
för offentlig miljö**

- » Klass 33
- » TitanV™-yttskikt som skyddar mot repor, fläckar och slitage
- » PerfectFold™ V-klicksystem för snabb och enkelläggning eller limning
- » 5-års garanti för kommersiellt bruk
- » 25-års garanti för privat bruk



premium

**Slitstarka golv
för hemmiljö**

- » Klass 32
- » TitanV™-yttskikt som skyddar mot repor, fläckar och slitage
- » PerfectFold™ V-klicksystem för snabb och enkelläggning
- » Garanti för kommersiellt bruk på begäran
- » 20-års garanti för privat bruk

- 1 TitanV™-yttskikt som skyddar mot repor, fläckar och slitage
- 2 Detaljerat dekorlager
- 3 Mycket stark och slagtålig vinylkärna
- 4 Extra stabiliserande lager med glasfiber
- 5 Extra slagtåligt vinylager

Det är en revinylution!

modern plank

lim 1515 x 217 mm
klick 1510 x 210 mm
4-sidig fasning



NORDISK VIT FURU, PLANKA

LIM ■ V3231-40072
Klick ■ V3131-40072
Klick ■ V2131-40072



KALKAD GRÅ EK, PLANKA

LIM ■ V3231-40082
Klick ■ V3131-40082
Klick ■ V2131-40082



GRÅ FLODEK, PLANKA

LIM ■ V3231-40084
Klick ■ V3131-40084
Klick ■ V2131-40084



KUSTEK, PLANKA

LIM ■ V3231-40107
Klick ■ V3131-40107
Klick ■ V2131-40107



KALKAD LJUS EK, PLANKA

LIM ■ V3231-40079
Klick ■ V3131-40079
Klick ■ V2131-40079



LJUS DANSK EK, PLANKA

LIM ■ V3231-40099
Klick ■ V3131-40099
Klick ■ V2131-40099



LJUS EK VILLAGE, PLANKA

LIM ■ V3231-40095
Klick ■ V3131-40095
Klick ■ V2131-40095



KALKAD BEIGE EK, PLANKA

LIM ■ V3231-40080
Klick ■ V3131-40080
Klick ■ V2131-40080



EK SANDSTRAND, PLANKA

LIM ■ V3231-40103
Klick ■ V3131-40103
Klick ■ V2131-40103



LJUS HÖGLÄNDEK, PLANKA

LIM ■ V3231-40100
Klick ■ V3131-40100
Klick ■ V2131-40100



EK NATUR VILLAGE, PLANKA

LIM ■ V3231-40096
Klick ■ V3131-40096
Klick ■ V2131-40096



BRITTISK EK, PLANKA

LIM ■ V3231-40098
 KLICK ■ V3131-40098
 KLICK ■ V2131-40098



HÖGLÄNDESEK NATUR, PLANKA

LIM ■ V3231-40101
 KLICK ■ V3131-40101
 KLICK ■ V2131-40101



HÖGLÄNDESEK MÖRK, PLANKA

LIM ■ V3231-40102
 KLICK ■ V3131-40102
 KLICK ■ V2131-40102



MÖRK FLODEK, PLANKA

LIM ■ V3231-40086
 KLICK ■ V3131-40086
 KLICK ■ V2131-40086



SVART STADSEK, PLANKA

LIM ■ V3231-40091
 KLICK ■ V3131-40091
 KLICK ■ V2131-40091

classic plank

lim 1256 x 194 mm
 klick 1251 x 187 mm
 4-sidig fasning



VIT EK NORDISK, PLANKA

LIM ■ V3201-40020
 KLICK ■ V3107-40020
 KLICK ■ V2107-40020



MODERN GRÅ EK, PLANKA

LIM ■ V3201-40017
 KLICK ■ V3107-40017
 KLICK ■ V2107-40017



LJUSGRÅ EK, PLANKA

LIM ■ V3201-40036
 KLICK ■ V3107-40036
 KLICK ■ V2107-40036



LJUSGRÅ FURU, PLANKA

LIM ■ V3201-40054
 KLICK ■ V3107-40054
 KLICK ■ V2107-40054



GRÅ FURU, PLANKA

LIM ■ V3201-40055
 KLICK ■ V3107-40055
 KLICK ■ V2107-40055



EK VARM GRÅ MANSION, PLANKA

LIM ■ V3201-40015
 KLICK ■ V3107-40015
 KLICK ■ V2107-40015



GRÅ EK HERITAGE, PLANKA

LIM ■ V3201-40037
 KLICK ■ V3107-40037
 KLICK ■ V2107-40037



EK TAUPE MANSION, PLANKA

LIM ■ V3201-40016
 KLICK ■ V3107-40016
 KLICK ■ V2107-40016



MODERN NATUR EK, PLANKA

LIM ■ V3201-40018
 KLICK ■ V3107-40018
 KLICK ■ V2107-40018



EK NATUR KLASSISK, PLANKA

LIM ■ V3201-40023
 KLICK ■ V3107-40023
 KLICK ■ V2107-40023



EK GYLLENE NATUR, PLANKA

LIM ■ V3201-40022
KLICK ■ V3107-40022
KLICK ■ V2107-40022



EK ECRU MANSION, PLANKA

LIM ■ V3201-40013
KLICK ■ V3107-40013
KLICK ■ V2107-40013



LJUS EK NATUR, PLANKA

LIM ■ V3201-40021
KLICK ■ V3107-40021
KLICK ■ V2107-40021



BRUN FURU, PLANKA

LIM ■ V3201-40056
KLICK ■ V3107-40056
KLICK ■ V2107-40056



EK NATUR MANSION, PLANKA

LIM ■ V3201-40014
KLICK ■ V3107-40014
KLICK ■ V2107-40014



MODERN KAFFE EK, PLANKA

LIM ■ V3201-40019
KLICK ■ V3107-40019
KLICK ■ V2107-40019



tile

lim 1305 x 327 mm
 klick 1300 x 320 mm
 4-sidig fasning



LJUS BETONG

LIM ■ V3218-40049
KLICK ■ V3120-40049
KLICK ■ V2120-40049



VARMGRÅ BETONG

LIM ■ V3218-40050
KLICK ■ V3120-40050
KLICK ■ V2120-40050



MÖRKGRÅ BETONG

LIM ■ V3218-40051
KLICK ■ V3120-40051
KLICK ■ V2120-40051



OXIDERAD METALL BETONG

LIM ■ V3218-40045
KLICK ■ V3120-40045
KLICK ■ V2120-40045



TRAVERTIN CREME

LIM ■ V3218-40046
KLICK ■ V3120-40046
KLICK ■ V2120-40046



LJUSGRÅ TRAVERTIN

LIM ■ V3218-40047
KLICK ■ V3120-40047
KLICK ■ V2120-40047



GRÅ SKIFFER

LIM ■ V3218-40034
KLICK ■ V3120-40034
KLICK ■ V2120-40034



SVART SKIFFER

LIM ■ V3218-40035
KLICK ■ V3120-40035
KLICK ■ V2120-40035

snabb & enkel läggning

Klicksystemet PerfectFold™ V har utvecklats särskilt för Pergos nya vinylgolv och klickfogen låser golvet såväl vertikalt som horisontellt. Den dubbla låsfunktionen ger Pergos golv unik stabilitet och tack vare det nya klicksystemet går läggningen enklare och snabbare än med något annat vinylgolv på marknaden. Allt du behöver göra är att välja ett av tre möjliga läggningssätt och klicka golvet på plats!

Det nya klicksystemet gör också att golvet inte behöver någon övergångsprofil vid läggning genom dörröppningar. Tack vare den horisontella och vertikala låsningen blir det inga nivåskillnader eller öppna fogar. Pergos vinylgolv kan läggas utan begränsningar i längd eller bredd och utan några övergångsprofiler, vilket ger rummet ett öppet och modernt utseende. Och om du skulle behöva, kan du också enkelt ta bort och återanvända golvet med PerfectFold™ V-klicksystemet.



Tryck ned

Den bästa metoden för att lägga ett stort golv på kort tid. Klicka fogen på långsidan, för plankorna mot varandra och avsluta med att trycka nedåt.



Skjut ihop


Till skillnad från många andra vinylgolv kan Pergos vinylgolv även läggas horisontellt med vårt installationsverktyg (använd inte en hammare, eftersom den kan skada klickfogen). Detta är praktiskt i lägen där det är svårt eller omöjligt att vinkla plankan (när du ska lägga den sista raden eller under dörrkarmar eller element).



Vinkla

Om du vill, kan du även lägga ditt Pergo-golv på ett tredje sätt. Bara vinkla och klicka ihop plankorna på långsidan.

estetik




Golvsockel

PGVSKRA(-), 2000 x 9 x 48 mm, för Classic Planks och Tiles
PGVSKRB(-), 2000 x 9 x 55 mm, för Modern Planks
(se matchningsmatrisen för rätt artikelnummer)

Nyhet! Vattentät golvsockel som döljer expansionsfogar och skyddar dina väggar. Matchar golvet perfekt i färg, struktur och finish.
Färg: färgmatchad.
Yta: mycket slitstarkt ytskikt av vinyl, vattentät.
Stomme: MDF.


Patentsökt.



Golvsockel, målningsbar

PGVSKRPAINT

Vattentät, målningsbar golvsockel som döljer expansionsfogar och skyddar dina väggar.
2400 x 8 x 55 mm.
Färg: vit, målningsbar.
Yta: slitstark PVC-folie med vattentålig finish.
Stomme: MDF.



Övergångsprofil, aluminium

PGPRSILV


Pergos multifunktionsprofil utjämnar nivåskillnader och ger en mjuk övergång till golv av annat material.
Lämplig för nivåskillnader på 0 - 12,3 mm.
1860 x 10 x 47 mm.
Färg: silver.
Yta: aluminium.



T-list

PGVEXPSILV


Ger en perfekt avslutning på golvet.
Tillverkad av slitstarkt aluminium.
2000 x 7 x 24 mm.
Färg: silver.



Nivålist

PGVADPSILV


Ger en perfekt avslutning på golvet.
Tillverkad av slitstarkt aluminium.
2000 x 7 x 26 mm.
Färg: silver.



Avslutningslist

PGVENPSILV


Ger en perfekt avslutning på golvet.
Tillverkad av slitstarkt aluminium.
2000 x 7 x 18 mm.
Färg: silver.






Trappnos, klick
PGVSTPCLICK

Förläggning av Pergos vinylgolv i trappor och på trappsteg. Limma alltid fast golvet på trappstegen för extra säkerhet!
2000 x 30 x 15 mm.
Färg: silver.




Trappnos, yttre
PGVSTPGLUE

Förläggning av Pergos limmade vinylgolv i trappor och på trappsteg.
2000 x 40 x 26 mm.
Färg: silver.



Trappnos, inre
PGVSTPINGLUE

Förläggning av Pergos limmade vinylgolv i trappor och på trappsteg.
2500 x 25 x 25 mm.
Färg: silver.



mellanlägg



Mellanlägg basic
PGVUDLB15

Lättlagt mellanlägg som är särskilt framtaget för Pergos vinylgolv. Ljuddämpande och utjämnande. Perfekt anpassat för golvvärme och golvkyla. 15 m²/förpackning. Tjocklek: 1 mm.



Solskyddsmellanlägg
PGVUDLSS10

För ställen som utsätts för stark direktvärme eller extrema temperaturvariationer. (T. ex. glasverandor eller uterum.)
10 m²/förpackning. Tjocklek: 1,5 mm.

läggning



Installationsverktyg
PGVTOOL

Utmärkt verktyg för att skära rakt och i 90°. Fingerskydd med slagjärns- och utjämningsfunktion. Passar både vänster- och högerhänta.



Kapningskniv
PGVKNIFE

Professionell kniv för stabil precisions-skärning. Utmärkt för att skära runda former. 10 skärblad medföljer.



Lim
PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Professionellt lim, särskilt utvecklat för Pergos vinylgolv. Fördelar sig lätt, fäster snabbt och ger högsta slitstyrka.



Limslev
PGVA2

Ger perfekt limförbrukning per m².



Elementbrickor

PGRCINOX15

Innerdiameter: 15 mm. Ytterdiameter: 54 mm.

PGRCINOX22

Innerdiameter: 22 mm. Ytterdiameter: 54 mm.

Rostfritt stål. 2 st./förpackning.



Flerfunktionslim
PGGLUE290

290 ml. Passar alla material och underlag. Härdar snabbt med hög hållfasthet. Lämplig för att montera socklar och lister. Tillverkad av hybridpolymer. En tub räcker till 15 meter sockel.



Fogmassa
PGKIT(-)

310 ml. För en vacker finish. Finns i åtta färger. Vattenbaserad akryl.

städning



Vinylgolvrengöring
PGVCLEANING1000

1000 ml. Skyddar TitanV™-yttskiktet. Idealiskt för att ta bort smuts, fettfläckar och klackmärken samt daglig rengöring



Städset

PGCLEANINGKIT

PGCLEANINGMOP, separat moppsduk

Moppset av hög kvalitet med extra långt ergonomiskt handtag och hållare för moppsduken.



Reparationsvax
PGREPAIR

Reparera färgen i skadade plankor snabbt och enkelt med färger som täcker hela Pergos färgskala. Innehåller 1 smältkniv, 1 rengöringskam, 7 vaxblock. För mer information om hur du blandar färger, se pergogolv.se.

rengöringsinstruktioner

Allmänt

Vinylgolv är enkla att sköta, men måste självklart rengöras regelbundet för att bevara sitt vackra utseende. Det innovativa TitanV™-yttskiktet gör att ingen ytterligare ytbehandling behövs och golvet kan enkelt rengöras med en borste, dammsugare eller golvmopp. Vi rekommenderar att du alltid använder ett mildt rengöringsmedel som Pergos vinylrengöringsmedel för att bibehålla golvet ursprungliga utseende. Lämna inte kvar vattenpölar på golvet.

Vardaglig rengöring och underhåll

Dammsug, torkmoppa eller sopa bort smuts och damm. Ta bort alltid bort sand, vassa föremål, fläckar, fukt och frätande vätskor omedelbart. **OBS!** Använd aldrig frätande, polerande eller slipande rengöringsmedel och tvål, eller medel som innehåller olja eller vax.

Fläckborttagning

Pergos vinylgolv är mycket motståndskraftigt mot fläckar och smuts. Vi rekommenderar ändå att ta bort fläckar så fort som möjligt. Ju längre fläckarna får sitta, desto svårare är det att få bort dem. Envisa fläckar kan tas bort med Pergos vinylrengöringsmedel.

Industriell rengöring

I kommersiell användning kan en lämplig försegling användas för att öka slitstyrkan och förbättra rengöringsegenskaperna. Följ alltid tillverkarens instruktioner för produkten.

matchningsmatris

optimum LIM	optimum KLICK	premium KLICK	Art. nr / Dekor	Golvsockel 9 x 48 PGVSKRA(-)	Golvsockel 9 x 55 PGVSKRB(-)	Fogmassa 310 ml PGKIT(-)
V3201-40013	V3107-40013	V2107-40013	Ek ecru mansion, planka	40013		03
V3201-40014	V3107-40014	V2107-40014	Ek natur mansion, planka	40014		04
V3201-40015	V3107-40015	V2107-40015	Ek varm grå mansion, planka	40015		04
V3201-40016	V3107-40016	V2107-40016	Ek taupe mansion, planka	40016		08
V3201-40017	V3107-40017	V2107-40017	Modern grå ek, planka	40017		03
V3201-40018	V3107-40018	V2107-40018	Modern natur ek, planka	40018		03
V3201-40019	V3107-40019	V2107-40019	Modern kaffe ek, planka	40019		08
V3201-40020	V3107-40020	V2107-40020	Vit ek nordisk, planka	40020		01
V3201-40021	V3107-40021	V2107-40021	Ljus ek natur, planka	40021		03
V3201-40022	V3107-40022	V2107-40022	Ek gyllene natur, planka	40022		04
V3201-40023	V3107-40023	V2107-40023	Ek natur klassisk, planka	40023		05
V3201-40036	V3107-40036	V2107-40036	Ljusgrå ek, planka	40036		02
V3201-40037	V3107-40037	V2107-40037	Grå ek heritage, planka	40037		02
V3201-40054	V3107-40054	V2107-40054	Ljusgrå furu, planka	40054		02
V3201-40055	V3107-40055	V2107-40055	Grå furu, planka	40055		02
V3201-40056	V3107-40056	V2107-40056	Brun furu, planka	40056		04
V3218-40034	V3120-40034	V2120-40034	Grå skiffer	40034		02
V3218-40035	V3120-40035	V2120-40035	Svart skiffer	40035		02
V3218-40045	V3120-40045	V2120-40045	Oxiderad metall betong	40045		08
V3218-40046	V3120-40046	V2120-40046	Travertin creme	40046		03
V3218-40047	V3120-40047	V2120-40047	Ljusgrå travertin	40047		02
V3218-40049	V3120-40049	V2120-40049	Ljus betong	40049		01
V3218-40050	V3120-40050	V2120-40050	Varmgrå betong	40050		02
V3218-40051	V3120-40051	V2120-40051	Mörkgrå betong	40051		02
V3231-40072	V3131-40072	V2131-40072	Nordisk vit furu, planka		40072	01
V3231-40079	V3131-40079	V2131-40079	Kalkad ljus ek, planka		40079	01
V3231-40080	V3131-40080	V2131-40080	Kalkad beige ek, planka		40080	01
V3231-40082	V3131-40082	V2131-40082	Kalkad grå ek, planka		40082	02
V3231-40084	V3131-40084	V2131-40084	Grå flodek, planka		40084	02
V3231-40086	V3131-40086	V2131-40086	Mörk flodek, planka		40086	02
V3231-40091	V3131-40091	V2131-40091	Svart stadsek, planka		40091	08
V3231-40095	V3131-40095	V2131-40095	Ljus ek village, planka		40095	03
V3231-40096	V3131-40096	V2131-40096	Ek natur village, planka		40096	04
V3231-40098	V3131-40098	V2131-40098	Brittisk ek, planka		40098	06
V3231-40099	V3131-40099	V2131-40099	Ljus dansk ek, planka		40099	01
V3231-40100	V3131-40100	V2131-40100	Ljus höglandsek, planka		40100	03
V3231-40101	V3131-40101	V2131-40101	Höglandsek natur, planka		40101	04
V3231-40102	V3131-40102	V2131-40102	Höglandsek mörk, planka		40102	04
V3231-40103	V3131-40103	V2131-40103	Ek sandstrand, planka		40103	02
V3231-40107	V3131-40107	V2131-40107	Kustek, planka		40107	01



LJUSGRÅ TRAVERTIN V2120-40047

teknisk guide

Egenskaper

	optimum		premium
	LIM	KLICK	KLICK
Skyddande ytskikt mot repor, fläckar och slitage	TitanV™	TitanV™	TitanV™
Lägningsmetod	Limning	PerfectFold™ V	PerfectFold™ V
Fuktmotstånd	•	•	•
Tjocklek	2,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Garanti mot vattenskador, slitage och delaminering (hemmiljö)	25 år	25 år	20 år
Garanti mot vattenskador, slitage och delaminering (kommersiellt bruk)	5 år (upp till 15 år på begäran)	5 år (upp till 15 år på begäran)	på begäran (upp till 10 år)

Tekniska data

Testmetod/-standard

Golvklassning	EN 649 / EN 16511 (33 – 32)	33	33	32
Effekt av möbelben	EN 424	Ingen skada	Ingen skada	Ingen skada
Resistens mot stolshjul	ISO 4918	Ingen skada 25000 cyc	Ingen skada 25000 cyc	Ingen skada 25000 cyc
Brandklassning	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Ljuddämpning (utan mellanlägg)	ISO 712-2	2 dB	4 dB	4 dB
Ljuddämpning (med Pergos Mellanlägg basic)	ISO 712-2		17 dB	17 dB
Ljuddämpning (med Pergos Solskyddsmellanlägg)			15 dB	15 dB
Värmeegenomgångsmotstånd (utan mellanlägg)	EN 12667	0,010 m² K/W	0,015 m² K/W	0,015 m² K/W
Värmeegenomgångsmotstånd (med Pergos mMellanlägg basic)	EN 12667		0,044 m² K/W	0,044 m² K/W
Värmeegenomgångsmotstånd (med Pergos Solskyddsmellanlägg)			0,025 m² K/W	0,025 m² K/W
Formaldehydemissioner	EN 14041	E1	E1	E1
Halkskyddsklass	EN 13893	Klass DS	Klass DS	Klass DS
Halkskydd	DIN 51130	R9	R9	R9
Dimensionsstabilitet	ISO 23999		<0,05 %	<0,05 %
Slitstyrka	ISO 24388-A	>4400 cykler	>4400 cykler	>2400 cykler

optimum

	längd (mm)	bredd (mm)	tjocklek (mm)	plankor /förpackning	m² /förpackning	kg /förpackning	förpackning /pall	m² /pall
LIM								
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	15,697	48	173,58
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	16,900	52	190,06
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	16,671	52	199,71
KLICK								
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	17,200	48	106,55
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	16,800	52	109,48
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	16,667	52	108,16

premium

	längd (mm)	bredd (mm)	tjocklek (mm)	plankor /förpackning	m² /förpackning	kg /förpackning	förpackning /pall	m² /pall
KLICK								
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	17,200	48	106,55
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	16,800	52	109,48
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	16,667	52	108,16



EK SANDSTRAND, PLANKA V2131-40103



ENKEL LÄGGNING Klicksystemet PerfectFold™ V gör det snabbt och enkelt att lägga golvet. Vik ner golvet på plats genom att använda en av de tre metoderna och det är klart på nolltid.



BRANDSÄKERHET Pergos vinylgolv har hög brand-säkerhet. De är utformade för att klara alla europeiska krav för installation i evakueringsutrymmen eller samlingslokaler.



SLITSTYRKA Pergos vinylgolv har en skyddande flerskiktssyta. Det skyddande TitanV™-yttskiktet skyddar mot repor, fläckar och slitage samt gör golvet lätt att underhålla.



VATTENTÅLIGHET Vårt Moisture Resistance-system kombinerar ett fukttåligt bärmaterial med en stark och tät klickfog. Detta gör Pergos vinylgolv till några av de mest vattentåliga golven på marknaden.



LJUDDÄMPNING Det mjuka vinylmaterialet reducerar stegljud och är tyst och behagligt att gå på.



HYGIENISK Ett laminatgolv från Pergo underlättar en hög hygienisk nivå. Den täta ytan förhindrar uppkomsten av bakterier och minskar behovet av kemikalier.



SLAGTÅLIGHET Pergos vinylgolv har en yta som består av flera lager. I kombination med det kompakta bärmaterialet ger det golvet hög tålighet mot slag och avtryck, vilket skyddar golvet mot skador.



ENKELT UNDERHÅLL Pergos TitanV™-yttskikt är smutsavvisande, vilket förenklar städning och underhåll. Klickfogens täta konstruktion hindrar dessutom smutsen från att tränga ner i fogen.



STOLSBEN MED HJUL Flerskiktssystemet i Pergos vinylgolv i kombination med bäraregenskaperna är utformat för att klara belastningen från möbler med hjul.





pergogolv.se

PERGO®

Pergo (Europe) AB, Box 1010, SE-231 25 Trelleborg, Sweden
Tel +46 20 47 63 50, Fax +46 410 442 65, customercare.nordic@unilin.com

Pergo är en kvalitetsprodukt producerad av **UNILIN** bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien.

