

Nordic Spirit



”Vart jag än går lockas mina ögon av de små sakerna som gör vår miljö så speciell. Från spåren av en insekt i sanden till de grafiska strukturerna i modern arkitektur. Vid mina många besök i Norden har jag lyssnat noga på våra kunder och gjort min tolkning på vad som är så typiskt för den nordiska inredningstraditionen. Resultatet blev en kollektion som både är elegant och minimalistisk, där jag vill släppa in ljuset i badrummet med subtila och djupare grafiska mönster. Alltid i ljusa färgnyanser.”

FANNY FRANCINE GAY, SENIOR DESIGNER FORBO FLOORING



Bada i inspiration från hela Norden

Vi är glada och stolta att kunna presentera en helt ny våtrumskollektion som inspirerats av det nordiska ljuset och den speciella inredningstradition som finns i våra nordiska hem. Skandinavisk design är ju världsberömd för sin ljusa, stilrena formgivning, i Nordic Spirit-kollektionen tolkad av vår franska designer Fanny Francine Gay som adderat en modern vinkling i färg och mönster. Kulörmässigt har vi valt att jobba i ljusa grå och vita toner som anknyter till det nordiska ljuset, där väggarnas mönster är finstämda och noga avvägda för att lyfta fram detaljer och badrummets övriga inredning och stil. Naturligtvis har du valfriheten att fritt kunna kombinera väggmönster med bårder och golv där alla matchar varandra i färg. I broschyren hittar du fem olika mönsterteman för vägg och bård, som alla går under produktnamnet TermaLife. Tillsammans med vår golvkollektion TermaStar, som finns i 3 olika mönster, har du totalt 78 antal färger att välja mellan. Välkommen in att inspireras av Nordic Spirit i ditt badrum!

Alla väggar och golv kan du kombinera både i färg och mönster

Genomgående i Nordic Spirit-kollektionen är de ljusa tonerna som anknyter till det nordiska ljuset, där väggarnas mönster är finstämda och noga avvägda för att kunna matchas med golvet kulörer och diskreta mönster. Styrkan i kollektionen är att du enkelt kan kombinera vägg, bård och golv för att skapa din personliga stil i badrummet. Du väljer fritt. Sätt en bård som är i samma mönster som övriga väggen eller varför inte välja en matchande solid färgton eller en bård i annat mönster som lyfter badrummet ett snäpp extra!

Du kan vara lugn – det finns inget ytskikt som är vattensäkrare

Låt oss slå fast en sak redan från början. Våtrumsvinyl på väggar och golv är det absolut tryggaste materialet för att undvika fuktproblem och fuktskador i bad och duschrum. Nordic Spirit-kollektionen är naturligtvis VT-godkänd och uppfyller branschens hårdaste krav på vattentäthet. Inga dolda läckor kan uppstå som inte syns på ytan. Med kakel har du ett tät-skikt under plattan och uppstår det en läcka där kan det dröja flera år innan du upptäcker felet med stora skador i bjälklag och mögelproblem som följd. I våtrumsvinyl är yt- och tätskikt detsamma, det gör att du har full kontroll på tätheten under hela mattans livslängd.


Nordic Spirit Wall

termalife

Forbos ftalatfria våtrumsväggar finns i 5 nya designkoncept i totalt 25 varianter, där det finns lika många bårder att matcha till. Och naturligtvis med våtrumsgolv i matchande kulörer. I samtliga designkoncept i väggkollektionen TermaLife har vi hämtat inspiration från nordiska formgivningstraditioner och organiska former. Dessutom kan du få många av mönstren med en blank metallic-effekt som ytterligare förhöjer designkänslan.

Våra väggmönster är gjorda för att monteras horisontellt. Det betyder att våtrumsvinylen sveps runt badrummet vilket gör att du som regel får en helt fogfri vägg, med bara en enda skarv som svetsas. Det nya materialet är stabilt och ger skarpare hörn. Ytbehandlingen ger bra motståndskraft och är lättare att rengöra, då ytförseglingen stöter bort smutsen. Väggen är 2 meter bred och bården ca 50 cm, bården överlappas ca 3 cm för garanterat tät anslutning. Våtrumsväggen går snabbt och enkelt att montera av en GVK-auktoriserad fackman, stabiliteten gör att den fäster lättare och upplevs smidig att jobba med. Nordic Spirit uppfyller branschens hårdaste krav på vattentäthet.

- 25 väggvarianter i bredden 2 m, alla väggar kan också användas som bård vid hög takhöjd.
- 25 bårder i ca 50 cm bredd som täcker utrymmet mellan våtrumsväggen och taket med överlapp vid horisontell montering.
- Vägg och bård är färgmatchad med Nordic Spirit våtrumsgolv
- Tjocklek: 0,92 mm.
- Trådsvetsas
- 100 % ftalatfri och mycket låga emissioner
- Våtrum – klass VT
- Brand – klass CS2d0



Nº1

Solids

Uni / Storm




Vägg: Uni / Storm | Golv: Glow / Shaded Copper


Solids

I väggkollektionen TermaLife fångas det nordiska ljusets olika nyanser i designkonceptet Solids. Som namnet antyder är det solida kulörer som går från de grå nyanserna i Storm och Stone till vit färgställning i Ivory. Finns som vägg och bård.


Uni



Ivory / Vägg 26550 / Bård 26550B




Smoke / Vägg 26551 / Bård 26551B




Cloud / Vägg 26552 / Bård 26552B



Pebbles / Vägg 26553 / Bård 26553B



Storm / Vägg 26554 / Bård 26554B



Sand / Vägg 26555 / Bård 26555B

Nº2

Textured Lines

Graphite / Pebbles

Textured Lines

Vill du ha mer textur på väggen i diskreta toner? Då är de organiska mönstren i väggkollektionen TermaLife något för dig. I designkonceptet Textured Lines har du två olika mönster att välja mellan. Grafiskt stilrena Graphite och Hessian som för tankarna till vävd textil finns både som vägg och bård.

Graphite



Ivory / Vägg 26560 / Bård 26560B



Cloud / Vägg 26561 / Bård 26561B



Pebbles / Vägg 26562 / Bård 26562B

Hessian




Ivory / Vägg 26563 / Bård 26563B



Cloud / Vägg 26564 / Bård 26564B



Pebbles / Vägg 26565 / Bård 26565B



Nº3

Circular Patterns

Polka / Ivory



Vägg: Glitter / Cloud Metal, Uni / Ivory | Golv: Flow / Ivory


Circular Patterns

Lek med prickar, glittrande pärlor och cirkulära rörelser är tanken bakom detta designkoncept i väggkollektionen TermaLife. Mönstret Polka finns med prickarna i Crystal och bakgrunden i samma grå nyans. Mönstret Glitter finns i en neutral ton i Ivory och en med mer metallglänsande mönster för att skapa större effekt. Finns som vägg och bård.

Polka



Ivory / Vägg 26567 / Bård 26567B



Smoke / Vägg 26568 / Bård 26568B

Glitter



Ivory / Vägg 26570 / Bård 26570B



Cloud Metal / Vägg 26571 / Bård 26571B



Origami / Ivory




Ceramics

Med inspiration från keramikens möjligheter att skapa spännande mosaikmönster, men även från den japanska origami-konsten har vi tagit fram designkonceptet Ceramics i väggkollektionen Termalife. Origamimönstret finns även med metallglänsande effekt. Ceramics finns både som vägg och bård.

Mosaic




Ivory / Vägg 26572 / Bård 26572B




Smoke / Vägg 26573 / Bård 26573B

Origami



Ivory / Vägg 26574 / Bård 26574B



Cloud Metal / Vägg 26575 / Bård 26575B



Bloom / Ivory Metal




Vagg: Bloom / Cloud | Vagg: Uni / Ivory | Golv: Pure / Light Neutral Grey




Floral Lace

Naturens förmåga att skapa spännande mönster i olika blommor är grunden till designkonceptet Floral Lace. Perfekt för att skapa mer lantliga, romantiska miljöer i badrummet eller varför inte en mer yoga-inspirerad miljö med lotusblomman? Även detta designkoncept i väggkollektionen TermaLife finns med metallglänsande mönstereffekt, i Bloom och Lotus. Floral Lace finns både som vägg och bård.

Bloom



Ivory Metal / Vägg 26566 / Bård 26566B




Ivory / Vägg 26576 / Bård 26576B




Cloud / Vägg 26577 / Bård 26577B

Lotus



Ivory / Vägg 26578 / Bård 26578B



Cloud Metal / Vägg 26579 / Bård 26579B

Nordic Spirit Floor

termastar

Golvkollektionen i Nordic Spirit går under namnet TermaStar och är gjord i ett nytt, helt solitt material som ger ett stabilt och genuint intryck. Färgmässigt är våtrumsgolven väl avstämda med vägg och bård för att ge harmoni åt badrummet. Våtrumsgolven finns i tre olika designkoncept: Flow, Pure och Glow. Med granulat i materialet blir golvet i alla tre koncepten mer levande och organiskt, och får en egen karaktär. Här finns små detaljer som lyfter golvet till nya nivåer. I det nya materialet kan vi i Glow blanda in stänk av guld, koppar och silver. Perfekt för att exempelvis harmoniera med ett handfat i koppar, en hållare i mässing eller kranar i guld.

Tack vare att TermaStar är tillverkat i samma homogena material rakt igenom är det lättare att lägga och enklare att reparera. Blir det ett hål är det enkelt att svetsa igen skadan utan att det syns. Några golvfärger har även en "multicoloured" svetstråd vilket gör att fogen blir mindre synlig. Det homogena materialet i denna golvkollektion ger också ett bättre motstånd mot kemikalier.

- 3 designkoncept på golv: Flow, Pure och Glow.
- Golvbredd 2 m
- Våtrumsgolven är färgmatchade med väggkollektionen TermaLife
- Tjocklek: TermaStar Flow 1,5 mm, TermaStar Pure 1,5 mm, TermaStar Glow 2,0 mm
- Trådsvetsas
- 100% ftalatfri och mycket låga emissioner
- Våtrum – klass VT
- Brandklass – B_{s1}


TermaStar Flow, TermaStar Pure, TermaStar Glow passar för våtutrymmen både i hem och offentlig miljö. Golven uppfyller branschens hårdaste krav på vattentätethet och är formbara för att kunna anslutas till golvbrunnar.




Glow / Shaded Copper

Glow


Vi börjar med det mest glänsande exemplet av våra golvkoncept, TermaStar Glow. I uppbyggnaden av detta solida golv har vi blandat granulaterna med metallstänk för att skapa en glimrande känsla i materialet. TermaStar Glow finns i 4 färgnyanser som väl matchar väggkollektionen i Nordic Spirit.



Silver White Pearl / 50432



Shaded Silver White / 50471



Shaded Bronze / 50475



Shaded Copper / 50474




Pure / Neutral Grey

Pure

Kännetecknande för TermaStar Pure är att detta golvkoncept har en levande struktur, tack vare att detta homogena golv är uppbyggt av granulater. TermaStar Pure finns i 10 färgnyanser som väl matchar väggkollektionen TermaLife i Nordic Spirit.



White / 50600



Light Neautral Grey / 50603



Mid Neutral Grey / 50604



Dark Neutral Grey / 50605



Anthracite / 50606



Black / 50601



Greige / 50628



Taupe / 50629



Clay / 50619











Mortar / 50618



Flow / Silver Grey

Flow

I golvkonceptet TermaStar Flow finner du de mest homogena färgställningarna vilket gör att golvet upplevs slätt, men ändå med en organisk karaktär. Detta tack vare det solida materialets uppbyggnad av granulater. TermaStar Flow finns i 14 färgnyanser som väl matchar väggkollektionen TermaLife i Nordic Spirit.

			
White / 50700	Silver grey / 50708	Lead / 50709	Iron / 50710
			
Steel / 50711	Black / 50701	Anthracite / 50706	Dark neutral grey / 50705
			
Mid neutral grey / 50704	Fog / 50727	Ivory / 50717	Greige / 50728
			
Flow taupe / 50729	Silt / 50720		

Teknisk specifikation



TermaLife vägg och bård

TermaLife teknisk specifikation enligt SS-EN 15102

Mönster-namn	Färg	Färgnr. vägg	Färgnr. bård	Änd-vändning	Horisontell montering vägg	Vertikal montering vägg
SOLIDS						
UNI	IVORY	26550	26550B	Ja	Rekommenderat	Rekommenderat
	SMOKE	26551	26551B	Ja	Rekommenderat	Rekommenderat
	CLOUD	26552	26552B	Ja	Rekommenderat	Rekommenderat
	PEBBLES	26553	26553B	Ja	Rekommenderat	Rekommenderat
	STORM	26554	26554B	Ja	Rekommenderat	Rekommenderat
	SAND	26555	26555B	Ja	Rekommenderat	Rekommenderat
TEXTURED LINES						
GRAPHITE	IVORY	26560	26560B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	CLOUD	26561	26561B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	PEBBLES	26562	26562B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
HESSIAN	IVORY	26563	26563B	Ja	Rekommenderat	Möjligt
	CLOUD	26564	26564B	Ja	Rekommenderat	Möjligt
	PEBBLES	26565	26565B	Ja	Rekommenderat	Möjligt
CIRCULAR PATTERNS						
POLKA	IVORY	26567	26567B	Nej	Rekommenderat	Rekommenderat
	SMOKE	26568	26568B	Nej	Rekommenderat	Rekommenderat
GLITTER	IVORY	26570	26570B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	CLOUD METAL	26571	26571B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
CERAMICS						
ORIGAMI	IVORY	26574	26574B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	CLOUD METAL	26575	26575B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
MOSAIC	IVORY	26572	26572B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	SMOKE	26573	26573B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
FLORAL LACE						
BLOOM	IVORY	26576	26576B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	IVORY METAL	26566	26566B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	CLOUD	26577	26577B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
LOTUS	IVORY	26578	26578B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	CLOUD METAL	26579	26579B	Nej	Rekommenderat	Möjligt

Ej mönsterrapport.

Användningsområden

Våtutrymmen i bostäder och offentlig miljö.

Montering

Produkterna skall monteras enligt GBR:s branschstandard. Viss nyansskillnad kan förekomma mellan vägg och bård. Se separat läggningsanvisning på vår hemsida www.forbo-flooring.se

Beskrivning	EN 235	Vinylvägg för våtrum
Användningsområden		Våtutrymmen i bostäder och offentlig miljö
Montering		Produkten skall monteras enligt GBRs* branschstandard. TermaLife kan monteras vertikalt men med fördel horisonellt. Viss nyansskilland kan förekomma mellan vägg och bård. Se separat läggnings-anvisning på vår hemsida
Skötsel		Se GBRs skötselråd för plastgolv och vägg i våtrum på www.golvbranschen.se
Av tillverkningstekniska skäl kan variationer i färg och mönster från kollektionen förekomma		
Tjocklek	EN ISO 24346	0,92 mm
Slitskikt	EN ISO 24340	0,10 mm
Total vikt	EN ISO 23997	1 610 g/m²
Ljusbeständighet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Brandklass	EN 13501-1	Cs2-d0
Kemikaliebeständighet	EN ISO 105-B02	OK
Rulllängd vägg	EN 426	ca 30 m
Rullbredd vägg	EN 426	2 m
Rulllängd bård	EN 426	ca 30 m
Rullbredd bård	EN 426	Ca 49 cm

* Golvbranschens Riksorganisation

Skötsel

Se GBR:s skötselråd för plastgolv och vägg i våtrum på www.golvbranschen.se

Av tillverkningstekniska skäl kan variationer i färg och mönster från kollektionen förekomma.

TermaStar golv

TermaStar teknisk specifikation enligt EN-ISO 10581

TermaStar Glow

Mängd bindemedel	EN-ISO 10581	typ 1
Totaltjocklek	EN-ISO 24346	2.0 mm
Ytbehandling	SMART top	
Kollektionsstorlek	4	
Offentlig miljö	EN-ISO 10874	34 mycket hög
Industrimiljö	EN-ISO 10874	43 hög
Rullbredd	EN-ISO 24341	2 m
Rulllängd	EN-ISO 24341	≤ 27 m ~ 26 m
Totalvikt	EN-ISO 23997	2.9 kg/m²
Dimensionsstabilitet	EN-ISO 23999	≤ 0.2 %
Intrycksbeständighet Typiskt värde	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm - 0.03 mm
Nötningstålighet	EN 660-2	grupp T
Tålighet mot rullande stolshjul	ISO 4918 / EN 425	ja
Ljusbeständighet	ISO 105-B02	≥ 7
Böjbarhet	EN-ISO 24344	Ø 10 mm
Kemikaliebeständighet	EN-ISO 26987	Mycket bra
Stegsäkerhet	DIN 51130	R9
Våtrum	EN 13553	ja
TVOC efter 28 dagar	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m³
TermaStar Glow uppfyller kraven enligt EN 14041		EN 14041 CE (000001-000400)
Brandklass	EN 13501-1	B ₁ -s1
Stegsäkerhet	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30
Elektriskt genomgångsmotstånd	EN 1815	≤ 2 kV
Värmeledningsförmåga	EN 12524	0.25 W/m·K

Forbo Flooring Systems säljorganisationer är certifierade enligt kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001. Forbo Flooring Systems fabriker är certifierade enligt miljöstyrningssystemet ISO 14001. Livscykelanalyser (LCA) är dokumenterat i egna miljödeklarationer (EPD) för Forbo Flooring Systems produkter, på www.forbo-flooring.se



TermaStar Pure + Flow

Mängd bindemedel	EN-ISO 10581	typ 1
Totaltjocklek	EN-ISO 24346	1.5 mm
Ytbehandling	SMART top	
Kollektionsstorlek	10 / 14	
Offentlig miljö	EN-ISO 10874	32 mycket hög
Industrimiljö	EN-ISO 10874	41
Rullbredd	EN-ISO 24341	2 m
Rulllängd	EN-ISO 24341	≤ 27 m ~ 26 m
Totalvikt	EN-ISO 23997	2.250 kg/m²
Dimensionsstabilitet	EN-ISO 23999	≤ 0.2 %
Intrycksbeständighet Typiskt värde	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm - 0.03 mm
Nötningstålighet	EN 660-2	grupp P
Tålighet mot rullande stolshjul	ISO 4918 / EN 425	ja
Ljusbeständighet	ISO 105-B02	≥ 7
Böjbarhet	EN-ISO 24344	Ø 10 mm
Kemikaliebeständighet	EN-ISO 26987	Mycket bra
Stegsäkerhet	DIN 51130	R9
Våtrum	EN 13553	ja
TVOC efter 28 dagar	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m³
TermaStar Pure uppfyller kraven enligt EN 14041		EN 14041 CE (000001-000400)
Brandklass	EN 13501-1	B ₁ -s1
Stegsäkerhet	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30
Elektriskt genomgångsmotstånd	EN 1815	≤ 2 kV
Värmeledningsförmåga	EN 12524	0.25 W/m·K

The Collection



Nordic Spirit Wall

termalife


Solids

Uni




Floral Lace

Bloom




Lotus



Textured Lines

Graphite




Hessian




Circular Patterns

Polka




Glitter



Ceramics

Mosaic



Origami




V = Vagg / B = Bård
B NCS = Bakgrundsfärg / M NCS = Mönsterfärg

Nordic Spirit Floor

termastar

Pure




Pure forts.



Flow


Flow forts.



Flow forts.



Glow



Tryck kan skilja sig från färdig vara.
Viss färgvariationer mellan bård och vägg kan förekomma.

Sverige

Forbo Flooring AB
Box 9046, 400 91 Göteborg
Sweden
Tel.: 031-89 20 00
Stockholm tel: 08-602 34 90
Kundservice tel: 031-89 20 90
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

Följ oss på