

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE



FLOORS
FOR
REAL LIFE

**Tänk stort
– SATSA STORT**

med vår nya
Sensation Wide Long Plank


Välkommen

till 76 sidor av inspiration, tips och

guider!

bredare **och** längre 6

Storleken har betydelse! Plankornas storlek kan verkligen förändra intrycket av ditt golv. Vårt nya golv **Sensation Wide Long Plank** är mer storslaget än de flesta. Med ett naturtroget utseende och genuin känsla, samt en matt yta som gör att golvet liknar obehandlat trä. Lägg till vattentålighet och du har ett golv som helt enkelt är för storartat att motstå.



8 I rum där det förekommer ett och annat stänk, är våra vattentåliga golv ett bra sätt att kombinera ett naturtroget utseende med överlägsna egenskaper.



aqua
safe

52

Ta hand om miljön!



Hitta ditt drömgolv, *välj mellan 80 dekorer*

Vad är inne just nu? Om du funderar över ett nytt golv, är du på god väg bara genom att läsa det här. I vårt inspirationsmagasin kommer vi att hjälpa dig att hitta ditt nya golv.

12



59



56

Ska du göra det själv?

Att lägga ett nytt golv är enklare än du kanske tror. Vi hjälper dig hela vägen!



54

Original Laminat

Slit- och reptålighet som du kan lita på!

Har du allt? **64**

Vi slutar inte förrän du har alla tillbehör du behöver för att skapa ett komplett, vackert golv.



Laminat

är det perfekta valet för ett hem där du slipper bekymra dig och bara kan koppla av.

Det slitstarka originalet för ett modernt liv

Om du letar efter ett vackert golv till rum som du använder varje dag, rekommenderar vi att du tar en titt på våra laminatgolv.

Välj mellan en mängd olika dekorer, format och lika många olika utseenden som funktioner. Och med det 100 % vattentåliga Pergo Sensation-golvet kan du nu hitta ett laminatgolv för hemmets alla olika rum, inklusive köket.

Pergo är originalet. Vi uppfann laminatgolvet

och med det en helt ny typ av slitstarka golv. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att hjälpa dig hitta rätt golv. **Och inte bara det – vi vägleder dig genom läggningen och allt annat du behöver för att ditt golv ska bli lika vackert som du föreställt dig!**

Drömmer du om ett mjukt trägolv,
men oroar dig för hållbarheten?

Ta en titt på våra nya Sensation-golv!

Vår nya generation laminatgolv är en fröjd för dina sinnen. Det autentiska, naturtrogna utseendet gör det omöjligt att skilja ett Sensation-golv från ett trägolv. En ny matt ytbehandling ökar träkänslan och förstärker det naturliga utseendet.

Bli övertygad – besök vår närmaste återförsäljare eller beställ ett prov på vår hemsida!

Hej träälskare!

Här är anledningarna att inte välja ett trägolv,
utan ett Pergo Sensation-
golv istället!

SLITSTYRKA

Trä är ett material som oundvikligen kommer att visa tecken på slitage. **Sensation-golv behåller sitt vackra utseende år efter år.**

FÄRG

När trä åldras förändras färgtonen, **medan laminatgolv gör att ditt hem fortsätter att se nytt och fräscht ut.**

VATTEN

Även om trägolv är täckta med skyddslack, kan vätska tränga in mellan plankorna.

På ett Sensation-golv är ytan förseglad och 100 % vattentålig.

aqua
safe



SATSA STORT!

Om du letar efter ett golv som förvandlar ditt rum till något spektakulärt, har vi goda nyheter. Ett golv som imponerar stort på alla sätt. Storleken på varje enskild planka får verkligen rummet att leva upp och framhäver det naturliga utseendet och den genuina känslan hos Sensation-golvet ännu mer.

Sensation Wide Long Plank

Kom och se själv!

Besök närmaste återförsäljare för att uppleva storheten på nära håll.

En större Sensation

Som alla Sensation-golv har Wide Long Plank ett detaljerat mönster och matt yta som framhäver träets naturliga karaktär.

4

SÄTT ATT FÅ MER RYMD:

1. Röj undan

Genom att ta bort onödiga saker får du fram rummets verkliga rymd.

2. Välj rätt golv

Stora golvplankor gör att hela interiören känns större och luftigare.

3. Synliga hörn

Ett rum känns större när du kan se dess konturer.

4. Ljusa färger

Ljus ger rymd – och kom ihåg: det behöver inte vara vitt.

NYHET!

Sensation
wide long plank
2050 x 240 mm



Letar du efter ett bekymmersfritt golv?

- » Bäst slitstyrka
- » Snabbt och enkelt att lägga
- » Livstidsgaranti

Dessutom – 100 % vattentåligt!

Pergo Sensation sätter en ny standard för laminatgolv när det gäller vattentålighet, vilket gör det till det perfekta golvet för hallen och köket. Men vattentåligheten är inte den enda fördelen. Sensation-golv klarar också smuts och spill överlägset.

Tack vare AquaSafe-tekniken hos våra Sensation-golv kan vi nu erbjuda ett golv som motstår vatten som aldrig förr. En förseglad yta som täcker hela brädan – ända ner i fasningarna – hindrar vattnet från att tränga ned i golvet.

Resultatet? Vatten, smuts och fläckar stannar på ytan och kan enkelt torkas bort. Eftersom Sensation-golven är vattentåliga är de även hygieniska och lätta att underhålla.

Se alla Sensation-dekorer på sidan 59.



VATTENTÅLIGA OCH BEKYMMEFSRIA OUTSIDERS:

Tre rum där du kanske inte tänker på att lägga ett vattentåligt golv – men kanske borde!

Matsalen

Vattentåligt betyder även vin- och såståligt. Om du spillar något, är det bara att torka bort!

Barnens rum

Vem vet vad de egentligen har för sig? Ett vattentåligt golv är en bra försäkring.

Tvättstugan

Även ett enkelt ekonomisutrymme kan ha ett vackert (och funktionellt) golv.

**aqua
safe**

naturtroget
utseende och
överlägsna
egenskaper!

Storleken räknas såklart!

- 1: 1200 x 190 mm
- 2: 1380 x 190 mm
- 3: 2050 x 205 mm
- 4: 2050 x 240 mm
- 5: 1224 x 408 mm



Den enskilda plankan spelar en viktig roll för att skapa ett helhetsintryck. Beroende på vad du väljer kan du ge hela rummet en ny känsla. Det kan se bredare, smalare, längre, mörkare eller ljusare ut – möjligheterna är oändliga.

Vårt laminatsortiment erbjuder dig allt från långa plankor, som skapar en modern, rymlig atmosfär, till klassiska 3-stavar eller stora plattor. Många golv har fasade kanter för att förstärka känslan av träplankor eller äkta kakelplattor.



För snabb och enkel renovering – använd vår målningsbara övertäckningssockel utanpå den befintliga golvsockeln. Läs mer på sidan 67.

FROSTVIT EK, 1-STAV L0231-03866

Låt ditt golv nå hela vägen

För att göra golvet till en verkligt integrerad del av ditt hem, erbjuder vi ett stort urval av tillbehör. Golvsocklar, lister och mellanlägg ökar funktionaliteten och tar din interiör till en ny nivå genom att komplettera utseendet på ditt nya golv. Ta en titt på sidan 64 för att se alla alternativ och lär dig mer!

Ohoj Gör-det-självare!

Tre steg som du inte bör hoppa över på din väg mot det perfekta golvet:



mellanlägg



läggningssats



golvsocklar & profiler

Öppna upp!

Breda, långa golvplankor
och stora fönster
ger rymd och ljus.

Sensation
wide long plank

Visste du?

Ett vattentåligt golv
är också resistent mot
fläckar och smuts.



Lev ut dina innersta drömmar

Låt ditt hem sudda ut gränserna mellan ute och inne.

Lämna dörrarna öppna och njut av livet
och lev det som du själv vill. Med Pergo Sensation-golv
behöver du inte bekymra dig över smuts och vatten
från trädgården. Den förseglade ytan gör att det stannar
på ytan och lätt kan torkas bort.



ABC för ett enkelt liv

Det som var en skola för många år sedan är nu ett modernt hem för en ung familj. Genom att blanda ursprungliga detaljer, moderna möbler och mjuka pastellfärger har de skapat ett hem med unik atmosfär.


Sensation
wide long plank

FJÄLLEK, 1-STAV L0234-03570




Funderar du på
att lägga golvet själv?
Oroa dig inte!
Läggningen är snabb och
enkel med PerfectFold™
klicksystem.
Läs mer på sidan 57.

FJORDEK, 1-STAV L0234-03863



EK BEACH TOWN, 1-STAV L0234-03870



Med Pergo Sensation
behöver du inte ge upp det
vackra utseendet
och känslan hos trä för att få
vattentåligheten!



Enkel glädje

Gör det lätt för dig själv.
Satsa på en enkel stil som du trivs i.
Det kommer att ge dig det utrymme du behöver
för att fylla ditt liv med det du tycker om.



Evig kärlek (eller nära nog)

Den överlägsna slitstyrkan och livstidsgarantin
på Pergo laminat betyder att du kommer att få glädje av
ditt golv under många, många år framöver.



Våga vara trendig!
Måla dina väggar i åskblått.

Sensation
wide long plank


SIBIRISK EK, 1-STAV L0234-03568



Det är lättare
att komma upp på
morgonen när du vet att
det första du rör vid
är ett varmt, skönt golv!
Läs mer om Quickheat
på sidan 69.

Sensation
wide long plank

EK LODGE, 1-STAV L0234-03864



Lugnande pasteller

Pudertoner är underbart mjuka och tilltalande.
Att blanda dem i grupper om tre ger inredningen både
variation och harmoni.



Funderar du på att lägga golvet själv?

Oroa dig inte! Läggningsen är snabb och enkel med
PerfectFold™ klicksystem. Läs mer på sidan 57.



Naturlig skönhet

Låt naturen ha sin gång i ditt hem.
Sprickor, kvistar och rustika
trästrukturer ger din inredning en
robust känsla.

URBAN GRÅ EK, 1-STAV L0231-03368



EK COUNTRY, 1-STAV L0234-03590



HUR DU FIXAR *den lantliga stilen:*

- » Välj rena material i naturfibrer som oblekt bomull och grova linnetyger för att få den organiska känslan.
- » Rörj undan onödiga saker och skapa en avslappnad stil som det är behagligt att vistas i.
- » Ett golv av långa, breda plankor skapar rymd och gör din inredning luftig.
- » Var försiktig med färger – håll dig till dämpade gråtoner, mjölkvitt och mjuka krämkulörer.




Sensation
wide long plank

KALKAD NORDISK EK, 1-STAV L0234-03865

Klassiker

blir aldrig omoderna

Välj för livet!
Pergo golv har
livstidsgaranti.
Läs mer
på sidan 55.



SKAPA DEN KLASSISKA SKANDINAVISKA-LOOKEN:

» Blanda traditionellt och modernt.
Om du börjar från noll, gör klassikerna till huvudobjekt. Sedan kan du lägga till lite modern stil utan att det krockar.

» Använd trä. Låt värmen och strukturen från naturligt trä komma fram i allt, från förvaringsmöbler till golvet.

» Begränsa din färgpalett. För en lugn, enkel stil, håll dig till vitt, svart, grått, nyanser av en färg (i detta fall blått) och naturliga färgtoner.

Stil som ständigt *tar sig nya skepnader*



VALNÖT, 3-STAV L0201-01791



VALNÖT ELEGANT, 2-STAV L0201-01471

Funderar du på
att lägga golvet själv?
Oroa dig inte!
Läggningen är snabb
och enkel med PerfectFold™
klicksystem.
Läs mer på sidan 57.



MERBAU, 1-STAV L0201-01599



Tydliga *kontraster*



Skapa inramningen för din vardag genom enkelheten hos svart och vitt. Grundfärger får andra föremål att framträda så mycket bättre.

Och för att förenkla ännu mer, Sensation-golven kombinerar utseende och vattentålighet. Vad kan vara bättre för att köket ska bli en del av ditt livsrum?


EK SVARTPEPPAR, 1-STAV L0231-03869



Visste du?

Ett vattentåligt golv är också motståndskraftigt mot fläckar och smuts.

MODERN DANSK EK, 1-STAV L0231-03372



KLASSISK EK, 3-STAV L0201-01789


GOLVLÄGGNINGSTIPS:

När du lägger ett golv, välj rätt riktning för att framhäva skönheten i dekoren.


En tumregel: låt golvplankorna löpa mot ljuskällan, som ett stort fönster. Detta ger ett mer enhetligt utseende, eftersom ljuset inte korsar varje enskild fog.

Oroa dig inte!

Klicksystemet PerfectFold™ gör läggningen snabb och enkel. Läs mer på sidan 57.



NORDISK ASK, 2-STAV L0201-01800



BLOND EK, 3-STAV L0201-01787

Låt golvet leda vägen
mot ljuset!



ASK, 1-STAV L0223-01766

Var redo!




Laminatgolv kombinerar design med överlägsen slitstyrka och kan motstå vardagens alla utmaningar. Vill du veta mer? Ta en titt på sidan 54.

**Matchande
trappnos**
i samma dekor som
golvet ger ett
komplett utseende.



En elegant vardag

Visst, livet består till största delen av vanliga dagar, men det är ingen anledning att sänka din standard. Om du väljer rätt golv kan du skapa den inredning du tycker om, utan att oroa dig för om den klarar av alla utmaningar – och olyckor – som säkert kommer att inträffa.



SVART EK, 1-STAV L0201-01806

SVART EK, 1-STAV L0223-01763

GRÅ SKIFFER L0220-01779

Gjort för att matcha

Är du osäker på vilket golv som passar din stil?
Pergo Sensation-golv finns i olika format och dekorer
för att passa en mängd olika stilar.

Se våra olika ytbehandlingar på sidan 58.

Det rustika möter det moderna. Våra Sensation-golv levereras med en silkesmatt yta som understryker den naturalistiska känslan. En uttalad trästruktur följer ådringen i minsta detalj, accentuerad av rustika sprickor, kvistar och ålderseffekter. Tillsammans med moderna möbler och en minimalistisk design ger det en spännande kontrast mellan olika stilar.





ROMANTISK EK, 1-STAV L0223-03361

Grått är allt annat än trist

Underskatta inte den grå färgen. Använd olika nyanser för att skapa en elegant och fridfull inredning. Eller låt den lugna känslan vara en bas för att skapa färgrika explosioner i din stil.



En smak av Pergo!
Vill du se våra golv
i verkligheten?
Besök en återförsäljare
eller beställ ett prov
på pergogolv.se

GRÅ EK, 1-STAV L0223-01753



EK CITY, 1-STAV L0231-03868



Ek har
många
ansikten

EUROPEISK EK, 1-STAV L0223-01756



BORSTAD VIT FURU, 1-STAV L0231-03373



VIT RUTA L0218-01783



SILVER EK, 1-STAV L0201-01807



Ljusa idéer

Det finns många sätt att skapa en ljus och öppen inredning. Här är några av våra mest populära ljusa dekorer: Vinter ek, Borstad vit furu, Silver ek och Vit ruta!

VINTER EK, 1-STAV L0223-01764

Ekdekorer är bland våra mest populära golv

Och det är lätt att förstå varför. Ek erbjuder inte bara en naturlig skönhet som passar väl till många interiörstilar, den lämpar sig också väl för olika ytbehandlingar, strukturbehandlingar och färger. Med andra ord, ett ekgolv är inte ett golv – det är en palett av golv som erbjuder en mängd vackra dekorer.



36 VINGÅRDSEK, 1-STAV L0201-03366



Vilken ek
är din favorit?
Hitta hela kollektionen
på sidorna 59 – 63.


EK, 3-STAV L0201-01785



EK KASHMERE, 2-STAV L0201-01798

NÄRMARE NATUREN


Släpp in naturen i ditt hem. Jordnära material och keramik. Ljus flödar in genom fönster fyllda med gröna växter. Gör inredningen komplett med det naturliga utseendet och känslan hos ett ekgolv.



KUNGLIG EK, 1-STAV L0223-03360



Låt naturen vara naturlig
Låt de genuina färgerna i naturliga material komma till tals.



Alla goda ting är 3
Tre är ett bra tal när du ska välja färger för en lugn och fridfull hemmiljö.



Funderar du på
att lägga golvet själv?
Oroa dig inte!
Läggningen är snabb och
enkel med PerfectFold™
klicksystem.
Läs mer på sidan 57.

ETT HEM UTAN VÄGGAR

Lämna dörren öppen och förvandla trädgården till en förlängning av ditt hem.
En rymlig interiör i ljusa, neutrala nyanser är en perfekt kombination till den frodiga grönskan utanför.
Det är bara vännerna som saknas!



Ett smart drag
Att kunna gå ut
i trädgården innebär
vanligtvis att gå in igen.
Se därför till att välja
ett vattentåligt golv
som klarar smuts
och vatten.

**Mjuka upp
med naturliga
material**

KUSTEK, 1-STAV L0231-03374



**vattentåligt
& bekymmersfritt!**



Inne
eller ute?
Allt är
möjligt med
det rätta
golvet!

VILKET
GOLV ÄR
DIN
FAVORIT?



Ett bra golv har mer än bara
ett vackert utseende.
Att välja det rätta
mellanlägget ökar inte bara
gåkomforten, utan gör också
ditt golv mer funktionellt.
Läs mer på sidan 68.



MORGONEK, 1-STAV L0201-0364



NORDISK GRÅ EK, 2-STAV L0201-0363



COTTAGE GRÅ EK, 1-STAV L0223-0382



HÖST EK, 1-STAV L0223-0165



BERGSGRÅ EK, 1-STAV L0201-0182




ÅTERVUNNEN GRÅ EK, 1-STAV L0223-0160



DINA DRÖMMARS HEM

Tänk så mycket tid du tillbringar i sovrummet.
Visst förtjänar det att vara mer än bara ett rum för din säng?




Det är lättare att
komma upp på morgonen
när du vet att det första
du rör vid är ett varmt,
skönt golv! Läs mer om
Quickheat på sidan 69.



**Ett golv
för hela livet!**
Pergo golv har
livstidsgaranti.
Läs mer på sidan 55.

LJUSGRÅ SKIFFER L0220-01780

design med ett öga för detaljer



Hitta inspiration
i modern inrednings-
design och skapa
en stil som är
inspirerande annor-
lunda och genuin.





Glöm inte!
Golvsockeln är den slutliga
touchen på ditt nya golv
- "färgmatchad" eller vit.
Läs mer på sidan 65.


Funderar du på
att lägga golvet själv?
Oroa dig inte!
På pergogolv.se kan du
se videofilmer som
vägleder dig steg-för-steg,
hela vägen.



en färgklick



Våga gå hela vägen! Låt klara färger blandas med rena vita och svarta nyanser för att skapa en stil som verkligen sticker ut.



Visste du?

Ett vattentåligt golv är också resistent mot fläckar och smuts.

Hållbarhet på lång sikt

Hållbarhet x 2!

Välj ett golv som är lika bra för inredningen som för den yttre miljö vi alla delar.

På Pergo är hållbarhet inte begränsat till våra produkter. Den sträcker sig till vår tillverkningsprocess och påverkar hur vi skyddar vår gemensamma miljö. För att göra det enkelt: När du väljer något av våra golv kan du vara säker på att det har producerats med ett minimum av resurser.

För att minimera vår miljöpåverkan återanvänder vi allt som går, så ofta det går. Våra produkter består till 80 procent av träspill från träindustrin. Vi använder endast förnybara träslag som tall och gran – aldrig exotiska träslag eller hotade träslag från regnskogarna.

Vi är också den första golv tillverkaren som har tilldelats det nordiska miljömärket Svanen, vilket intygar att våra produkter är ett bra miljöval.

Ytterligare en miljömässig fördel med Pergo laminatgolv är den höga andelen värmeenergi som kan utvinnas i förbränningsanläggningarna. Vi använder denna för att öka energieffektiviteten i vår egen verksamhet, genom att återvinna träspill från fräsningen och sågningen som sedan används till att värma upp fabriken.

Vackert och slitstarkt med ansvar för miljön – det är Pergo hållbarhet.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



LANTGÅRDSEK, 1-STAV L0231-03371

Undrar du vad laminat är
– och vad som gör Pergo speciellt?
Här får du svaren!


Det hållbara valet

Laminatgolv är den perfekta kombinationen av design och slitstyrka. Tack vare den patenterade **TitanX™-ytan** behåller ett Pergo-golv sitt eleganta utseende år efter år. TitanX™ är en **flerskiktsteknik** med aluminiumoxid-partiklar, som gör Pergos golv överlägset tåliga mot slitage och repor. Tack vare särskilda lager som ökar **slagtåligheten** och en **högkvalitativ HDF-kärna** bidrar TitanX™ även till att skydda mot tappade föremål och höga klackar. För mer teknisk information, se sidan 74.

Principskiss på ett Pergo laminatgolv



- 1 Bästa reptåligheten
- 2 Kristallklar dekor
- 3 Utmärkt slagtålighet
- 4 Vattenresistent HDF-kärna
- 5 Stabiliserande baksida



Våra golv finns i tre kvalitetsnivåer: tuff, tuffare & tuffast



living **Expression**

Enastående slitstyrka
för hemmet

Klass 32 » TitanX™
25 års garanti



original **Excellence**

Överlägsen slitstyrka
för vardagens alla utmaningar

Klass 33 » TitanX™
Livstidsgaranti



public **Extreme**

Extrem slitstyrka för
krävande och offentliga miljöer

Klass 34 » TitanX™
Livstidsgaranti

Livstids- garanti

Den extrema slitstyrkan är orsaken till att vi kan garantera att våra golv står emot slitage, fläckar och blekning av solljus i upp till 33 år – marknadens bästa garanti.

De specifika reglerna för garantierna varierar från land till land, eftersom de lyder under varje lands lagar och förordningar. Om du vill veta vilka garantier som gäller i ditt land, är du välkommen att kontakta närmaste Pergo-återförsäljare eller läsa mer på pergogolv.se

Oroa dig inte!

Vi guidar dig genom hela lägningsarbetet.


Funderar du på att göra det själv?

Nu är det snabbare och enklare än någonsin att lägga ditt nya Pergo-golv. Alla våra laminatgolv levereras med det innovativa klicksystemet PerfectFold™ 3.0 som erbjuder tre olika lägningsmetoder. Du väljer bara den metod som passar dig bäst och klickar plankorna på plats. Det är också enkelt att lyfta upp och lägga om plankorna om det behövs.

Se våra steg-för-steg-filmer på pergogolv.se


Snabb & enkel läggning med klicksystemet PerfectFold™

Använd den metod som fungerar bäst för dig!



Tryck ner

Den bästa metoden för att lägga ett stort golv på kort tid. Klicka i fogen på långsidan, för plankorna mot varandra och avsluta med att trycka nedåt.



Skjut ihop

Till skillnad från många andra tillverkare kan Pergos laminatgolv även läggas horisontellt. Det är praktiskt i lägen där det är svårt eller omöjligt att vinkla plankan (när du ska lägga den sista raden, eller under dörrkarmar och element).



Vinkla

Om du vill kan du även lägga ditt nya Pergo-laminatgolv på ett tredje sätt. Bara vinkla och klicka ihop plankorna på långsidan.

Ditt nya golv är klart på ett klick

Skönhet handlar inte bara om utseende

Ett vackert golv har mer än bara ett vackert utseende. Det är därför Pergos laminatgolv inte bara har utseendet för sig – detsamma gäller känslan. Våra kollektioner har inte mindre än sju olika ytstrukturer som förstärker det autentiska utseendet hos ditt laminatgolv.

Här finns både den slitna vintagelooken och den naturliga känslan av ådringar i trä. För att du ska kunna få precis det golv du vill ha, finns många strukturer även i olika glansnivåer, med eller utan fasningar.

Fasningar bidrar till att avgränsa varje planka och de resulterande skuggorna ger ditt golv en ny dimension. För att upptäcka vad du tycker bäst om, besök närmaste återförsäljare för att se de olika alternativen i verkligheten.



Genuine™ wood, GW
En lätt polerad struktur som följer träådringen i minsta detalj, en effekt som blir ännu mer framträdande i våra Sensation-golv. Finns i olika glansnivåer.



Genuine™ rustic, GR
En grovhuggen struktur som ger en gammaldags känsla, en effekt som blir ännu mer framträdande i våra Sensation-golv. Kan ha sprickor, kvist- eller ålderseffekt.



Genuine™ sawcut, GC
En realistisk trästruktur med sågmärkseffekt.



Genuine™ stone, GS
Ett verklighetstroget intryck som följer strukturen hos riktiga stenplattor.



Wood, WO
En vacker och realistisk trästruktur som betonar alla typer av trädekorer, från ljusa till mörka träslag. Finns i olika glansnivåer.



Smooth, SO
Matt yta för en mjukare känsla och ett modernt utseende. Finns i olika glansnivåer.



Antique wood, AW
En rustik struktur som ger ett autentiskt utseende.

Ytstruktur

- WO** Wood
- SO** Smooth
- GW** Genuine™ wood
- GR** Genuine™ rustic

- GC** Genuine™ sawcut
- GS** Genuine™ stone
- AW** Antique wood

Glans

- SP** Semi polished
- SM** Silk matt
- MA** Matt
- EM** Extra matt

NYHET!

sensation wide long plank

2050 x 240 mm | 4-sidig fasning




LJUS FJORDEK, 1-STAV
■ L0234-03862
■ L0334-03862 **GR / EM**



SIBIRISK EK, 1-STAV
■ L0234-03568
■ L0334-03568 **GW / MA**



FJÄLLEK, 1-STAV
■ L0234-03570
■ L0334-03570 **GW / EM**



FJORDEK, 1-STAV
■ L0234-03863
■ L0334-03863 **GR / EM**



KALKAD NORDISK EK, 1-STAV
■ L0234-03865
■ L0334-03865 **GW / MA**




EK SEASIDE, 1-STAV
■ L0234-03571
■ L0334-03571 **GW / SM**



EK BEACH TOWN, 1-STAV
■ L0234-03870
■ L0334-03870 **GR / EM**



SLOTTSEK, 1-STAV
■ L0234-03589
■ L0334-03589 **GW / MA**



EK LODGE, 1-STAV
■ L0234-03864
■ L0334-03864 **GR / EM**



EK COUNTRY, 1-STAV
■ L0234-03590
■ L0334-03590 **GW / SM**



sensation
modern
plank

1380 x 190 mm
4-sidig fasning



NYHET

FROSTVIT EK, 1-STAV

■ L0231-03866

■ L0331-03866

GW / MA



BORSTAD VIT FURU, 1-STAV

■ L0231-03373

■ L0331-03373

GR / EM



MODERN DANSK EK, 1-STAV

■ L0231-03372

■ L0331-03372

GW / SM



BRÄND EK, 1-STAV

■ L0223-01757

■ L0323-01757

GW / SM



COTTAGE GRÅ EK, 1-STAV

■ L0223-03362

■ L0323-03362

GW / SM




HÖST EK, 1-STAV

■ L0223-01765

■ L0323-01765

GW / SM




ÅTERVUNNEN GRÅ EK, 1-STAV

■ L0223-01760

■ L0323-01760

GR / SM



CHOKLADBRUN EK, 1-STAV

■ L0223-01754

■ L0323-01754

GW / SM



NEW ENGLAND-EK, 1-STAV

■ L0231-03369

■ L0331-03369

GR / SM




KUSTEK, 1-STAV

■ L0231-03374

■ L0331-03374

GW / EM



EK CITY, 1-STAV

■ L0231-03868

■ L0331-03868

GW / MA



VINTAGE EK SKRAPAD, 1-STAV

■ L0231-03376

■ L0331-03376

GR / SP



HERRGÅRDSEK, 1-STAV

■ L0231-03370

■ L0331-03370

GR / SM



SVART EK, 1-STAV

■ L0223-01763

■ L0323-01763

GW / SM

classic
plank

1200 x 190 mm
1-stav



SILVER EK, 1-STAV

■ L0101-01807

■ L0201-01807

■ L0301-01807

GW / SM




MORGONEK, 1-STAV

■ L0101-03364

■ L0201-03364

■ L0301-03364

GW / SM



EK PREMIUM, 1-STAV

■ L0101-01801

■ L0201-01801

■ L0301-01801

GW / SM




EK VILLAGE, 1-STAV

■ L0231-03375

■ L0331-03375

GW / EM



LANTGÅRDSEK, 1-STAV

■ L0231-03371

■ L0331-03371

GR / SM



EK STUDIO, 1-STAV

■ L0231-03867

■ L0331-03867

GW / MA



KALKAD GRÅ EK, 1-STAV

■ L0231-03367

■ L0331-03367

GW / EM




URBAN GRÅ EK, 1-STAV

■ L0231-03368

■ L0331-03368

GW / EM



VINGÅRDSEK, 1-STAV

■ L0101-03366

■ L0201-03366

■ L0301-03366

GW / SM



NORDISK FURU, 1-STAV

■ L0101-01810

■ L0201-01810

■ L0301-01810

WO / WA




EK, 1-STAV

■ L0101-01804

■ L0201-01804

■ L0301-01804

GW / SM




EK NATUR SÅGMÅRKEN, 1-STAV

■ L0101-01809

■ L0201-01809

■ L0301-01809

GC / SM




BERGSGRÅ EK, 1-STAV

■ L0101-01802

■ L0201-01802

■ L0301-01802

GW / SM



NYHET

EK SVARTPEPPAR, 1-STAV

■ L0231-03869

■ L0331-03869

GR / SM

long
plank

2050 x 205 mm
4-sidig fasning




VINTER EK, 1-STAV

■ L0223-01764

■ L0323-01764

GW / SM



ASK, 1-STAV

■ L0223-01766

■ L0323-01766

AW / SM




ROMANTISK EK, 1-STAV

■ L0223-03361

■ L0323-03361

GW / SM




MÖRKGRÅ EK, 1-STAV

■ L0101-01805

■ L0201-01805

■ L0301-01805

GW / SM




VÄRMEBEHANDLAD EK, 1-STAV

■ L0101-01803

■ L0201-01803

■ L0301-01803

GW / SM




MERBAU, 1-STAV

■ L0101-01599

■ L0201-01599

■ L0301-01599

SO / SP




SVART EK, 1-STAV NORDISK

■ L0101-01806

■ L0201-01806

■ L0301-01806

GW / SM




GRÅ EK, 1-STAV

■ L0231-01753

■ L0323-01753

GW / SM



LJUS EK, 1-STAV

■ L0223-01755

■ L0323-01755

GW / SM




KLASSISK BEIGE EK, 1-STAV

■ L0223-03359

■ L0323-03359

GR / SM




EUROPEISK EK, 1-STAV

■ L0223-01756

■ L0323-01756

GW / SM



KUNGLIG EK, 1-STAV

■ L0223-03360

■ L0323-03360

GR / SM

classic
plank

1200 x 190 mm
2-stav / 3-stav




ASK, 2-STAV

■ L0101-01800

■ L0201-01800

■ L0301-01800

WO / MA



NORDISK ASK VIT, 3-STAV

■ L0101-01793

■ L0201-01793

■ L0301-01793

SO / MA



BOK SUPREME, 3-STAV

■ L0101-01796

■ L0201-01796

■ L0301-01796

SO / MA



BLOND EK, 3-STAV

■ L0101-01787


■ L0201-01787

■ L0301-01787

GW / SM

classic plank

1200 x 190 mm
2-stav / 3-stav



EK LINFÄRGAD, 2-STAV
■ L0101-01797
■ L0201-01797
■ L0301-01797

GW / SM



KVISTIG EK, 3-STAV
■ L0101-01790
■ L0201-01790
■ L0301-01790

SO / MA



EK NATUR, 2-STAV
■ L0101-01799
■ L0201-01799
■ L0301-01799

GW / SM



KLASSISK EK, 3-STAV
■ L0101-01789
■ L0201-01789
■ L0301-01789

GW / SM



EK, 3-STAV
■ L0101-01785
■ L0201-01785
■ L0301-01785

GW / SM




EK KASHMERE, 2-STAV
■ L0101-01798
■ L0201-01798
■ L0301-01798

GW / SM




NORDISK GRÅ EK, 2-STAV
■ L0101-03363
■ L0201-03363
■ L0301-03363

GW / SM




GRÅ EK, 3-STAV
■ L0101-01786
■ L0201-01786
■ L0301-01786

GW / SM



VALNÖT, 3-STAV
■ L0101-01791
■ L0201-01791
■ L0301-01791

SO / SP



VALNÖT ELEGANT, 2-STAV
■ L0101-01471
■ L0201-01471
■ L0301-01471

SO / SP



big slab

1224 x 408 mm
4-sidig fasning



BEIGE SKIFFER
■ L0220-01781
■ L0320-01781

GS / MA



LJUSGRÅ SKIFFER
■ L0220-01780
■ L0320-01780

GS / MA



GRÅ SKIFFER
■ L0220-01779
■ L0320-01779

GS / MA




SVART SKIFFER
■ L0220-01778
■ L0320-01778

GS / MA

big slab

1224 x 408 mm



VIT RUTA
■ L0218-01783
■ L0318-01783

SO / MA



GRÅ BETONG
■ L0218-01782
■ L0318-01782

SO / MA



Visste du?

Vi garanterar att våra golv står emot slitage, fläckar och blekning i upp till 33 år.

GRÅ BETONG L0218-01782

DOMESTIC extra


1200 x 190 mm

Det är den perfekta lösningen när din budget är begränsad – men det är bara en budgetlösning när det gäller priset. Domestic Extra har tjugo års garanti och den slitstyrka du har rätt att förvänta dig av ett Pergo-golv.



SILVER EK, 1-STAV
L0401-01823

WO / MA




FURU SILVER, 1-STAV
L0401-01825

AW / SM



NORDISK ASK VIT, 3-STAV
L0401-01822

WO / MA




GRÅ EK, 3-STAV
L0401-01821

WO / MA




VITKALKAD EK, 1-STAV
L0401-01826

WO / MA



EK, 3-STAV
L0401-01819

WO / MA




EK, 1-STAV
L0401-01824

WO / MA




BASAD BOK, 3-STAV
L0401-01827

WO / SM



VALNÖT, 3-STAV
L0401-01828

WO / SM



MÖRK EK RUSTIK, 3-STAV
L0401-01820

WO / MA

Glöm inte den avslutande touchen!

DIN INKÖPSLISTA:

Golv

En bra tumregel är att lägga till 10 % till den uppmätta golvytan.

Mellanlägg

Läggs under golvet för att hjälpa till att eliminera buller, jämna ut undergolvet, fungera som fuktspärr och installera golvvärme. Se sidan 68.

Läggningsverktyg

Om du ska lägga golvet själv, se till att du har de verktyg som krävs för att göra det snabbt och enkelt. Pergo erbjuder ett komplett sortiment av läggningsverktyg. Fråga din återförsäljare om råd! Se sidan 70.

Golvsocklar

Genom att montera golvsocklar i samma design som golvet får din inredning ett enhetligt och elegant utseende.

Underhåll

Behåll golvet fräscha och nya utseende med Pergo rengöringsprodukter. Se sidan 71.

Det finns detaljer som du kanske inte tänkt på men som är viktiga för att skapa ett vackert golv. För bästa resultat rekommenderar vi du även tittar på tillbehören när du ska köpa ett nytt golv.



4

3

1

5

4

Vi guidar dig genom hela läggingsarbetet.
Se instruktionsfilmen på pergogolv.se



1

Golvsocklar

Pergos färgmatchade golvsocklar monteras lätt och flexibelt med klicksystem, spik, skruv eller lim. Samtliga golvsocklar har frästa spår på baksidan där man enkelt kan dölja sladdar.



2

Hålkälslist

En hålkälslist är en praktisk lösning när man vill behålla befintliga lister eller karmar. Den kan hjälpa dig att dölja övergångar och bidra till rummets interiör. Den lämpar sig också väl för fönsterpartier som går ner till golvet. En liten och mycket användbar sockellist.



3

T-list

T-lister behövs för att ge golven möjlighet att röra sig när du lägger olika golvpartier i samma nivå, t.ex. i två rum med samma golv. Ingår i Pergos 5-i-1 lösning.



4

Övergångs- och avslutningsprofiler

Dessa tillbehör ger en elegant övergång och döljer höjdskillnader när ett laminatgolv möter andra golvtyper. Använd en nivåprofil mellan laminat och matta och en övergångsprofil från laminat till keramik. En avslutningsprofil ger golvet en elegant avslutning mot trösklar eller liknande. Ingår i Pergos 5-i-1 lösning.



5

Trappnosprofil

Pergos golv gör sig utmärkt även i trappor och kompletteras med våra trappnosprofiler som avslutar varje trappsteg på ett elegant sätt. Ingår i Pergos 5-i-1 lösning.





PGINCP(-)
2150 x 13 x 48 mm


(se matchningsmatrisen för rätt artikelnummer)

5 behov – 1 lösning


Pergo 5-i-1 innehåller olika listfunktioner för olika delar av golvet, allt i en praktisk förpackning. Samtliga profiler matchar ditt golv i mönster och färg och allt-i-ett-lösningen ger ett skarvfritt golv. Ytan är slitage- och reptåligt laminat. Stommen är tillverkad av HDF och underskiktet är av plast. Med den patenterade Incizo®-lösningen skär du enkelt till profilerna i det format du behöver. Passar till golvthocklekar mellan 7 och 10 mm.




T-list
Från laminat till laminat.






Nivåprofil
Från laminat till matta.




Övergångsprofil
Från laminatgolv till keramik, vinyl eller linoleum.



Avslutningsprofil
Avslut mot tröskel, skjutdörrar m.m.



Trappnosprofil, plan
För en plan avslutning på trappsteg.




För montering vid trappor krävs en Incizo®-profil som beställs separat.



NEINCPBASE(-)
Se matchningsmatrisen för rätt artikelnummer.



Trappnos
PGSTPSILVME270, 2700 x 23 mm

Passar golv med en tjocklek på 7 – 16 mm. Färg: silver. Yta: aluminium.



Golvsockel, övertäckning
PGISKRCOVERMD240, 2400 x 16 x 129 mm

För enkel och snabb renovering. Täcker över befintlig golvsockel. Flexibel storlek. Färg: målningsbar. Yta: folie. Stomme: MDF.




Hålkälslist
PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm – vit
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm – målningsbar

Färg: målningsbar. Yta: folie. Stomme: MDF.



Övergångsprofil
PGPRSILVME186, 1860 x 47 mm

Rörelse- och övergångsprofil i ett. Bottenskena i plast. Lämplig för höjdskillnader mellan 0 och 12,3 mm. Höjd: 10 mm (omonterad). Färg: silver. Yta: aluminium.



Avslutningsprofil
PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm

Passar golv med en tjocklek på 6 – 10 mm. Färg: silver. Yta: aluminium.


mellanlägg

Gör ett bra golv ännu bättre!

Innan du börjar lägga ditt Pergo-golv behöver du välja ett mellanlägg. Det kommer inte bara att ge en större gåkomfort, utan även ge ditt golv ny funktionalitet.


Vill du förbättra akustiken i ett rum, eller fuktsäkra golvet? Pergo erbjuder ett brett sortiment av mellanlägg för att tillgodose olika behov. Mellanlägget spelar en viktig roll för att golvet ska behålla sitt utseende, men även sina egenskaper över tid.

På nästa sida finner du en översikt som hjälper dig att hitta rätt mellanlägg för just ditt golv!



Golvsockel, rak
PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm
Se matchningsmatrisen för rätt artikelnummer.

I matchande färg. Ytskikt: slitstarkt och reptåligt laminat. Stomme: MDF.



Golvsockel, rak
PGSKRWHITE, 2400 x 14 x 58 mm – vit
PGSKRPAINT, 2400 x 14 x 58 mm – målningsbar
PGPSKRWHITE, 2400 x 14 x 77 mm – vit
PGPSKRPAINT, 2400 x 14 x 77 mm – målningsbar

Färg: vit, målningsbar. Yta: folie. Stomme: MDF.

Mellanlägg för undergolv av trä

Tryckhållfasthet
Stegljudsdämpning
Fungerar med golvvärme
Fuktspärr
Tjocklek

BRA
Underlay Foam

●●○○○○

●●○○○○

●●●○○○

NEJ

2 mm



Underlay Foam
PGUDLFOAM15B
För rum med begränsad trafik.
15 m² / rulle.

BÄTTRE
Smart Underlay

●●●●○○

●●●○○○

●●●○○○

NEJ

3 mm



Smart Underlay
PGUDLSMART15
För rum med frekvent trafik.
15 m² / förpackning.

BÄST
Silent Walk

●●●●●●

●●●●●○

●●●●●●

JA*

2 mm



Silent Walk
PGUDLSW7
Ett starkt och hållbart mellanlägg
för rum med mycket frekvent trafik.
7 m² / rulle.

Mellanlägg för undergolv av betong

Tryckhållfasthet
Stegljudsdämpning
Fungerar med golvvärme
Fuktspärr
Tjocklek

BRA
Underlay Foam+

●●●○○○

●●●○○○

●●●○○○

JA

2 mm



Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15
En bra grund för rum med begränsad trafik. Integrerad fuktspärr med överlappning. Tejp ingår.
15 m² / rulle.

BÄTTRE
Smart Underlay+


●●●●○○

●●●○○○

●●●○○○

JA

3 mm



Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15
Lämpar sig för rum med mer frekvent trafik. Integrerad fuktspärr med överlappning. Tejp ingår.
15 m² / förpackning.

BÄST
Silent Walk

●●●●●●

●●●●●○

●●●●●●

JA*

2 mm



Silent Walk
PGUDLSW7
Ett starkt och hållbart mellanlägg
ör rum med mycket frekvent trafik.
7 m² / rulle.

* Vidläggning av SilentWalk på betonggolv eller ovanpå golvvärme, tejp kanterna med en fukttålig tejp. Gör inte detta vidläggning på undergolv av trä.


Mellanlägg för professionellt bruk



Professional SoundBloc™
PGUDLPS15, 0.95 x 15.79 m = 15 m² / rulle
PGUDLPS50, 0.95 x 52.64 m = 50 m² / rulle

Det bästa mellanlägget för att ta dämpa stegljud. Ökar gåkomforten och ger utmärkt ljudisolering. Integrerad fuktspärr med överlappning. Tejp ingår.
Tjocklek: 2 mm.
Material: tvärbundet polyetenskum.

Får du kalla fötter?
Det behöver du inte få.
Med Pergo Quickheat är det enkelt att montera golvvärme.



Pergo quickheat är det enkla och smarta sättet att njuta av golvvärme. Ingen gjutning, minimalt med besvär – till och med elektriker slipper du. Rulla bara ut Quickheat-mattorna med sina inbyggda värmeslingor och klicka fast dem i varandra. Montera termostaten och jordfelsbrytaren på väggen och anslut till eluttaget. Ja, det är så enkelt.

Pergo Quickheat ger både gåkomfort och värme – därför behövs inte något annat mellanlägg. Och om du ersätter ditt vanliga värmesystem med Pergo Quickheat kan du vanligtvis sänka temperaturen med 2 – 3 grader jämfört med om du bara använder element. Den medföljande timern kan ställas in på 5 + 2 dagar.

1. Skön golvvärme snabbt


Pergo Quickheat består av två lager skumplast plus ett mellanlager med värmeslingor och en reflekterande yta av aluminiumfolie. Tack vare isoleringen och den värmereflekterande ytan i mattans botten riktas all värme uppåt, vilket ger en snabb temperaturjustering.

2. Inbyggd säkerhetsfunktion

Pergo Quickheat har en inbyggd säkerhetsfunktion som automatiskt bryter strömmen om ett fel skulle uppstå. Det är certifierat för gör-det-själv-installation och uppfyller självklart den internationella standarden för borttagbara golv.

3. Trådlös termostat i varje rum

Med Pergo Quickheat kan temperaturen enkelt justeras i varje rum. När mattorna har rullats ut, anslut jordfelsbrytaren och ställ in den trådlösa termostaten på önskad temperatur. Den flexibla timern ger dig möjlighet att ha olika inställningar för vardagar och helger. Med fyra individuella tidszoner kan du anpassa inställningarna efter dygnet (morgon, dag, kväll och natt), där varje period kan ställas in med unik temperatur.



Pergo Quickheat, 55
PGUDLQH2, 2 x 1 m
PGUDLQH3, 3 x 1 m
PGUDLQH4, 4 x 1 m
PGUDLQH5, 5 x 1 m

55 W / m². 220 V 50 Hz (europeisk kontakt).
Max. belastning: 10 A (2300 W vid 230 V).
Maximal installationsyta: 42 m².
Lämplig för 5 % ~ 95 % relativ fuktighet.
Tjocklek: 8 mm. Värmeisolering: 8 W / m² K.


Utfyllnadsmatta
PGUDLQHFILLERMAT, 6,37 m²
26 mattor/låda. Används som utfyllnad mellan värmemattorna och väggen.

Förlängningssladdar
PGQHEXTCAB025, 0,25 m
PGQHEXTCAB100, 1,0 m
PGQHEXTCAB200, 2,0 m
För användning mellan mattor och / eller för att koppla samman mattor med säkerhetsdosan.



Monteringskit, trådlöst
PGUDLQHKITEU
Trådlös termostat, säkerhetsdosa, anslutningsredskap och monteringsanvisningar.

läggning



Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m²
(5 cm överlappning)

Denna fuktspärr har tre gånger så hög fukttålighet som traditionell PE-film. Den kan läggas på betonggolv med upp till 95 % relativ luftfuktighet, vilket gör den idealisk i källare och på betonggolv med hög fuktighet. Moisturbloc Extreme™ gör det möjligt att lägga golvet tidigare vid nybyggnation. Tjocklek: 2,5 mm. Material: polypropen. Tejp ingår.



PE film (polyethylene)
PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m
= 33.75 m² / rulle

Ett mellanlägg som skyddar golvet mot fukt från mineral- eller betongundergolv. 50 års livslängd. Tjocklek: 0,2 mm. Material: polyeten, motståndskraftigt mot alkaliska produkter.



Läggningssats
PGTOOL

Allt du behöver i en låda. Innehåller slagkloss, distans-klossar i två storlekar (2 x 18 = 36 stycken) och ett slagjärn.

Extra distansklossar
PGSPACER, 48 stycken



Monteringssats golvsockel
PGCLIPS15LM

Alla golvsocklar monteras med ett lättanvänt klicksystem utan synliga skruvar eller spikar. Monteringssatsen räcker till 15 meter sockel.



Safeseal
PGSEAL500, 500 ml

Används för golvytor som behöver extra skydd mot fukt. PVAc-baserad.



Flerfunktionslim
PGGLUE290, 290 ml

Idealisk för att montera socklar och lister. Hybridpolymer. En tub räcker till 15 meter sockel.



Fogmassa
PGKIT(xx), 310ml

Ger en vacker yta. Torkar på en halvtimme och är fullt härdad efter ett dygn. Finns i åtta färger. Vattenbaserad akryl.



Rörmanschetter
PGRCINOX15, rostfritt stål
Inre diameter: 15 mm
Yttre diameter: 54 mm

PGRCINOX22, rostfritt stål
Inre diameter: 22 mm
Yttre diameter: 54 mm



Tejp
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Självhäftande aluminiumtejp för mellanlägg.



Aqua Sealant
PGKITTRANSP, 310 ml

För en osynlig och vattentät fog runt socklar, lister, profiler, dörrkarmar m.m.



Foamstrip
NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

Expanderande PE-skumlist. Fungerar som en elastisk skumlist som fyller ut området mellan golv och vägg. Kräver försegling med AquaSealant.

underhåll

Tack vare den täta TitanX™-ytan får smutsen inte fäste, vilket gör Pergo-laminatgolv lätta att städa. Med högklassiga och ergonomiskt utformade underhållsprodukter från Pergo är det ännu enklare att hålla ditt golv fräscht länge. För att behålla lusten i ett Pergo-golv ska man inte använda vanliga städprodukter som såpa eller rengöringsmedel, eftersom de bildar en film på ytan. Pergos rengöringsmedel tar bort smutsen utan att lämna en film, om det används på rätt sätt.



Städset
PGCLEANINGKIT

Högkvalitativt moppset med extra långt ergonomiskt skaft och mopphållare med praktisk kardborrefästning för moppuken.



Allrengöring
PGCLEANALL1000

Speciellt framtagen för städning av trä-, vinyl- och laminatgolv. Utmärkt för att ta bort smuts, fettfläckar, klackmärken eller daglig rengöring.



Repair wax
PGREPAIR

Reparerar färgen i skadade plankor snabbt och enkelt med vax som täcker hela Pergos färgskala. Innehåller en smältkniv, en rengöringskam och sju vaxblock. Mer information om hur man blandar färger finns på pergogolv.se.

Lätt att älska, lätt att leva med

Tack vare ytbehandlingen är ditt laminatgolv inte bara slitstarkt, utan också lätt att underhålla.

Vardaglig rengöring

Torka av golvet vid behov med en fuktig mopp. Använd Pergo Allrengöring och Pergos mikrofibermopp. Fukta golvmoppen med varmt vatten och Pergo Allrengöring (blanda två kapsyler av Pergo Allrengöring i 10 liter vatten). Blanda ordentligt enligt tillverkarens anvisningar. Överdosera inte. Använda moppar tvättas enligt etiketten, i 60 °C och utan tillsatser. Rengör inte ytor större än 15 – 20 m² åt gången. Se till att golvet torkar ordentligt efter våttorkning.

Svårt smutsade och fläckiga golv

För att få bort envisa fläckar eller märken, använd vid behov Pergo Allrengöring med en ren golvmopp, en handduk eller en repfri vit eller röd polerduk. Låt det verka i några minuter. Torka bort fläcken med en ren mopp fuktad i ljummet vatten. Upprepa vid behov. Torka torrt efteråt.

Fläckborttagningsguide

Enstaka fläckar: Applicera Pergo Allrengöring och låt verka på fläcken i ett par minuter. Låt allrengöringsmedlet lösa upp fläcken i ett par minuter. Torka bort fläcken med en ren mopp fuktad i ljummet vatten. Upprepa vid behov.
Choklad, fett, juice, fruktjuice, vin: Spruta på Pergo Allrengöring eller använd varmt vatten blandat med Pergo Allrengöring.
Tjära, krita, läppstift, skokräm, bläck, kol, nagellack, cigarettmärken: T-röd, aceton, hushållslösningsmedel eller bensin.
Stearin och tuggummi: Låt det torka och skrapa sedan försiktigt bort det.

Undvik vax och polish

Ett Pergo-laminatgolv ska aldrig vaxas eller behandlas med polish. Skrubba aldrig med stålull eller annat grovt material, eftersom detta kan påverka ytan och utseendet på golvet.

Ytterligare behandling

Vissa ytor med struktur kräver specialbehandling enligt anvisningarna nedan:
Matt yta: Generellt fastnar smuts lättare på ett golv med matt yta. Vi rekommenderar därför att sådana golv rengörs oftare.
Blank yta: Vattenmärken är ofta mer synliga på en blank yta. Eftertorka alltid med en torr mopp efter våtrengöring.
Golv med fasade kanter: Eftersom vatten kan samlas i kanterna bör golvet alltid torkas torrt.

Skydda ditt golv

Vi rekommenderar hjul på kontorsstolar för hårda golv. Skydda golvet med filttassar på stolsben och andra möbler. Använd alltid en dörmatta vid entrén.

matchningsmatris

							
			Art.nr / Dekor	5-i-1	Golvsöckel rak	Golvsöckel rak	Fogmassa
				13 x 48 PGINCP(-)	14 x 58 PGSKR(-)	14 x 77 PGPSKR(-)	310 ml PGKIT(-)
public Extreme	original Excellence	living Expression					
L0101-01471	L0201-01471	L0301-01471	Valnöt elegant, 2-stav	01471	01471	01471	07
L0101-01599	L0201-01599	L0301-01599	Merbau, 1-stav	01599	01599	01599	07
L0101-01785	L0201-01785	L0301-01785	Ek, 3-stav	01785	01785	01785	05
L0101-01786	L0201-01786	L0301-01786	Grå ek, 3-stav	01786	01786	01786	02
L0101-01787	L0201-01787	L0301-01787	Blond ek, 3-stav	01787	01787	01787	03
L0101-01789	L0201-01789	L0301-01789	Klassisk ek, 3-stav	01789	01789	01789	05
L0101-01790	L0201-01790	L0301-01790	Kvistig ek, 3-stav	01790	01790	01790	04
L0101-01791	L0201-01791	L0301-01791	Valnöt, 3-stav	01791	01791	01791	07
L0101-01793	L0201-01793	L0301-01793	Nordisk ask vit, 3-stav	01793	01793	01793	03
L0101-01796	L0201-01796	L0301-01796	Bok supreme, 3-stav	01796	01796	01796	03
L0101-01797	L0201-01797	L0301-01797	Ek linfärgad, 2-stav	01797	01797	01797	03
L0101-01798	L0201-01798	L0301-01798	Ek kashmere, 2-stav	01798	01798	01798	04
L0101-01799	L0201-01799	L0301-01799	Ek natur, 2-stav	01799	01799	01799	04
L0101-01800	L0201-01800	L0301-01800	Nordisk ask, 2-stav	01800	01800	01800	03
L0101-01801	L0201-01801	L0301-01801	Ek premium, 1-stav	01801	01801	01801	04
L0101-01802	L0201-01802	L0301-01802	Bergsgrå ek, 1-stav	01802	01802	01802	02
L0101-01803	L0201-01803	L0301-01803	Värmebehandlad ek, 1-stav	01803	01803	01803	08
L0101-01804	L0201-01804	L0301-01804	Ek, 1-stav	01731	01731	01731	05
L0101-01805	L0201-01805	L0301-01805	Mörkgrå ek, 1-stav	01730	01730	01730	02
L0101-01806	L0201-01806	L0301-01806	Svart ek, 1-stav	01806	01806	01806	08
L0101-01807	L0201-01807	L0301-01807	Silver ek, 1-stav	01807	01807	01807	01
L0101-01809	L0201-01809	L0301-01809	Ek natur sågmärken, 1-stav	01798	01798	01798	04
L0101-01810	L0201-01810	L0301-01810	Nordisk furu, 1-stav	01810	01810	01810	04
L0101-03363	L0201-03363	L0301-03363	Nordisk grå ek, 2-stav	01821	01821	01821	02
L0101-03364	L0201-03364	L0301-03364	Morgonek, 1-stav	03364	03364	03364	02
L0101-03366	L0201-03366	L0301-03366	Vingårdsek, 1-stav	03366	03366	03366	04
	L0218-01782	L0318-01782	Grå betong	01782	01782	01782	02
	L0218-01783	L0318-01783	Vit ruta	01783	01783	01783	01
	L0220-01778	L0320-01778	Svart skiffer	01778	01778	01778	02
	L0220-01779	L0320-01779	Grå skiffer	01779	01779	01779	02
	L0220-01780	L0320-01780	Ljusgrå skiffer	01780	01780	01780	02
	L0220-01781	L0320-01781	Beige skiffer	01781	01781	01781	02
	L0223-01753	L0323-01753	Grå ek, 1-stav	01753	01753	01753	03
	L0223-01754	L0323-01754	Chokladbrun ek, 1-stav	01754	01754	01754	08
	L0223-01755	L0323-01755	Ljus ek, 1-stav	01755	01755	01755	03
	L0223-01756	L0323-01756	Europeisk ek, 1-stav	01756	01756	01756	05
	L0223-01757	L0323-01757	Bränd ek, 1-stav	01757	01757	01757	04
	L0223-01760	L0323-01760	Återvunnen grå ek, 1-stav	01760	01760	01760	02
	L0223-01763	L0323-01763	Svart ek, 1-stav	01763	01763	01763	02
	L0223-01764	L0323-01764	Vinter ek, 1-stav	01764	01764	01764	02
	L0223-01765	L0323-01765	Höst ek, 1-stav	01765	01765	01765	02
	L0223-01766	L0323-01766	Ask, 1-stav	01766	01766	01766	03
	L0223-03359	L0323-03359	Klassisk beige ek, 1-stav	03359	03359	03359	04
	L0223-03360	L0323-03360	Kunglig ek, 1-stav	03360	03360	03360	08
	L0223-03361	L0323-03361	Romantisk ek, 1-stav	03361	03361	03361	02
	L0223-03362	L0323-03362	Cottage grå ek, 1-stav	03362	03362	03362	02
	L0231-03367	L0331-03367	Kalkad grå ek, 1-stav	03367	03367	03367	02
	L0231-03368	L0331-03368	Urban grå ek, 1-stav	03368	03368	03368	02
	L0231-03369	L0331-03369	New england-ek, 1-stav	03369	03369	03369	02
	L0231-03370	L0331-03370	Herrgårdsek, 1-stav	03370	03370	03370	04
	L0231-03371	L0331-03371	Lantgårdsek, 1-stav	03371	03371	03371	08
	L0231-03372	L0331-03372	Modern dansk ek, 1-stav	03372	03372	03372	01
	L0231-03373	L0331-03373	Borstad vit furu, 1-stav	03373	03373	03373	01
	L0231-03374	L0331-03374	Kustek, 1-stav	03374	03374	03374	03
	L0231-03375	L0331-03375	Ek village, 1-stav	03375	03375	03375	04
	L0231-03376	L0331-03376	Vintage ek skrapad, 1-stav	03376	03376	03376	05
	L0231-03866	L0331-03866	Frostvit ek, 1-stav	03866	03866	03866	02

							
			Art.nr / Dekor	5-in-1	Golvsöckel rak	Golvsöckel rak	Fogmassa
				13 x 48 PGINCP(-)	14 x 58 PGSKR(-)	14 x 77 PGPSKR(-)	310 ml PGKIT(-)
public Extreme	original Excellence	living Expression					
	L0231-03867	L0331-03867	Ek studio, 1-stav	03867	03867	03867	02
	L0231-03868	L0331-03868	Ek city, 1-stav	03868	03868	03868	04
	L0231-03869	L0331-03869	Ek svartpeppar, 1-stav	03869	03869	03869	08
	L0234-03568	L0334-03568	Sibirisk ek, 1-stav	03568	03568	03568	02
	L0234-03570	L0334-03570	Fjällek, 1-stav	03570	03570	03570	02
	L0234-03571	L0334-03571	Ek seaside, 1-stav	03571	03571	03571	03
	L0234-03589	L0334-03589	Slottsek, 1-stav	03589	03589	03589	05
	L0234-03590	L0334-03590	Ek country, 1-stav	03590	03590	03590	08
	L0234-03862	L0334-03862	Ljus fjordek, 1-stav	03862	03862	03862	01
	L0234-03863	L0334-03863	Fjordek, 1-stav	03863	03863	03863	02
	L0234-03864	L0334-03864	Ek lodge, 1-stav	03864	03864	03864	08
	L0234-03865	L0334-03865	Kalkad nordisk ek, 1-stav	03865	03865	03865	02
	L0234-03870	L0334-03870	Ek beach town, 1-stav	03870	03870	03870	04

domestic Extra	Art.nr / Dekor				
L0401-01819	Ek, 3-stav	01819	01819	01819	05
L0401-01820	Mörk Ek Rustik, 3-stav	01820	01820	01820	08
L0401-01821	Grå Ek, 3-stav	01821	01821	01821	02
L0401-01822	Nordisk Ask Vit, 3-stav	01822	01822	01822	03
L0401-01823	Silver Ek, 1-stav	01823	01823	01823	01
L0401-01824	Ek, 1-stav	01824	01824	01824	04
L0401-01825	Furu Silver, 1-stav	01825	01825	01825	01
L0401-01826	Vitkalkad Ek, 1-stav	01826	01826	01826	04
L0401-01827	Basad Bok, 3-stav	01827	01827	01827	05
L0401-01828	Valnöt, 3-stav	01828	01828	01828	07

Incizo®-profil till trappnos

PRODUKTGRUPP	KVALITETSNIVÅ	ARTIKELNUMMER	PASSAR TILL GOLVTJOCKLEK
Classic plank, big slab	living Expression / domestic Extra / original Excellence	NEINCPBASE2	8 mm
Classic plank	public Extreme	NEINCPBASE5	9 mm
Long plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm
Modern plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm
Wide Long Plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm


tekniska fakta

Egenskaper		public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Extra
TitanX™		•	•	•	•
Reptålighet		Mycket hög	Mycket hög	Hög	Hög
AquaSafe teknologi*		–	•	•	–
PerfectFold™ 3.0		•	•	•	•
Fukttålighet		Mycket hög	Hög	Hög	Medel
Antistatisk		•	•	•	•
Hygienisk		•	•	•	•
Miljömärkning PEFC		•	•	•	•
Miljömärkning Svanen		•	•	•	•
Trippel garanti		Livstid	Livstid	25 år	20 år
Teknisk data		Standard			
Golvklassning	EN 13329	34	33	32	32
Brandklassning	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Formaldehydemissioner	EN 717	E1	E1	E1	E1
VOC-emissioner	agBB/DIBt	•	•	•	•
Antibakteriell effekt	JIS Z 2801	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %
Avnötningsklass	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Slagtålighet	EN 13329	IC4	IC3	IC2	IC2
Verkan av rullande stolsben	EN 13329 (klass 34)	Ingen påverkan	–	–	–
Verkan av rullande stolsben	EN 13329	Ingen påverkan	Ingen påverkan	Ingen påverkan	Ingen påverkan
Halssäkerhet	EN 14041	Klass DS	Klass DS	Klass DS	Klass DS
Värmegeenomgångsmotstånd	EN 12667	0,07 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W
Elektrostatisk uppladdning	EN 1815	<2 kV (antistatisk)	<2 kV (antistatisk)	<2 kV (antistatisk)	<2 kV (antistatisk)

*fås i Modern Plank og Wide Long Plank


format

	Längd	Planka, mm Bredd	Tjocklek	Plankor/paket	m²/paket	Förpackning Paket/pall	m²/pall
public Extreme							
L0101-xxxxx Classic Plank	1200	190	9	6	1,368	48	65,66
original Excellence							
L0201-xxxxx Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0223-xxxxx Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0231-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0234-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0218-xxxxx Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0220-xxxxx Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
living Expression							
L0301-xxxxx Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0323-xxxxx Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0331-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0334-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0318-xxxxx Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0320-xxxxx Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
domestic Extra							
L0401-xxxxx Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61




Reptålighet

TitanX™ ger marknadens bästa skydd mot repor och gör att ditt golv kommer att behålla sin lyster länge.




Slitstyrka

Ett Pergo laminatgolv är skapat för att stå emot vardagens påfrestningar, år efter år.



Slagtålighet

En unik flerskiktsskonstruktion och ett kompakt bärmaterial skyddar mot slag och avtryck från såväl klackar som tappade saker.




Här är nyckeln till Pergos hållbarhet!

TitanX™-ytskyddet gör golven extra tåliga mot slitage, repor och slag.

Reptålighet

Pergo-golv har ett extra skikt av aluminiumoxidpartiklar som gör golvet mer reptåligt än de festa andra jämförbara laminatgolv. I vårt test använder vi en Scotch Brite® med sin nötande sida. En del av ytan är gnuggad 160 gånger med ett tryck på 0,4 kg, sedan tittar vi efter repor. En annan del av ytan är gnuggad 80 gånger med ett tryck på 0,6 kg, där vi mäter skillnaden i glans. Vi jämför våra TitanX™-ytor med fyra andra laminatgolv.



Antistatiskt

Den europeiska normen EN 1815 används för att mäta hur mycket kroppen laddas när man går på ett golv. Ett värde under 2 kV krävs för att uppfylla kraven på ett antistatiskt golv.



SLITSTYRKA Pergos patenterade flerskiktssyta TitanX™ är den bästa ytbehandlingen på marknaden, och ger ett skydd mot slitage som överstiger normal standard för kommersiella ytor.



REPTÅLIGHET TitanX™-ytskiktet har ett extra lager aluminiumoxidpartiklar som ger marknadens bästa skydd mot repor. Det gör att ditt Pergo-golv kommer att behålla sin lyster längre än andra laminatgolv.



SLAGTÅLIGHET Den unika flerskiktsskonstruktionen hos TitanX™ kombinerad med det kompakta bärmaterialet ger golvet hög tålighet mot slag och avtryck från såväl klackar som tappade saker.



ANTISTATISKT Pergo laminatgolv eliminerar statisk elektricitet. Den elektrostatiska uppladdningen leds bort genom elektriskt ledande grafit i golvet. Denna metod uppfyller marknadens hårdaste krav på antistatiska egenskaper.



ENKLARE UNDERHÅLL Ett Pergo-golv med ytskikt av TitanX™ är mycket enklare att rengöra än vanliga golv. Orsaken är att TitanX™-ytan är så tät att smutsen helt enkelt aldrig får fäste.



VATTENTÅLIGHET Pergo kombinerar ett fukttåligt bärmaterial med en stark och tät klickfog. Detta gör Pergos laminatgolv till ett av de mest vattentåliga golven på marknaden.



HÖG BRANDSÄKERHET Ett Pergo-golv med TitanX™ har en naturlig hög motståndskraft mot eld, tack vare flerskiktsskonstruktionen. Detta i kombinationen med den kompakta kärnan gör att värme skingras snabbare.




HYGIENISKT Ett laminatgolv från Pergo underlättar en hög hygienisk nivå. Bakterier kräver näring och fukt för att trivas och det täta TitanX™-ytskiktet gör detta omöjligt. Därmed får du helt naturligt en hög hygienisk nivå, utan antiseptiska kemikalier.



ENKLARE LÄGGNING Med Pergos patenterade PerfectFold™ 3.0-system går det snabbt och enkelt att lägga golvet.

**Våra golv ser ännu bättre
ut i verkligheten!**

Besök vår webbplats och beställ prover
av dina favoritdekorer.



pergogolv.se

PERGO®

Pergo (Europe) AB, Box 1010, SE-231 25 Trelleborg, Sweden
Tel +46 410 36 31 00, Fax +46 410 461 15

Pergo är en kvalitetsprodukt producerad av **UNILIN** bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien.