

SGD


TEXTILPROGRAM

20/21






Blush

**STEEL**

Färgkod: 109

**STONE**

Färgkod: 116

**LIGHT GREY**

Färgkod: 154

**PEBBLE**

Färgkod: 157

**MINT**

Färgkod: 230

**WHITE SWAN**

Färgkod: 304

**PEARL**

Färgkod: 305

**BLUE BELL**

Färgkod: 895

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö:

Starkt slitage för vardagsrum, hall, sovrum samt trapp.

Offentlig miljö :

Lättare slitage för hotellrum, butik i gallerior, restaurang samt konferens.

Typ av tuft	Skuren
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	20 m
Luggvikt	2050 g/m2
Tjocklek	12,5 mm
Totalvikt	2550 g/m2
Stegljudsförbättring	25 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	23/31



Satine

**MOUSE**

Färgkod: 151

**RUSTIC GREY**

Färgkod: 160

**PINE**

Färgkod: 240

**PEARL**

Färgkod: 305

**SUEDE**

Färgkod: 331

**MAHOGNEY**

Färgkod: 773

**DARK BLUE**

Färgkod: 828

**FJORD**

Färgkod: 891

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Hem miljö:

Starkt slitage för vardagsrum, hall, sovrum samt trapp.

Offentlig miljö:

Normalt slitage för hotellrum, butik i gallerior, restaurang samt konferens.

Typ av tuft	Skuren
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	1300 g/m ²
Tjocklek	10 mm
Totalvikt	1875 g/m ²
Stegljudsförbättring	21 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	32



Split

**STONE**


Färgkod: 116

**PEBBLE**

Färgkod: 157

**SHADOW**

Färgkod: 162

**IRON**

Färgkod: 166

**TAUPE**

Färgkod: 932

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö:

Starkt slitage för alla miljöer inkl trapp.

Offentlig miljö:

Kraftig gångtrafik typ butik, restaurang, konferens, kontorsmiljö, reception, trapp.

Typ av tuft	Öglad
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	690 g/m2
Tjocklek	7 mm
Totalvikt	1750 g/m2
Stegljudsförbättring	25 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	33

Volcano

**STONE**

Färgkod: 116

**ASH**

Färgkod: 140

**MOUSE**

Färgkod: 151

**VELVET TAUPE**

Färgkod: 329

**COFFEE**

Färgkod: 963

**WALNUT**

Färgkod: 964

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö:

Starkt slitage för alla miljöer inkl trapp.

Offentlig miljö:

Kraftig gångtrafik typ butik, restaurang, konferens, kontorsmiljö, reception, trapp.

Typ av tuft	Öglad
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	625 g/m2
Tjocklek	5 mm
Totalvikt	1490 g/m2
Stegljudsförbättring	24 dB
Brandklass	Bfl-s1
Slitageklass	23/33



Marble

**CARRARA**

Färgkod: 1103

**ROSA**

Färgkod: 2105

**GRIGIO**

Färgkod: 9965

**NERO**

Färgkod: 9990

ANVÄNDNINGSMÅL

Hem miljö:

Starkt slitage för vardagsrum, hall, sovrum samt trapp.

Offentlig miljö:

Normalt slitage för hotellrum, butik i gallerior, restaurang samt konferens.

Typ av tuft	Skuren
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	885 g/m ²
Tjocklek	6,7 mm
Totalvikt	1840 g/m ²
Stegljudsförbättring	27 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	23/33




Meridia

**NOUGAT**

Färgkod: 02

**AUBERGINE**

Färgkod: 19

**SAFARI**

Färgkod: 49

**MIDNIGHT**


Färgkod: 77

**MORNING MIST**

Färgkod: 92

**SHORELINE**

Färgkod: 95

**BALTIC SEA**


Färgkod: 98

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö:

Starkt slitage för vardagsrum, hall, sovrum samt trapp.

Typ av tuft	Skuren
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	1900 g/m2
Tjocklek	19,5 mm
Totalvikt	2610 g/m2
Stegljudsförbättring	32 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	23



Beau Rivage

**CHOCOLAT**

Färgkod: 40

**TAUPE**

Färgkod: 49

**BLUESTONE**

Färgkod: 74

**MIDNIGHT**

Färgkod: 78

**BASALT**

Färgkod: 96

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö:

Starkt slitage för vardagsrum, hall, sovrum samt trapp.

Offentlig miljö:

Normalt slitage för hotellrum, butik i gallerior, restaurang samt konferens.


Typ av tuft	Skuren
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	1000 g/m2
Tjocklek	8,5 mm
Totalvikt	1800 g/m2
Stegljudsförbättring	26 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	32




Danieli

**DALI**

Färgkod: 10

**GOYA**

Färgkod: 44

**LIGHT GREY**

Färgkod: 45

**HOCKNEY**

Färgkod: 78

**RODIN**

Färgkod: 95

**RAVEN**

Färgkod: 99

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Hem miljö:

Starkt slitage för vardagsrum, hall, sovrum samt trapp.

Offentlig miljö :

Lättare slitage för hotellrum, butik i gallerior, restaurang samt konferens.

Typ av tuft	Skuren
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	1350 g/m2
Tjocklek	13,5 mm
Totalvikt	2160 g/m2
Stegljudsförbättring	33 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	32




Negresco

**SUEDE**

Färgkod: 37

**MIDNIGHT**

Färgkod: 78

**SMOKE**

Färgkod: 90

**PHANTOM**

Färgkod: 97

**EBONY**

Färgkod: 98

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Hem miljö:

Starkt slitage för vardagsrum, hall, sovrum samt trapp.

Offentlig miljö:

Starkt slitage för hotellrum, butik, gallerior, restaurang samt konferens.

Typ av tuft	Öglad
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	680 g/m ²
Tjocklek	6 mm
Totalvikt	1790 g/m ²
Stegljudsförbättring	25 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	33




Magnificus

**RICE PAPER**


Färgkod: 5

**SILKWORM**


Färgkod: 30

**BUTTERMILK**


Färgkod: 32

**SILVERMOON**

Färgkod: 90

**PEWTER**

Färgkod: 97

**DEEP CAVERN**


Färgkod: 98

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Hem miljö:

Starkt slitage för vardagsrum, hall, sovrum samt trapp.

Typ av tuft	Skuren
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	2300 g/m ²
Tjocklek	20 mm
Totalvikt	3020 g/m ²
Stegljudsförbättring	34 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	22



Faust

**GREY**

Färgkod: 90

**CHARCOAL**

Färgkod: 96


**ANTRACIT**

Färgkod: 99

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö: Normalt slitage för i huvudsak sovrum, Tv-rum och vardagsrum/gillestuga.

Typ av tuft	Öglad
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	475 g/m2
Tjocklek	8 mm
Totalvikt	1900 g/m2
Stegljudsförbättring	28 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	22



Duo

**BOULDER**

Färgkod: 358100

**PRALINE**

Färgkod: 358220

**PEACOAT**

Färgkod: 358850

**FROST GREY**


Färgkod: 358320

**STEEL GREY**

Färgkod: 358330

**PEWTER**

Färgkod: 358350

**CAVIAR**

Färgkod: 358360

**RAVEN**

Färgkod: 358390

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö:

Starkt slitage för alla miljöer inkl trapp.

Offentlig miljö:

Kraftig gångtrafik typ butik, restaurang, konferens, kontorsmiljö, reception, trapp.

Typ av tuft	Öglad flatvävd
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	750 g/m2
Tjocklek	3,8 mm
Totalvikt	2200 g/m2
Stegljudsförbättring	16 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	33



Imagination

**MOUSE**

Färgkod: 151

**SILVER**

Färgkod: 152

**LIGHT GREY**

Färgkod: 154

**CHARCOAL**

Färgkod: 161

**BEIGE**

Färgkod: 330

**SUBTLE INDIGO**

Färgkod: 838

**LILAC**

Färgkod: 854


**LAVENDEL**

Färgkod: 855

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö: Normalt slitage för i huvudsak sovrum, Tv-rum och vardagsrum/gillestuga.

Typ av tuft	Skuren
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	1220 g/m ²
Tjocklek	10,5 mm
Totalvikt	2070 g/m ²
Stegljudsförbättring	25 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	22

A modern industrial office space featuring a high ceiling with exposed concrete beams and long, horizontal LED light fixtures. The walls are made of red brick, and the floor is a smooth, grey concrete. In the center, a glass-walled meeting room contains a wooden table and several office chairs. Large windows in the background let in natural light. To the right, there's a wooden desk with two orange stools. A large potted plant is on the left side of the frame.

Industrial Concrete

**GREIGE**

Färgkod: 116

**SILVER**

Färgkod: 152

**BEIGE**

Färgkod: 314

**DENIM**

Färgkod: 893

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö:

Starkt slitage för vardagsrum, hall, sovrum samt trapp.

Offentlig miljö:

Lättare slitage för hotellrum, butik i gallerior, restaurang samt konferens.

Typ av tuft	Öglad
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	600 g/m2
Tjocklek	6,3 mm
Totalvikt	1350 g/m2
Stegljudsförbättring	10 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	23/31



Corato

**BLACK**

Färgkod: 141

**MOUSE**

Färgkod: 151

**DOLPHIN**

Färgkod: 156

**PECAN**

Färgkod: 333

**FJORD**

Färgkod: 891

**TRUFFLE**

Färgkod: 989

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö:

Normalt slitage för i huvudsak sovrum, Tv-rum och vardagsrum/gillestuga.


Typ av tuft	Öglad
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	615 g/m ²
Tjocklek	8 mm
Totalvikt	1810 g/m ²
Stegljudsförbättring	22 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	22



Odin

**DARK GREY**

Färgkod: 153

**DOLPHIN**

Färgkod: 156

**AZURE**

Färgkod: 883

**TAUPE**

Färgkod: 932

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö: Normalt slitage för i huvudsak sovrum, Tv-rum och vardagsrum/gillestuga.

Typ av tuft	Öglad
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	805 g/m2
Tjocklek	7,6 mm
Totalvikt	1690 g/m2
Stegljudsförbättring	20 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	22



Golden Gate

ANVÄNDNINGSMRÅDE

Hem miljö:	Starkt slitage för vardagsrum, hall, sovrum samt trapp.
Offentlig miljö:	Normalt slitage för hotellrum, butik i gallerior, restaurang samt konferens.

Typ av tuft	Skuren
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	1300 g/m ²
Tjocklek	10 mm
Totalvikt	1905 g/m ²
Stegljudsförbättring	25 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	23/32



GG001



GG001GRÅ

Färgkod: 27152-1




GG001BLÅ

Färgkod: 27890-1



GG002



GG002GUL

Färgkod: 27010-2



GG002BEIGE

Färgkod: 27152-2



GG002ROST

Färgkod: 27477-2



GG002BLÅ

Färgkod: 27890-2



GG002BRUN

Färgkod: 27996-2

Tillverkare: Beaulieu



GG003



GG003GRÅ

Färgkod: 27152-3



GG003GULBEIGE

Färgkod: 27157-3



GG003ROSTRÖD

Färgkod: 27477-3

UTOMHUS
SOMMARTID

Capri

**RUST**

Färgkod: 64210002

**DARK GREY**

Färgkod: 64210009

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö:	Starkt slitage för vardagsrum, hall, sovrum samt trapp.
Offentlig miljö:	Normalt slitage för hotellrum, butik i gallerior, restaurang samt konferens. Utomhus sommartid.

Typ av tuft	Öglad
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	650 g/m ²
Tjocklek	4,5 mm
Totalvikt	1900 g/m ²
Stegljudsförbättring	-----
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	22/32

UTOMHUS SOMMARTID

Garda

Färgen på bilden överensstämmer ej exakt med färgen Silver pga trycktekniska orsaker

**SILVER**

Färgkod: 613

**BEIGE**

Färgkod: 653

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö:	Starkt slitage för alla miljöer inkl trapp.
Offentlig miljö:	Kraftig gångtrafik typ butik, restaurang, konferens, kontorsmiljö, reception, trapp. Utomhus sommartid!


Typ av tuft	Öglad
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	800 g/m2
Tjocklek	5 mm
Totalvikt	1800 g/m2
Stegljudsförbättring	Gummiplots
Brandklass	Efl-s1
Slitageklass	-----

A photograph of a modern interior space. On the left, a bright green wall is partially covered by a large black and white abstract painting. Below the painting, a red bench holds several stacks of books. To the right, a large window with a dark frame and a white vertical pipe is visible. Below the window, a black radiator is mounted on the wall. In front of the radiator, three wire chairs in white, blue, and yellow are arranged. The floor is covered in a dark grey carpet. The text "Una Casa" is overlaid in a white box on the radiator.

Una Casa

**BROWN**

Färgkod: 653170

**BEIGE**

Färgkod: 653240

**MEDIUM GREY**

Färgkod: 653760

**DARK GREY**

Färgkod: 653780

**BLACK**

Färgkod: 653800

**DEEP BLACK**

Färgkod: 653820

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö:

Starkt slitage för alla miljöer inkl trapp.

Offentlig miljö:

Kraftig gångtrafik typ butik, restaurang, konferens, kontorsmiljö, reception, trapp.

Typ av tuft	Öglad flatvävd
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	400 g/m ²
Tjocklek	3,5 mm
Totalvikt	2400 g/m ²
Stegljudsförbättring	16 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	33



Una Micro Stripe

**BLACK**

Färgkod: 2526800

**GREY**

Färgkod: 2526760

**BEIGE GREY**

Färgkod: 2526170

**GREY BLACK**


Färgkod: 2526780

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö:	Starkt slitage för alla miljöer inkl trapp.
Offentlig miljö:	Kraftig gångtrafik typ butik, restaurang, konferens, kontorsmiljö, reception, trapp.

Typ av tuft	Öglad flatvävd
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	480 g/m2
Tjocklek	5 mm
Totalvikt	2400 g/m2
Stegljudsförbättring	16 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	33

Heuga 727
Textilplatta

**SILVER**

Färgkod: 672709

**GRAPHITE**

Färgkod: 672703

**ELEPHANT**

Färgkod: 672702

**COAL**

Färgkod: 672704

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Hem miljö:

Starkt slitage för alla miljöer inkl trapp.

Offentlig miljö:

Kraftig gångtrafik typ butik, restaurang, konferens, kontorsmiljö, reception, trapp.

Typ av tuft	Öglad
Bredd	Platta 50x50 cm
Längd (rulle)	5 m2/kart
Luggvikt	535 g/m2
Tjocklek	5,9 mm
Totalvikt	3899 g/m2
Stegljudsförbättring	23 dB
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	23/33

A modern office interior featuring a large room with a checkered carpet in shades of blue, grey, and white. In the background, there is a mezzanine level with a glass railing and a staircase. The ceiling has exposed pipes and modern lighting fixtures. On the left, there are white storage units. On the right, there are desks with computers and office chairs. The overall design is clean and contemporary.


Employ Textilplatta

**TRUFFLE**


Färgkod: 4197002

**PRALINE**

Färgkod: 4197005

**FOUNTAIN**

Färgkod: 4197008

**CIRRUS**

Färgkod: 4197011

**JET**

Färgkod: 4197009

**FORMATION**

Färgkod: 4223002

**QUARRY**

Färgkod: 4223003

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö:

Starkt slitage för alla miljöer inkl trapp.

Offentlig miljö:

Kraftig gångtrafik typ butik, restaurang, konferens, kontorsmiljö, reception, trapp.

Typ av tuft	Öglad
Bredd	Platta 50x50 cm
Längd (rulle)	5 m2/kart
Luggvikt	462 g/m2
Tjocklek	5,5 mm
Totalvikt	3579 g/m2
Stegljudsförbättring	24 dB
Brandklass	Bfl-s1
Slitageklass	23/33



Avenue
Nålfilt

**LEVER**

Färgkod: 0309

**LIGHT GREY**

Färgkod: 0910

**GRIJS**

Färgkod: 0901

**CHENNEL**

Färgkod: 0909

**ANTHRA**

Färgkod: 0900

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö: Normalt slitage för i huvudsak sovrum, Tv-rum och vardagsrum/gillestuga.
 Offentlig miljö: Kraftig gångtrafik typ butik, restaurang, kontorsmiljö, reception samt trapp

Typ av tuft	Nålfilt
Bredd	200 cm
Längd (rulle)	25 m
Luggvikt	750 g/m2
Tjocklek	4,5 mm
Totalvikt	750 g/m2
Stegljudsförbättring	-----
Brandklass	Cfl-s1
Slitageklass	33



**ARCADIA**

Färgkod: Green

Luggvikt: 1410 g/m²

Tjocklek: 20 mm

**CYPRESS POINT**

Färgkod: Green

Luggvikt: 2230 g/m²

Tjocklek: 32 mm

**PINE VALLEY**

Färgkod: Green

Luggvikt: 2600 g/m²

Tjocklek: 42 mm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhusbruk

Typ av tuft	Konstgräs
Bredd	400 cm
Längd (rulle)	25 m
Totalvikt	Se ovan
Stegljudsförbättring	Utomhusbruk
Brandklass	Efl-s1
Slitageklass	Utomhusbruk

Park
Balkongmatta
med plots

**ANTRACIT 200/400**


Färgkod: 0900

**GRÖN 200/400**

Färgkod: 0630

**MÖRKBRUN 200/400**

Färgkod: 0313

**STENGRÅ 200/400**

Färgkod: 0910

**RÖD 400**

Färgkod: 0713

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hem miljö: Normalt slitage för i huvudsak sovrum, Tv-rum och vardagsrum/gillestuga samt på inglasade uterum och balkonger och även utomhus sommartid. Park krymper upp till 2%. Låt därför mattan ligga på plats i ca 2 veckor innan den skärs ner till exakt mått.

Typ av tuft	Nålfilt med plots
Bredd	200/400 cm
Längd (rulle)	30 m
Luggvikt	650 g/m ²
Tjocklek	7 mm
Totalvikt	1000 g/m ²
Stegljudsförbättring	-----
Brandklass	Efl-s1
Slitageklass	-----

Antwerpen
Avtorkningsmatta

**SLATE GREY**

Färgkod: 2107

**FIRE RED**

Färgkod: 3066

**BROWN**

Färgkod: 7058

**ANTRACIT (100 cm)**

Färgkod: 2082

**ANTRACIT (200 cm)**

Färgkod: 20822

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Hem miljö:

Starkt slitage för vardagsrum, hall, sovrum samt trapp.


Offentlig miljö:

Normalt slitage för hotellrum, butik i gallerior, restaurang samt konferens. Avtorknings- och gångmatta för entré, hall och korridorer som lämpar sig både i privat och offentlig miljö.

Typ av tuft	Nålfilt
Bredd	100/200 cm
Längd (rulle)	30 m
Luggvikt	700 g/m2
Tjocklek	10 mm
Totalvikt	1150 g/m2
Stegljudsförbättring	-----
Brandklass	Efl-s1
Slitageklass	-----



Revexpo
Nålfilt

**SVART**

Färgkod: 31961

**GRÅ**

Färgkod: 31897

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Hem miljö: Normalt slitage för i huvudsak sovrum, Tv-rum och vardagsrum/gillestuga.
Offentlig miljö: Lättare slitage: För utställning kortare tid samt som bilmatta och till högtalarbyggen.

Typ av tuft	Nålfilt
Bredd	200 cm
Längd (rulle)	30 m
Luggvikt	650 g/m ²
Tjocklek	5 mm
Totalvikt	680 g/m ²
Stegljudsförbättring	-----
Brandklass	Bfl-s1
Slitageklass	-----



Vi konfektionerar din matta till den storlek du vill ha

Inom måtten 4x10 m skär vi ditt nya textilgolv på centimetern
i den storlek du vill ha - och i den form du önskar

På bilden Golgen Gate langetterad ton-i-ton

1 Välj mellan 7 olika former eller din egen



Rund



Kvadrat



Kvadrat
+
Runda
hörn



Rektangulär



Rektangulär
+
Runda
hörn



Vinkel



Vinkel
+
Runda
hörn

Övriga geometriska
former på förfrågan

2 Gör tillval som langettering eller kantsömnad

Välj på att langettera din matta
ton i ton eller i kontrasterande färg



Alternativt få din matta kantsydd med
kantband. Bredd är ca 30 eller 50 mm.



Langettfärger


Observera att den tryckta färgen kan avvika från exakta färgen på langett/kantband




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kantband

Konstläder 30/50 mm bredd



Linneband 50 mm bredd



Jute 50 mm bredd



Bomullsband 30/50 mm bredd



Supernylon 30/50 mm bredd



För utemattor samt extremt
slitage i privat eller offentlig miljö



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Blush	2
Satine	4
Split	6
Volcano	8
Marble	10
Meridia	12
Beau Rivage	14
Danieli	16
Negresco	18
Magnificus	20
Faust	22
Duo	24
Imagination	26
Industrial Concrete	28
Corato	30
Odin	32
Golden Gate	34
Capri	38
Garda	40
Una Casa	42
Una Micro Stripe	44
Heuga 727 - Textilplatta	46
Employ - Textilplatta	48
Avenue - Nålfilt	50
Oryzon gräs	52
Park - Balkongmatta med plots	54
Antwerpen - Avtorkningsmatta	56
Revexpo - Nålfilt	58

SGD - SVERIGES GOLVDISTRIBUTÖRER



***Golvgrossisten
törnqvist & berg***



Golv & Bygg
 **TERMINALEN**
i Norrköping



Återförsäljare